

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
0-9	
3D	Quader/KEGel/Schale/KUPPel/Netz/Pyramide/KUGel/Torus/KEll
_.3D	Keine Original-Optionen verfügbar.
3DDREHEN	Objekt/Letztes/ANSicht/X-achse/Y-achse/Z-achse/2Punkte
_.ROTATE3D	Keine Original-Optionen verfügbar.
3DENTFERNUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DDISTANCE	
3DFLÄCHE	Unsichtbar
_.3DFACE	_.Invisible
3DKONFIG	Adaptive rückstufung/Dynamisches Muster/Renderoptionen/Geometrie/Beschleunigung/eXit weitere Optionen bei Adaptive rückstufung: EIN/AUS , dann Flachschiert/Drahtgitter/Begrenzungsrahmen/Geschwindigkeit beibehalten fps/eXit und EIN/AUS weitere Optionen bei Dynamisches Muster: EIN/AUS , dann Oberflächenmuster/Kurvenmuster/Cachespeicherungsmuster/eXit weitere Optionen bei Renderoptionen: EIN/AUS , dann Lichtquellen/Materialien/eXit und EIN/AUS. Bei Materialien: Niedrig/Mittel/Hoch weitere Optionen bei Geometry: Isolinien im vordergrund/Rückseiten ignorieren und EIN/AUS weitere Optionen bei Beschleunigung: Hardware/Software/eXit und bei Hardware: Treibername/Geometriebeschleunigung/Antialias linien/eXit und EIN/AUS
_.3DCONFIG	_.Adaptive degradation/_.Dynamic tessellation/_.Render options/_.Geometry/_.acceLeration/_.eXit weitere Optionen bei _Adaptive degradation: _ON/_OFF , dann _Flat shaded/_Wireframe/_Bounding box/_Maintain speed fps/_eXit und ON/OFF weitere Optionen bei _Dynamic tessellation: _ON/_OFF , dann _Surface tessellation/_Curve tessellation/_Tessellations to cache/_eXit weitere Optionen bei _render options: _ON/_OFF , dann _Lights/_Materials/_eXit und _ON/OFF. Bei _Materials: _Low/_Medium/_High weitere Optionen bei _Geometry: _Isolines on top/_Discard backfaces und _ON/_OFF weitere Optionen bei _acceLeration: _Hardware/_Software/_eXit und bei _Hardware: _Driver name/_Geometry acceleration/_Antialias lines/_eXit und _ON/_OFF
3DNETZ	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DMESH	
3DORBIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DORBIT	
3DORBITCTR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DORBITCTR	
3DORBITFORTL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DCORBIT	
3DPAN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DPAN	
3DPOLY	Schließen/ Zurück
_.3DPOLY	_close/_undo

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
3DREIHE	Rechteckig/Polar
_.3DARRAY	_.rectangular/_.polar
3DSCHNITT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DCLIP	
3DSCHWENKEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DSWIVEL	
3DSIN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DSIN	
3DSOUT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DSOUT	
3DSPIEGELN	Objekt/Letztes/ Z-Achse/Ansicht/ XY/YZ/ZX/ 3Punkte
_.MIRROR3D	_.Object/_.Last/_.Zaxis/_.View/_.XY/_.YZ/_.ZX/_.3points
3DZOOM	keine Befehlszeilenoptionen.
_.3DZOOM	
A	
ABDECKEN	Rahmen/Polylinie weitere Optionen bei Rahmen: EIN/AUS weitere Optionen bei Polylinie: Ja/Nein
_.WIPEOUT	_.Frames/_.Polyline weitere Optionen bei _Frames: _ON/_OFF weitere Optionen bei _Polyline: _Yes/_No
ABRUNDEN	2d-Optionen: Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrere weitere Optionen bei Stutzen: Stutzen/Nicht stutzen 3d-Optionen: KEtte/Radius weitere Optionen bei Kette: KAnte/Radius weitere Optionen bei Radius: KEtte/Radius
_.FILLET	2d-Optionen: _Polyline/_Radius/_Trim/_mUltiple weitere Optionen bei _Trim: _Trim/_No trim 3d-Optionen: _Chain/_Radius weitere Optionen bei _Chain: _Edge/_Radius weitere Optionen bei _Radius: _Chain/_Radius
ABSTAND	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DIST	
ACISIN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ACISIN	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ACISOUT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ACISOUT	
ADCENTER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ADCENTER	
ADCNAVIGIEREN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ADCNAVIGATE	
ADCSCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ADCCLOSE	
ÄNDERN	Eigenschaften weitere Optionen bei Eigenschaften: Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/Plotstil bei Farbe: Truecolor/Farbbuch
_.CHANGE	_Properties weitere Optionen bei _Properties: _Color/ _Elev/ _LAyer/ _LTYpe/ _ItScale/ _LWeight/ _Thickness/ _Plotstyle bei _Color: _Truecolor/ _COlorbook
AFENSTER	Modellansichtsfenster: Sichern/Holen/Löschen/Verbinden/ Einzeln/?/2/3/4 weitere Optionen bei 2: Horizontal/Vertikal bei 3: Horizontal/Vertikal/Oberhalb/Unterhalb/Links/Rechts Layoutansichtsfenster: EIN/AUS/Zbereich/Schattplot/Sperren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4 weitere Optionen bei Schattplot: Wie angezeigt/Drahtkörper/Verdeckt/Gerendert weitere Optionen bei 2: Horizontal/Vertikal bei 3: Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts
_.VPORIS	Modellansichtsfenster: _Save/_Restore/_Delete/_Join/_Single/?/2/3/4 weitere Optionen bei 2: _Horizontal/_Vertical bei 3: _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right Layoutansichtsfenster: _ON/_OFF/_Fit/_Shadeplot/_Lock/_Object/_Polygonal/_Restore/2/3/4 weitere Optionen bei _Shadeplot: _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_Rendered weitere Optionen bei 2: _Horizontal/_Vertical bei 3: _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right
AFLAYER	?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/ Neufrier/ Afsvorg weitere Optionen bei Frieren/Tauen/Rücksetzen: ALle/Wahl/Aktuell weitere Optionen bei Frieren/Tauen/Afsvorg: Gefroren/Getaut
_.VPLAYER	?/_Freeze/_Thaw/_Reset/_Newfz/_Vpvisdflt weitere Optionen bei _Freeze/_Thaw/_Reset: _All/_Select/_Current weitere Optionen bei _Vpvisdflt: _Frozen/_Thawed
AFMAX	keine Befehlszeilenoptionen
_.VPMAX	
AFMIN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VPMIN	
AFZUSCHNEIDEN	Polygonal/Löschen weitere Optionen bei Polygonal: Kreisbogen/sehnenLänge/Zurück
_.VPCLIP	_Polygonal/_Delete weitere Optionen bei _Polygonal: _Arc/ Close/ Length/ Undo

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
AKTIV	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ASSIST	
AKTIVSCHL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ASSISTCLOSE	
ALLESCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CLOSEALL	
ALSHYPERLINKEINFÜGEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PASTEASHYPERLINK	
AMEKONVERT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.AMECONVERT	
ANPASSEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CUSTOMIZE	
APPLOAD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.APPLOAD	
APUNKT	Drehen
_.VPOINT	_Rotate
ARCHIV	?
_.ARCHIV	?
ARX	?/Laden/Entfernen/Befehle/Optionen weitere Optionen bei Options: Group/CLasses/Services
_.ARX	?/_Load/_Unload/_Commands/_Options weitere Optionen bei Options: _Group/_CLasses/_Services
ATTDEF	Unsichtbar/Konstant/Prüfen/Vorwahl im weiteren Verlauf: Position/Stil weitere Optionen bei Position: Ausrichten/Einpassen/Zentrieren/Mittel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
_.ATTDEF	_Invisible/_Constant/_Verify/_Preset im weiteren Verlauf: _Justify/_Style weitere Optionen bei _Justify: _Align/_Fit/_Center/_Middle/_Right/_TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR
ATTEDIT	Ja/Nein weitere Optionen bei Ja: Wert/Position/Höhe/Winkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes weitere Optionen bei Wert: Ändern/Ersetzen weitere Optionen bei Farbe: Truecolor/Farbbuch
_.ATTEDIT	_Yes/_No weitere Optionen bei _Yes: _Value/_Position/_Height/_Angle/_Style/_Layer/_Color/_Next weitere Optionen bei _Value: _Change/_Replace weitere Optionen bei _Color: _Truecolor/_Colorbook

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ATTEXT	Cdf/ Sdf/ Dxf/ Objekte weitere Optionen bei Objekte: Cdf/Sdf/Dxf
_.ATTEXT	_ <u>Cdf/ Sdf/ Dxf/</u> Objects weitere Optionen bei Objects: <u>Cdf/ Sdf/ Dxf</u>
ATTREDEF	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ATTREDEF	
ATTSYNC	?/Name/Auswählen
_.ATTSYNC	?/_Name/_Select
ATTZEIG	Normal/ EIN/ Aus
_.ATTDISP	_ <u>Normal/ ON/ OFF</u>
AUFLÖS	Ja/Nein
_.VIEWRES	_ <u>Yes/ No</u>
AUSRICHTEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ALIGN	
AUSSCHNEIDEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CUTCLIP	
AUSSCHNT	?/Kategorisieren/LAyerstatus/Orthogonal/Löschen/Holen/Sichern/Bks/Fenster weitere Optionen bei Orthogonal: Oben/Unten/Vorne/Hinten/Links/Rechts weitere Optionen bei BKS: Ja/Nein
_.VIEW	?/_Categorize/_lAyer state/_Orthographic/_Delete/_Restore/_Save/_Ucs/_Window weitere Optionen bei Orthographic: <u>_Top/ _Bottom/ _Front/ _BAck/ _Left/ _Right</u> weitere Optionen bei Ucs: <u>_Yes/ _No</u>
B	
BAND	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TRACE	
BASIS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BASE	
BATTMAN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BATTMAN	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BEM und BEM1	Exit/Neuzeich/Stil/Zurück weitere Befehle: ausg/winkel/basislinie/mittelpunkt/weiter/durchmesser/hometext/horizontal/führung/neutext/schräg/ordinate/überschr/radius/holen/drehen/sichern/status/tdedit/tdrehen/update/variablen/vertikal die Optionen zu diesen Befehlen bitte den entsprechenden Bemaßungsbefehlen entnehmen
_.DIM und DIM1	_.Exit/_.Redraw/_.Style/_.Undo weitere Befehle: _.aligned/_.angular/_.baseline/_.center/_.continue/_.diameter/_.hometext/_.horizontal/_.leader/_.newtext/_.oblique/_.ordinate/_.override/_.radius/_.restore/_.rotated/_.save/_.status/_.tdedit/_.trotate/_.update/_.variables/_.vertical die Optionen zu diesen Befehlen bitte den entsprechenden Bemaßungsbefehlen entnehmen
BEMAUSG	Mtext/Text/ Winkel
_.DIMALIGNED	_.Mtext/_.Text/_.Angle
BEMBASISL	Zurück/Wählen
_.DIMBASELINE	_.Undo/_.Select
BEMDURCHM	Mtext/Text/ Winkel
_.DIMDIAMETER	_.Mtext/_.Text/_.Angle
BEMEDIT	Ausgangsposition/Neu/Drehen/Schräg
_.DIMEDIT	_.Home/_.New/_.Rotate/_.Oblique
BEMENTASSOZ	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DIMDISASSOCIATE	
BEMLINEAR	Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen
_.DIMLINEAR	_.Mtext/_.Text/_.Angle/_.Horizontal/_.Vertical/_.Rotated
BEMMITTELP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DIMCENTER	
BEMORDINATE	Xdaten/Ydaten/ Mtext/Text/Winkel
_.DIMORDINATE	_.Xdatum/_.Ydatum/_.Mtext/_.Text/_.Angle
BEMRADIUS	Mtext/Text/ Winkel
_.DIMRADIUS	_.Mtext/_.Text/_.Angle
BEMREASSOZ	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DIMREASSOCIATE	
BEMREGEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DIMREGEN	
BEMSTIL	Sichern/Holen/ SStatus/Variablen/Anwenden/ ?
_.DIMSTYLE	_.Save/_.Restore/_.SStatus/_.Variables/_.Apply/?
BEMTEDIT	Links/Rechts/Zentrum/Ausgangsposition/Winkel
_.DIMTEDIT	_.Left/_.Right/_.Center/_.Home/_.Angle

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BEMÜBERSCHR	Überschreibungen deaktivieren
_.DIMOVERRIDE	_Clear overrides
BEMWEITER	Zurück/Wählen
_.DIMCONTINUE	_Undo/_Select
BEMWINKEL	Mtext/Text/Winkel
_.DIMANGULAR	_Mtext/_Text/_Angle
BEREICHKONV	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SPACETRANS	
BEREINIG	BLöcke/BEinstile/LAyer/LTypen/Plotstile/Symbole/Textstile/Mlinienstile/tabellENstile/Regappl/ALles weitere Optionen: Ja/Nein
_.PURGE	_.Blocks/_Dimstyles/_L_Ayers/_LTypes/_Plotstyles/_SHapes/_textSTyles/_Mlinestyles/_Tablestyles/_Regapps/_All weitere Optionen: _Yes/_No
BFLÖSCH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.UNDEFINE	
BFRÜCK	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REDEFINE	
BILD	?/Lösen/Pfad/Neuladen/Entfernen/Zuordnen
_.IMAGE	?/_Detach/_Path/_Reload/_Unload/_Attach
BILDANPASSEN	Kontrast/Fade/Helligkeit
_.IMAGEADJUST	_Contrast/_Fade/_Brightness
BILDQUALITÄT	Hoch/Entwurf
_.IMAGEQUALITY	_High/_Draft
BILDRAHMEN	Ein/Aus
_.IMAGEFRAME	_ON/_OFF
BILDSCHBERAUS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CLEANSCREENOFF	
BILDSCHBEREIN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CLEANSCREENON	
BILDSICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SAVEIMG	
BILDZUORDNEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.IMAGEATTACH	
BILDZUSCHNEIDEN	EIN/ Aus/Löschen/Neue umgrenzung weitere Optionen bei Neue Umgrenzung: Polygonal/Rechteckig, dann Schließen/Zurück und Ja/Nein
_.IMAGECLIP	_ON/_OFF/_Delete/_New boundary weitere Optionen bei _New boundary: _Polygonal/_Rectangular, dann _Close/_Undo und _No/_Yes

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BKS	Neu/Schieben/orthoGonal/Vorher/Holen/Sichern/Löschen/Anwenden/ ?/Welt weitere Optionen bei Neu: ZAchse/3punkt/OBJekt/Fläche/ANSicht/X/Y/Z und bei Fläche: Nächstes/Xumkehren/Yumkehren weitere Optionen bei Schieben: Ztiefe weitere Optionen bei orthoGonal: Oben/Unten/Vorne/Hinten/Links/Rechts weitere Optionen bei Anwenden: ALles
_.UCS	_.New/_.Move/_.orthoGraphic/_.Prev/_.Restore/_.Save/_.Del/_.Apply/?/_.World weitere Optionen bei _New: _ZAxis/_3point/_OBJect/_Face/_View/X/Y/Z und bei _Face: _Next/_Xflip/_Yflip weitere Optionen bei _Move: Zdepth weitere Optionen bei _orthoGraphic: Top/Bottom/Front/BAck/Left/Right weitere Optionen bei _Apply: _All
BKSMAN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.UCSMAN	
BKSYMBOL	EIN/ AUs/ALles/ Keinursprung/ URsprung/EIGenschaften
_.UCSICON	_.ON/_OFF/_All/_Noorigin/_ORigin/_Properties
BLOCK	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BLOCK	
BLOCKEINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PASTEBLOCK	
BLOCKSYMBOL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BLOCKSYMBOL	
BMPSICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BMPOUT	
BOGEN	Zentrum weitere Optionen bei Zentrum: Winkel/Sehnenlänge sonst: Zentrum/Endpunkt und Winkel/Sehnenlänge und Winkel/Startrichtung/Radius
_.ARC	_.Center weitere Optionen bei _Center: Angle/chord Length sonst: _CEnter/_End und _Angle/_chord Length und _Angle/_Direction/_Radius
BROWSER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BROWSER	
BRUCH	Erster Punkt
_.BREAK	_.First point
C	
CLIPINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PASTECLIP	

<p style="text-align: center;">Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005</p> <p style="text-align: center;">Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p style="text-align: center;">Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p style="text-align: center;">Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p style="text-align: center;">Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
CONVERTCTB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CONVERTCTB	
CONVERTPSTYLES	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CONVERTPSTYLES	
COPYCLIP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.COPYCLIP	
D	
DANSICHT	Kamera/ Zlel/ABstand/ PUnkte/ PAN/Zoom/ Drehen/ Schneiden/Verdeckt/Aus/Zurück weitere Optionen bei Schneiden: Hinten/Vorne/Aus dann EIN/AUS oder auf AUGe (kamera)/EIN/AUS setzen
_.DVIEW	_.CAmera/_TArget/_Distance/_POints/_PAN/_Zoom/_TWist/_CLip/_Hide/_Off/_Undo weitere Optionen bei _Clip: _Back/_Front/_Off dann _ON/_OFF oder set to _Eye (camera)/_ON/_OFF
DBCCLCLOSE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DBCCLCLOSE	
DBLIST	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DBLIST	
DBVERBINDUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DBCONNECT	
DDEDIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DDEDIT	
DDPTYPE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DDPTYPE	
DDVPOINT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DDVPOINT	
DEHNEN	Projektion/Kante/Zurück weitere Optionen bei Projektion: Keine/Bks/Ansicht weitere Optionen bei Kante: Dehnen/Nicht dehnen
_.EXTEND	_.Project/_Edge/_Undo weitere Optionen bei _Project: _None/_Ucs/_View weitere Optionen bei _Edge: _Extend/_No extend
DIFFERENZ	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SUBTRACT	
DPKLIBEARB	EIN/AUS
_.DBLCLKEDIT	_ON/_OFF

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
DREHEN	Bezug
_.ROTATE	_.Reference
DRSICHT	Aktuelles bks/ Bks/Welt
_.PLAN	_.Current ucs/ _Ucs/ _World
DWFMARKIERÖFFN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.OPENDWFMARKUP	
DWGEIGEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DWGPROPS	
DXBIN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DXBIN	
E	
EATTEDIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.EATTEDIT	
EATTEXT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.EATTEXT	
EIGÄNDER	Farbe/ LAyer/ LTYp/ LTFaktor/ LStärke/Objekthöhe/ Plotstil weitere Optionen bei Farbe: Truecolor/Farbbuch
_.CHPROP	_.Color/ _LAyer/ _LType/ _ItScale/ _LWeight/ _Thickness/ _Plotstyle weitere Optionen bei _Color: _Truecolor/ _COlorbook
EIGANPASS oder EIGÜBERTRAG	eiNstellungen
_.MATCHPROP oder _.PAINTER	_.Settings
EIGENSCHAFTEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PROPERTIES	
EIGSCHLIESS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PROPERTIESCLOSE	
EINFÜGE	Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ VDrehen weitere Optionen bei Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/Vdrehen: Ecke/XYZ
_.INSERT	_.Scale/ _X/ _Y/ _Z/ _Rotate/ _PScale/ _PX/ _PY/ _PZ/ _Protate weitere Optionen bei _Rotate/ _PScale/ _PX/ _PY/ _PZ/ _Protate: Corner/XYZ
EINHEIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.UNITS	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ELLIPSE	Kreisbogen/Zentrum/Isokreis weitere Optionen bei Kreisbogen: Zentrum dann Drehung dann Parameter dann Parameter/einGeschlossener winkel weitere Optionen bei Parameter: winKel dann winKel/einGeschlossener winkel
_.ELLIPSE	_ <u>Arc</u> / <u>Center</u> / <u>Isocircle</u> weitere Optionen bei <u>Arc</u>: <u>Center</u> dann <u>Rotation</u> dann <u>Parameter</u> dann <u>Parameter</u> / <u>Included angle</u> weitere Optionen bei <u>Parameter</u>: <u>Angle</u> dann <u>Angle</u> / <u>Included angle</u>
ERHEBUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ELEVATION	
ETRANSMIT	übertragungspaket Erstellen/nur Bericht/aKtuelles installationsprogramm/installation Wählen weitere Optionen: Ja/Nein dann Nein/2000(LT2000)/2004(LT2004)
_.ETRANSMIT	_ <u>Create transmittal package</u> / <u>Report only</u> / <u>CUrrent setup</u> / <u>CHoose setup</u> / <u>Sheet set</u> weitere Optionen: <u>Yes</u> / <u>No</u> dann <u>No</u> /2000(LT2000)/2004(LT2004)
EXPORT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.EXPORT	
EXTRUSION	Pfad
_.EXTRUDE	_ <u>Path</u>
F	
FANG	EIN/AUS/ASpekt/Drehen/Stil/Typ weitere Optionen bei Stil: Standard / Isometrisch dann Aspekt
_.SNAP	_ <u>ON</u> / <u>OFF</u> / <u>Aspect</u> / <u>Rotate</u> / <u>Style</u> / <u>Type</u> weitere Optionen bei Style: <u>Standard</u> / <u>Isometric</u> dann <u>Aspect</u>
FARBE	Truecolor/Farbbuch
_.COLOR	_ <u>Truecolor</u> / <u>COlorbook</u>
FASE	Polylinie/Abstand/Winkel/Stutzen/Methode/MEHrere weitere Optionen bei Stutzen: Stutzen/Nicht stutzen weitere Optionen bei Methoden: Abstand/Winkel
_.CHAMFER	_ <u>Polyline</u> / <u>Distance</u> / <u>Angle</u> / <u>Trim</u> / <u>Method</u> / <u>mUltiple</u> weitere Optionen bei <u>Trim</u>: <u>Trim</u> / <u>No trim</u> weitere Optionen bei <u>Method</u>: <u>Distance</u> / <u>Angle</u>
FELDEINSTELLUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TRAYSETTINGS	
FILTER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.FILTER	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
FLÄCHE	Objekt/Hinzufügen/Subtrahieren weitere Optionen bei Hinzufügen: Objekt/Subtrahieren
_.AREA	_.Object/_.Add/_.Subtract weitere Optionen bei _Add: _Object/_.Subtract
FÜHRUNG	Maßtext/Format/Zurück weitere Optionen bei Maßtext: Toleranz/KOpieren/Block/KEine/Mtext weitere Optionen bei Format: Spline/Gerade/Pfeil/Keine
_.LEADER	_.Annotation/_.Format/_.Undo weitere Optionen bei Maßtext: _Tolerance/_.Copy/_.Block/_.None/_.Mtext weitere Optionen bei Format: _Spline/_.STraight/_.Arrow/_.None
FÜLLEN	EIN/Aus
_.FILL	_.ON/_.OFF
G	
GOTOURL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.GOTOURL	
GPOLY	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BPOLY	
GRAPHBLD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.GRAPHSCR	
GRUPPE	?/Reihenfolge/Hinzufügen/Etfernen/Auflösen/ UMBenennen/Wählbar/Erstellen
.GROUP	?/.Order/_.Add/_.Remove/_.Explode/_.REName/_.Selectable/_.Create
GSCHRAFF	Eigenschaften/Auswählen/ Inseln entfernen/Optionen/ZElchnung weitere Optionen bei Eigenschaften: ?/Solid/Benutzerdefiniert weitere Optionen bei Optionen: Umgrenzungslinien/umgrenzung Beibehalten/Inseln erkennen/Stil/Assoziativität dann Neu/Alles dann Ja/Nein dann Nächster/+X/-X/+Y/-Y/Winkel dann Ignorieren/Äußere/Normal weitere Optionen bei ZElchnung: Nicht zuweisen/Hinten/Vorne/hinter Umgrenzung/vor uMgrenzung
_.BHATCH	_.Properties/_.Select/_.Remove islands/_.Advanced/_.DRaw order weitere Optionen bei _Properties: ?/_.Solid/_.User defined weitere Optionen bei _Advanced: _Boundary set/_.Retain boundary/_.Island detection/_.Style/_.Associativity dann _New/_.Everything dann _Yes/_.No dann _Nearest/+X/-X/+Y/-Y/_.Angle dann _Ignore/_.Outer/_.Normal weitere Optionen bei DRaw order: _do Not assign/_.send to Back/_.bring to Front/_.send beHind boundary/_.bring in front of bounDary]

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.	
Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".	
Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.	
Legende:	
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
H	
HILFE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.HELP	
HINTERGRUND	keine Befehlszeilenoptionen.
_.BACKGROUND	
HOPPLA	keine Befehlszeilenoptionen.
_.OOPS	
HYPERLINK	ENTfernen/Einfügen weitere Optionen bei Einfügen: Bereich/Objekt
_.HYPERLINK	_Remove/_Insert weitere Optionen bei _Insert: _Area/_Object
HYPERLINKOPTIONEN	Ja/Nein
_.HYPERLINKOPTIONS	_Yes/_No
I	
ID	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ID	
IDROPSTEUERPR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SETIDROPHANDLER	
IMPORT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.IMPORT	
IMWEBPUBLIZIEREN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PUBLISHTOWEB	
INFO	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ABOUT	
INHALTEINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PASTESPEC	
ISOEBENE	Links/Oben/Rechts
_.ISOPANE	_Left/_Top/_Right
J	
JPGEXP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.JPGOUT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
K	
KAL	siehe AutoCAD-Befehlsreferenz
_.CAL	
KAMERA	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CAMERA	
KANTE	Anzeigen dann AUswählen/Alles
_.EDGE	_.Display dann _Select/ _All
KANTOB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.EDGESURF	
KAPPEN	Objekt/Z-Achse/ Ansicht/XY/YZ/ZX/3Punkte
_.SLICE	_.Object/ _Zaxis/ _View/ _XY/ _YZ/ _ZX/ _3points
KEGEL	Elliptisch oder Durchmesser und Scheitelpunkt weitere Optionen bei Elliptisch: Mittelpunkt und Scheitelpunkt
_.CONE	_.Elliptical oder _Diameter und _Apex weitere Optionen bei _Elliptical: _Center und _Apex
KEIL	Zentrum oder Würfel/Länge weitere Optionen bei Zentrum: Würfel/Länge
_.WEDGE	_.Center oder _Cube/ _Length weitere Optionen bei _Center: _Cube/ _Length
KLINIE	HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand weitere Option bei Win: Bezug weitere Option bei Abstand: Durch Punkt
_.XLINE	_.Hor/ _Ver/ _Ang/ _Bisect/ _Offset weitere Option bei _Ang: _Reference weitere Option bei _Offset: _Through
KMPILER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.COMPILE	
KONVERT	Schraffur/Polylinie/Alles und AUswählen/Alles
_.CONVERT	_.Hatch/ _Polyline/ _All und _Select/ _All
KONVERTCTB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CONVERTCTB	
KONVERTPSTILE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CONVERTPSTYLES	
KOPIEBASISP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.COPYBASE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
KOPIEBISHER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.COPYHIST	
KOPIEREN	Mehrfach
_.COPY	_.Multiple
KOPIEVERKNÜPFEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.COPYLINK	
KPMODUS	Ein/Aus
_.BLIPMODE	_.ON/ _OFF
KREIS	3P (Drei Punkte)/2P (Zwei Punkte)/ Ttr (Tangente Tangente Radius) oder Durchmesser
_.CIRCLE	_.3P (Three Points)/ _2P (Two Points)/ _Ttr (tan tan radius) oder _Diameter
KSICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.QSAVE	
KUGEL	Durchmesser
_.SPHERE	_.Diameter
L	
LADEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LOAD	
LÄNGE	DElta/Prozent/Gesamt/ Dynamisch weitere Optionen bei Delta und Gesamt: Winkel und Zurück weitere Optionen bei Prozent und Dynamisch: ZURück
_.LENGTHEN	_.DElta/ _Percent/ _Total/ _Dynamic weitere Optionen bei _DElta und _Total: _Angle und _Undo weitere Optionen bei _Percent und _Dynamic: _Undo
LAYER	?/Machen/Stzen/Neu/ EIn/ Aus/FARbe/Ltyp/ LStärke/Plot/PStil/FRieren/Tauen/ SPerren/Entsperren/ SStatus weitere Optionen bei Farbe: Truecolor/Farbbuch weitere Optionen bei Plot: Plot/Kein Plot weitere Optionen bei Status: ?/Speichern/Wiederherstellen/Bearbeiten/Name/Löschen/Importieren/Exportieren weitere Optionen bei Speichern und Bearbeiten: Ein/Gefroren/SPerre/Plot/neue AFs frieren/Farbe/linienTyp/Linienstärke/plotSTil
_.LAYER	?/ _Make/ _Set/ _New/ _ON/ _OFF/ _Color/ _Ltype/ _LWeight/ _Plot/ _PStyle/ _Freeze/ _Thaw/ _LOck/ _Unlock/ _stAte weitere Optionen bei _Color: _Truecolor/ _Colorbook weitere Optionen bei _Plot: _Plot/ _No Plot weitere Optionen bei Status: [?/ _Save/ _Restore/ _Edit/ _Name/ _Delete/ _Import/ _EXport weitere Optionen bei _Save und _Edit: _On/ _Frozen/ _Lock/ _Plot/ _Newvpfreeze/ _Color/ _lineType/ _lineWeight/ _plotStyle
LAYERV	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LAYERP	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
LAYERVMODUS	Ein/Aus
_.LAYERPMODE	_ON/ OFF
LAYKONV	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LAYTRANS	
LAYOUT	Kopieren/Löschen/Neu/Vorlage/Umbenennen/ Sichals/SETzen/ ?]
_.LAYOUT	_Copy/ Delete/ _New/ _Template/ _Rename/ _SAveas/ _Set/?]
LAYOUTASS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LAYOUTWIZARD	
LICHT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LIGHT	
LIMITEN	Ein/Aus
_.LIMITS	_ON/ OFF
LINIE	Schließen/Zurück
_.LINE	_Close/Undo
LINIENTYP	?/Erstellen/Laden/Setzen
_.LINETYPE	?/ _Create/ _Load/ _Set
LISTE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LIST	
LOGFILEOFF	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LOGFILEOFF	
LOGFILEON	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LOGFILEON	
LÖSCHEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.ERASE	
LSBEARB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LSEdit	
LSBIBL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LSLIB	
LSNEU	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LSNEW	
LSTÄRKE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LWEIGHT	
LTFAKTOR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.LTSCALE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
M	
MACHDIA	keine Befehlszeilenoptionen.
._MSLIDE	
MANSFEN	<p>EIN/AUS/Zbereich/SChattplot/Sperren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4</p> <p>weitere Optionen bei SChattplot: Wie angezeigt/Drahtkörper/Verdeckt/Gerendert</p> <p>weitere Optionen bei Sperren: Ein/Aus</p> <p>weitere Optionen bei Polygonal: Kreisbogen/Schließen/sehnenLänge/Zurück bei Kreisbogen: Winkel/Zentrum/Richtung/Linie/Radius/zweiter Pkt/ZURück/Bogenendpunkt</p> <p>weitere Option bei Holen: Zbereich</p> <p>weitere Optionen bei 2: Horizontal/Vertikal und Zbereich</p> <p>weitere Optionen bei 3: Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts und Zbereich</p> <p>weitere Option bei 4: Zbereich</p>
._MVIEW	<p>_ON/_OFF/_Fit/_Shadeplot/_Lock/_Object/_Polygonal/_Restore/2/3/4</p> <p>weitere Optionen bei _Shadeplot: _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_Rendered</p> <p>weitere Optionen bei _Lock: _On/_Off</p> <p>weitere Optionen bei _Polygonal: _Arc/_Close/_Length/_Undo bei _Arc: _Angle/_CEnter/_Cclose/_Direction/_Line/_Radius/_Second pt/_Undo/_Endpoint of arc</p> <p>weitere Option bei _Restore: _Fit</p> <p>weitere Optionen bei 2: _Horizontal/_Vertical und _Fit</p> <p>weitere Optionen bei 3: _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right und _Fit</p> <p>weitere Option bei 4: _Fit</p>
MAPPING	keine Befehlszeilenoptionen.
._MAPPING	
MARKIERSCHL	keine Befehlszeilenoptionen.
._MARKUPCLOSE	
MARKIERUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
._MARKUP	
MASSEIG	Ja/Nein
._MASSPROP	_Yes/_No
MAT	keine Befehlszeilenoptionen.
._MAT	
MATBIBL	keine Befehlszeilenoptionen.
._MATLIB	
MBEREICH	keine Befehlszeilenoptionen.
._MSPACE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
MEINFÜG	Faktor/X/Y/Z/Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/ Vdrehen weitere Optionen bei Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/Vdrehen: Ecke/XYZ
_.MINSERT	._Scale/._X/._Y/._Z/._Rotate/._PScale/._PX/._PY/._PZ/._Protate weitere Optionen bei _Rotate/._PScale/._PX/._PY/._PZ/._Protate: _Corner/._XYZ
MENÜ	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MENU	
MENÜENTF	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MENUUNLOAD	
MENÜLAD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MENULOAD	
MESSEN	Block und Ja/Nein
_.MEASURE	._Block und _Yes/ _No
MINIATURJETZTAKT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.UPDATETHUMBSNOW	
MLEDIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MLEDIT	
MLINIE	Ausrichtung/Faktor/ Stil oder Schließen/Zurück weitere Optionen bei Ausrichtung: Oben/Null/Unten
_.MLINE	._Justification/._Scale/._Style oder _Close/_Undo weitere Optionen bei _Justification: _Top/_Zero/_Bottom
MLSTIL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MLSTYLE	
MODELL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MODEL	
MTEXT	Höhe/Position/ Zeilenabstand/Drehen/ Stil/Breite weitere Optionen bei Ausrichten: OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR weitere Optionen bei Zeilenabstand: Mindestens/Genau
_.MTEXT	._Height/._Justify/._Line spacing/._Rotation/._Style/._Width weitere Optionen bei _Justify: _TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR weitere Optionen bei _Line spacing: _At least/_Exactly

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
MVSETUP	im Modellbereich: Ja/Nein und Wissenschaftlich/Dezimal/Engineering/Architectural/Metrisch im Layout: Ausrichten/Erstellen/ ansichtsfenster Skalieren/Optionen/ schrifTfeld/Zurück weitere Optionen bei Ausrichten: Winkel/Horizontal/Vertikal/ansicht Drehen/Zurück weitere Optionen bei Erstellen: objekte Löschen/ansichtsfenster Erstellen/Zurück bei ansichtsfenster Erstellen: Neuanzeigen weitere Option bei ansichtsfenster Skalieren: Interaktiv/<Gleichmäßig> weitere Option bei Optionen: LAyer/LImiten/Einheiten/XRef und Ja/Nein und Fuß/Zoll/MEter/Mllimeter und XRef zuordnen/Einfügen weitere Optionen bei schrifTfeld: objekte Löschen/Ursprung/Zurück/Einfügen und Hinzufügen/Löschen/Neuanzeigen und Ja/Nein
_.MVSETUP	im Modellbereich: _No/_Yes und _Scientific/_Decimal/_Engineering/_Architectural/_Metric im Layout: _Align/_Create/_Scale viewports/_Options/_Title block/_Undo weitere Optionen bei _Align: _Angled/_Horizontal/_Vertical alignment/_Rotate view/_Undo weitere Optionen bei _Create: _Delete objects/_Create viewports/_Undo bei _Create viewport: _Redisplay weitere Option bei _Scale viewports: _Interactively/<Uniform> weitere Option bei _Options: _Layer/_LImits/_Units/_Xref und _Yes/_No und _Feet/_Inches/_MEters/_Millimeters und _Xref attach/_Insert weitere Optionen bei _Title Block: Delete objects/ Origin/ Undo /Insert und Add/ Delete/ Redisplay und Yes/ No
MZLÖSCH	Alles/Letztes
_.MREDO	_.All/_Last
N	
NEBEL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.FOG	
NETLOAD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.NETLOAD	
NEU	keine Befehlszeilenoptionen.
_.NEW	
NEUINIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REINIT	
NEUPLANSATZ	keine Befehlszeilenoptionen.
_.NEWSHEETSET	
NEUZALL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REDRAWALL	
NEUZEICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REDRAW	
NOCHMAL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MULTIPLE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
O	
OBJEINF	keine Befehlszeilenoptionen.
_.INSERTOBJ	
ÖFFNEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.OPEN	
ÖFFNUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.APERTURE	
OFANG	siehe Objektfänge
_.OSNAP	
OLESKAL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.OLESCALE	
OLEVERKN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.OLELINKS	
OPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.OPTIONS	
ORIGEIFÜG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PASTEORIG	
ORTHO	Ein/Aus
_.ORTHO	_On/_Off
P	
PAN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PAN	
PAUSE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DELAY	
PBEREICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PSPACE	
PCINWIZARD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PCINWIZARD	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
PEDIT	Mehrfach bei 2D-Polylinien: Schließen/Verbinden/BReite/BEarbeiten/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück weitere Optionen bei Verbinden: Verbindungstyp und Dehnen/Hinzufügen/Beides weitere Optionen bei Bearbeiten: Nächster/Vorher/BRUch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/Tangente/BReite/eXit und bei Bruch und Linie: Nächster/Vorher/Los/eXit weitere Optionen bei LInientyp: EIN/AUS bei 3D-Polylinien: Schließen/BEarbeiten/Kurvenlinie/kurve LÖschen/Zurück weitere Optionen bei Bearbeiten: Nächster/Vorher/Bruch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/eXit und bei Bruch und Linie: Nächster/Vorher/Los/eXit 3D-Polygonnetzen: BEarbeiten/Oberfläche glätten/Glättung löschen/Mschliessen/Nschliessen/Zurück weitere Optionen bei Bearbeiten: Nächster/Vorher/Links/REchts/AUF/AB/Schieben/Regen/eXit
_.PEDIT	_Multiple bei 2D-Polylinien: _Close/_Join/_Width/_Edit vertex/_Fit/_Spline/_Decurve/_Ltype gen/_Undo weitere Optionen bei _Join: _Jointype und _Extend/Add/Both weitere Optionen bei _Edit vertex: _Next/_Previous/_Break/_Insert/_Move/_Regen/_Straighten/_Tangent/_Width/_eXit und bei _Break und _Straighten: _Next/_Previous/_Go/_eXit weitere Optionen bei _Ltype gen: _ON/_OFF bei 3D-Polylinien: _Close/_Edit vertex/_Spline curve/_Decurve/_Undo/_eXit weitere Optionen bei _Edit vertex: _Next/_Previous/_Break/_Insert/_Move/_Regen/_Straighten/_eXit und bei _Break und _Straighten: _Next/_Previous/_Go/_eXit 3D-Polygonnetzen: _Edit vertex/_Smooth surface/_Desmooth/_Mclose/_Nclose/_Undo weitere Optionen bei Bearbeiten: Next/ Previous/ Left/ Right/ Up/ Down/ Move/ REgen/ eXit
PLANSATZ	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SHEETSET	
PLANSATZAUSBL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SHEETSETHIDE	
PLANSATZÖFFN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.OPENSHEETSET	
PLINIE	Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/Länge/Zurück/Breite weitere Optionen bei Kreisbogen: Winkel/ZENtrum/Schließen/Richtung/Halbbreite/LInie/RADius/zweiter Pkt/ZURück/Breite dann ZENtrum/RADius bzw. Winkel/sehnenLänge oder Winkel
_.PLINE	_Arc/_Close/_Halfwidth/_Length/_Undo/_Width weitere Optionen bei _Arc: _Angle/_CENter/_CLOse/_Direction/_Halfwidth/_Line/_RADius/_Second pt/_Undo/_Width dann _Center/_RADius bzw. _Angle/_Length oder _Angle
PLOT	Ja/Nein weitere Optionen bei Ja: Zoll/Millimeter , Hochformat/Querformat , Ja/Nein , Anzeige/Grenzen/Limiten/Layout/Ansicht/Fenster , Anpassen , Zentrum , Ja/Nein und in Layouts: Wie angezeigt/Drahtkörper/Verborgen/Gerendert , Ja/Nein/Qualität , Entwurf/Voransicht/Normal/Präsentation/Maximal/Benutzerspezifisch weitere Optionen bei Nein: Ja/Nein
_.PLOT	_Yes/_No weitere Optionen bei _Yes: _Inches/_Millimeters , _Portrait/_Landscape , _Yes/_No , _Display/_Extents/_Limits/_Layout/_View/_Window , _Fit , _Center , _Yes/_No und in Layouts: _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_Rendered , _Yes/_No/_Quality , _Draft/_Preview/_Normal/_pResentation/_Maximum/_Custom weitere Optionen bei _No: _Yes/_No

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
PLOTDETAILSZEIG	keine Befehlszeilenoptionen.
._VIEWPLOTDETAILS	
PLOTMARKIERUNG	Ein/Aus/Felder/Benutzerfelder/PRotokolldatei/POsition/Texteigenschaften/einHeiten weitere Optionen bei Felder, Protokolldatei und Texteigenschaften: Ja/Nein weitere Optionen bei Position: OL/OR/OL/UR und Horizontal/Vertikal und Ja/Nein und Papierrand/Druckbereich weitere Optionen bei Einheiten: Zoll/Millimeter/Pixel
._PLOTSTAMP	_On/_OFF/_Fields/_User fields/_Log file/_LOCation/_Text properties/_Units weitere Optionen bei _Fields, _Log file und _Text properties: _Yes/_No weitere Optionen bei _Location: _TL/_TR/_BL/_BR und _Horizontal/_Vertical und _Yes/_No und _paper Border/_printable Area weitere Optionen bei _Units: _Inches/_Millimeters/_Pixels
PLOTSTIL	?/Aktuell
._PLOTSTYLE	?/_Current
PLOTSTILMANAGER	keine Befehlszeilenoptionen.
._STYLESMANAGER	
PLOTTERMANAGER	keine Befehlszeilenoptionen.
._PLOTTERMANAGER	
PNETZ	Flächen definieren und Farbe/Layer und bei Farbe: Truecolor/Farbbuch
._PFACE	_define faces und _Color/_Layer und bei _Color: _Truecolor/_COlorbook
PNGOUT	keine Befehlszeilenoptionen.
._PNGOUT	
POLYGON	Seite oder bei Polygonmittelpunkt: Umkreis/Inkreis
._POLYGON	_Edge oder bei center of polygon: _Inscribed in circle/_Circumscribed about circle
POLYKONVERT	Fett/Dünn
._CONVERTPOLY	_Heavy/_Light
PRÜFSTANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen.
._CHECKSTANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen.
PRÜFUNG	Ja/Nein
._AUDIT	_Yes/_No
PSFÜLL	keine Befehlszeilenoptionen.
._PSFILL	
PSOUT	keine Befehlszeilenoptionen.
._PSOUT	
PUBLIZIEREN	keine Befehlszeilenoptionen.
._PUBLISH	
PUNKT	keine Befehlszeilenoptionen.
._POINT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
Q	
QTEXT	Ein/Aus
_.QTEXT	_.On/_.Off
QUADER	Mittelpunkt oder bei Ecke des Quaders: Würfel/Länge weitere Optionen bei Zentrum: Würfel/Länge
_.BOX	_.Center oder bei corner of box: _Cube/_Length weitere Optionen bei _Center: _Cube/_Length
QUERSCHNITT	Objekt/ZAchse/Ansicht/XY/YZ/ZX
_.SECTION	_.Object/_Zaxis/_View/_XY/_YZ/_ZX
QUIT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.QUIT	
R	
RASTER	EIN/ AUs/Fang/ASpekt
_.GRID	_.ON/_OFF/_Snap/_Aspect
RECHTECK	Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/ Breite oder bei Ersten Eckpunkt angeben: Abmessungen
_.RECTANG	Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width oder bei first corner point: Dimensions
RECHTSCHREIBUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SPELL	
REFBEARB	OK/Nächste weitere Optionen bei OK: Alle/Eingebettet und Ja/Nein
_.REFEDIT	_.OK/_Next weitere Optionen bei _OK: _All/_Nested und _Yes/_No
REFSATZ	Hinzufügen/Entfernen
_.REFSET	_.Add/_Remove
REFSCHLIESSEN	Speichern/Verwerfen
_.REFCLOSE	Save/Discard reference changes
REGELOB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RULESURF	
REGEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REGEN	
REGENALL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REGENALL	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
REGENAUTO	EIN/ Aus
_.REGENAUTO	_.ON/ OFF
REGION	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REGION	
REIHE	Rechteckig/Polar weitere Optionen bei Polar: Basis
_.ARRAY	_.Rectangular/_.Polar weitere Optionen bei Polar: _Base
REINST	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RPREF	
RENDER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RENDER	
RENDSCR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RENDSCR	
RESUME	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RESUME	
REVVOLKE	Bogenlänge/Objekt/Stil weitere Optionen bei Objekt: Ja/Nein weitere Optionen bei Stil: Normal/Kalligraphie
_.REVCLLOUD	_.Arc length/_.Object/_.Style weitere Optionen bei _Object: _Yes/_No weitere Optionen bei _Style: _Normal/_Calligraphy
RING	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DONUT	
RMLIN	Eine/Mehrfach/Identisch
_.RMLIN	_.Single/_.Multiple/_.sAme
ROTATION	Objekt/ X-Achse/ Y-Achse
_.REVOLVE	_.Object/_.X (axis)/_.Y (axis)
ROTOB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REVSURF	
RSCRIPT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RSCRIPT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
S	
SAUSWAHL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.QSELECT	
SBEM	Ausgezogen/Versetzt/Basislinie/Koordinaten/Radius/Durchmesser/bezugsPunkt/Bearbeiten/Einstellungen weitere Optionen bei Bearbeiten: Hinzufügen/eXit weitere Optionen bei Einstellungen: Endpunkt/Schnittpunkt
_.QDIM	_.Continuous/_.Staggered/_.Baseline/_.Ordinate/_.Radius/_.Diameter/_.datumPoint/_.Edit/_.seTtings weitere Optionen bei _Edit: _Add/_.eXit weitere Optionen bei _seTtings: _Endpoint/_.Intersection
SCHIEBEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MOVE	
SCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.CLOSE	
SCHNITTMENGE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.INTERSECT	
SCHRAFF	?/Einfarbig/ Benutzerdefiniert weitere Optionen: Ja/Nein dann Kreisbogen/Schließen/Länge/Zurück
.HATCH	?/.Solid/_.User defined weitere Optionen: _Yes/_.No dann _Arc/_.Close/_.Length/_.Undo
SCHRAFFEDIT	Loslösen/Stil/Eigenschaften/Zeichnung weitere Optionen bei Stil: Ignorieren/Äußere/Normal weitere Optionen bei Zeichnung: Nicht ändern/Hinten/Vorne/hinter Umgrenzung/vor uMgrenzung
_.HATCHEDIT	_.Disassociate/_.Style/_.Properties/_.Draw order weitere Optionen bei _Style: _Ignore/_.Outer/_.Normal weitere Optionen bei _Draw order: do _Not change/send to _Back/bring to _Front/send be _Hind boundary/bring in front of boun_Dary
SCHRIFTFELD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.FIELD	
SCHRIFTFELDAKT	alle
_.UPDATEFIELD	_all
SCRIPT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SCRIPT	
SEINRICHTIMP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PSETUPIN	
SEITENEINR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PAGESETUP	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SETVAR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SETVAR	
SFÜHRUNG	gegebenenfalls: Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFAktor/VX/VY/VZ/VDrehen
_.QLEADER	gegebenenfalls: _Scale/X/Y/X/_Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_PRotate
SHADEMODE	2D-drahtkörper/ 3D-drahtkörper/Verdeckt/ Flach/ Gouraud/ fLach+Kanten/ gOuraud+Kanten
_.SHADEMODE	_2D wireframe/_3D wireframe/_Hidden/_Flat/_Gouraud/_fLat+edges/_gOuraud+edges
SHELL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SHELL	
SICHALS	2000(LT2000)/2004/Standard/DXF/Vorlage
_.SAVEAS	2000(LT2000)/2004/_Standards/DXF/_Template
SICHERHEITSOPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SECURITYOPTIONS	
SICHERN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SAVE	
SIGVALIDIER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SIGVALIDATE	
SKALTEXT	Vorhanden/Ausrichten/Einpassen/Zentrum/Mitte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR und Objekt anpassen/ Skalierfaktor weitere Option bei Skalieren faktor: Referenz
_.SCALETEXT	_Existing/_Align/_Fit/_Center/_Middle/_Right/_TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR und _Match object/_Scale factor weitere Option bei Scale factor: _Reference
SKIZZE	STift eXit Beenden Speichern Löschen Verbinden
_.SKETCH	_Pen_eXit_Quit_Record_Erase_Connect
SNEU	keine Befehlszeilenoptionen.
_.QNEW	
SOLANS	BKS/Ortho/Hilfsansicht/Schnitt weitere Optionen bei BKS: Benannt/Welt?/Aktuelles
_.SOLVIEW	_Ucs/_Ortho/_Auxiliary/_Section weitere Optionen bei _ucs: _Named/_World?/_Current
SOLID	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SOLID	
SOLPROFIL	Ja/Nein
_.SOLPROF	_Yes/_No
SOLZEICH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SOLDRAW	
SPIEGELN	Ja/Nein
_.MIRROR	_Yes/_No

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SPLINE	Objekt oder bei Ersten Punkt: Schließen/Anpassungstoleranz
_.SPLINE	Object oder bei first point: _Close/ _Fit Tolerance
SPLINEDIT	Anpassungsdaten/Schließen/scheitelPunkte verschieben/Verfeinern/Richtung wechseln/Zurück weitere Optionen bei Anpassungsdaten: Hinzufügen/Schließen/Löschen/Verschieben/Bereinigen/Tangenten/Toleranz/eXit bei Hinzufügen: Nachher/Vorher bei Verschieben: Nächster/Vorher/Wählen/eXit bei Tangenten: Systemvorgabe weitere Optionen bei Scheitelpunkte verschieben: Nächster/Vorher/Wählen/eXit weitere Optionen bei Verfeinern: Kontrollpunkt hinzufügen/Höherer Grad/Gewicht/eXit bei Gewicht: Nächster/Vorher/Wählen/eXit
_.SPLINEDIT	_Fit data/ _Close/ _Move vertex/ _Refine/ _rEverse/ _Undo weitere Optionen bei _Fit data: _Add/ _Close/ _Delete/ _Move/ _Purge/ _Tangents/ _toLerance/ _eXit bei _Add: _After/ _Before bei _Move: _Next/ _Previous/ _Select Point/ _eXit bei _Tangents: _System default weitere Optionen bei _Move vertex: _Next/ _Previous/ _Select Point/ _eXit weitere Optionen bei _Refine: _Add control point/ _Elevate order/ _Weight/ _eXit bei _Weight: _Next/ _Previous/ _Select point/ _eXit
STANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.STANDARDS	
STAT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.STATS	
STATUS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.STATUS	
STIL	Ja/Nein
_.STYLE	_Yes/ _No
STLOUT	Ja/Nein
_.STLOUT	_Yes/ _No
STRAHL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RAY	
STRECKEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.STRETCH	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
STUTZEN	Projektion/Kante/Zuück weitere Optionen bei Projektion: Keine/Bks/Ansicht weitere Optionen bei Kante: Dehnen/Nicht dehnen
_.TRIM	_.Project/_.Edge/_.Undo weitere Optionen bei _Project: _None/_Ucs/_View weitere Option bei _Edge: _Extend/_No extend
SUCHEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.FIND	
SYMBOL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SHAPE	
SYSFENSTER	Überlappend/ Horizontal/ Vertikal/ Symbole anordnen
_.SYSWINDOWS	_.Cascade/_.tile Horizontal/_.tile Vertical/_.Arrange icons
SZENE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SCENE	
T	
TABELLE	Auto oder Auto und Stil/Breite/Höhe weitere Optionen bei Auto: Breite
_.TABLE	_.Auto oder _Style/_Width/_Height weitere Optionen bei _Auto: _Width
TABELLEBEARB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TABLEEDIT	
TABELLENEXPORT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TABLEEXPORT	
TABELLENSTIL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TABLESTYLE	
TABLETT	EIN/AUS/KAL/KFG weitere Optionen bei KAL: Orthogonal/3-Punkt/Projizierend/Tabelle wiederholen weitere Optionen bei KFG: Ja/Nein
_.TABLET	_.ON/_OFF/_CAL/_CFG weitere Optionen bei _CAL: _Orthogonal/_Affine/Projective/_Repeat table weitere Optionen bei _KFG: _Yes/_No
TABOB	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TABSURF	
TEILEN	Ja/Nein
_.DIVIDE	_.Yes/_No

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
TEILLAD	Ja/Nein
_.PARTIALLOAD	_Yes/ _No
TEILÖFFNEN	Ja/Nein
_.PARTIALOPEN	_Yes/ _No
TEXT	Position/Stil weitere Optionen bei Position: Ausrichten/Einpassen/Zentrieren/Mittel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
_.TEXT	_Justify/_Style weitere Optionen bei _Justify: _Align/_Fit/_Center/_Middle/_Right/_TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR
TEXTBLD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TEXTSCR	
TEXTNACHVORNE	Text/Bemaßungen/Beides
_.TEXTTOFRONT	
TIFFEXP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TIFOUT	
TOLERANZ	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TOLERANCE	
TORUS	Durchmesser
_.TORUS	_Diameter
TRANSPARENZ	EIN/AUS
_.TRANSPARENCY	_ON/_OFF
TREESTAT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TREESTAT	
U	
ÜBERLAG	Ja/Nein und Nächstes paar/eXit
_.INTERFERE	_Yes/ _No und _Next pair/ _eXit
ÜFENSTER	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DSVIEWER	
UMBENENN	BLock / BEmstil / LAyer / LTyp / Plotstil / Textstil / Tabellenstil / BKS / AUsschnitt / AFenster
_.RENAME	_Block/ _Dimstyle/ _LAyer/ _LType/ _Plotstyle/ _textStyle/ _Tablestyle/ _Ucs/ _Vlew/ _VPort
UMGRENZUNG	Optionen weitere Optionen: Umgrenzungslinien/Inseln erkennen/Objekttyp und Region/Polylinie
_.BOUNDARY	Advanced options weitere Optionen: _Boundary set/ _Island detection/ _Object type und _Region/ _Polyline

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
URLANHÄNG	Bereich/Objekt
_.ATTACHURL	_Area/ _Object
URLLÖSEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DETACHURL	
URSPRUNG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.EXPLODE	
V	
VARIA	Bezug
_.SCALE	_Reference
VBAAUSDR	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VBASTMT	
VBAAUSF	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VBARUN	
VBAENTF	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VBAUNLOAD	
VBAIDE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VBAIDE	
VBALAD	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VBALOAD	
VBAMAN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VBAMAN	
VERDECKT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.HIDE	
VEREINIG	keine Befehlszeilenoptionen.
_.UNION	
VERSETZ	Durch punkt
_.OFFSET	_Through
VLEINSTELLUNGEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.HLSETTINGS	
VLISP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VLISP	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
VOLKÖRPERBEARB	<p>Fläche/Kante/Volumenkörper/Zurück/ eXit</p> <p>weitere Optionen bei Fläche: Extrusion/Schieben/Drehen/Versetzen/verJüngung/Löschen/Kopieren/Farbe/Zurück/eXit</p> <p>bei allen: ZURück/Entfernen/ALLE bei Entfernen: ZURück/Hinzufügen/ALLE bei Alle: Pfad</p> <p>bei Drehen: Achse von Objekt/ANSicht/X-Achse/Y-Achse/Z-Achse und Bezug</p> <p>weitere Optionen bei Kante: Kopieren/Farbe/Zurück/eXit bei Kopieren: Zurück/Entfernen bei Entfernen: Zurück/Hinzufügen</p> <p>weitere Optionen bei Volumenkörper: Aufprägen/volumenkörper Trennen/Wandstärke/Bereinigen/Überprüfen/Zurück/eXit</p> <p>bei Wandstärke: ZURück/Hinzufügen/ALLE</p>
_.SOLIDEDIT	<p>_Face/_Edge/_Body/_Undo/_eXit</p> <p>weitere Optionen bei Face: _Extrude/_Move/_Rotate/_Offset/_Taper/_Delete/_Copy/_coLor/_Undo/_eXit</p> <p>bei allen: _Undo/_Remove/_ALL bei Remove: _Undo/_Add/_ALL bei All: _Path</p> <p>bei Rotate: _Axis by object/_View/_Xaxis/_Yaxis/_Zaxis und _Reference</p> <p>weitere Optionen bei Edge: _Copy/_coLor/_Undo/_eXit bei Copy: _Undo/_Remove bei Remove: _Undo/_Add</p> <p>weitere Optionen bei Body: _Imprint/_seParate solids/_Shell/_cLean/_Check/_Undo/_eXit</p> <p>bei Shell: _Undo/_Add/_ALL</p>
VORANSICHT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.PREVIEW	
W	
WAHL	<p>Fenster/Letztes/Kreuzen/ QUADER/ Alle/Zaun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/ Hinzufügen/Entfernen/Mehrfach/Vorher/Zurück/ AUto/ Einzel</p> <p>weitere Option bei Zaun, FPolygon, KPolygon: Zurück</p>
_.SELECT	<p>_Window/_Last/_Crossing/_BOX/_ALL/_Fence/_WPolygon/_CPolygon/_Group/_Add/_Remove/_Multiple/_Previous/_Undo/_AUto/_Single</p> <p>weitere Option bei Fence, WPolygon, CPolygon: _Undo</p>
WBLOCK	keine Befehlszeilenoptionen.
_.WBLOCK	
WERKZEUGKASTEN	<p>ALLE oder bei Werkzeugkastennamen eingeben: Anzeigen/AUSblenden/Links/Rechts/Oben/Unten/VERSchiebbar und horizontal, vertikal bzw. Bildschirmkoordinaten</p> <p>weitere Optionen bei ALLE: Anzeigen/AUSblenden</p>
_.TOOLBAR	<p>_ALL oder bei toolbar name: _Show/_Hide/_Left/_Right/_Top/_Bottom/_Float und _horizontal, _vertical bzw. _screen coordinates</p> <p>weitere Optionen bei ALL: _Show/_Hide</p>
WERKZPALETTEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TOOLPALETTES	
WERKZPALETTENSCHL	keine Befehlszeilenoptionen.
_.TOOLPALETTECLOSE	
WHERST	keine Befehlszeilenoptionen.
_.RECOVER	
WHOHAS	keine Befehlszeilenoptionen.
_.WHOHAS	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
WIEDERGABE	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REPLAY	
WMFIN	Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ VDrehen und/oder: Ecke/XYZ
_.WMFIN	_.Scale/X/Y/Z/_.Rotate/_.PScale/_.PX/_.PY/_.PZ/_.PRotate und/oder: _.Corner/XYZ
WMFOPT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.WMFOPT	
WMFOUT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.WMFOUT	
X	
XBINDEN	BLock / BEmstil / LAyer / LTyp / Stil
_.XBIND	_.Block/_.Dimstyle/_.LAYER/_.LType/_.Style
XÖFFNEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.XOPEN	
XPLODE	Individuell auflösen/Global weitere Optionen: Alle/Farbe/Layer/LInientyp/von Hauptblock übernehmen/Ursprung bei Einzeln und Farbe: Rot/GELb/GRün/Cyan/Blau/Magenta/Weiss/VONLayer/VONBlock/Truecolor/Farbbuch
_.XPLODE	_.Individually/_.Globally weitere Optionen: _All/_.Color/_.LAYER/_.LType/_.Inherit from parent block/_.Explode bei _Individually und _Color: _Red/_.Yellow/_.Green/_.Cyan/_.Blue/_.Magenta/_.White/_.BYLayer/_.BYBlock/_.Truecolor/_.Colorbook
XREF	?/Binden/Lösen/Pfad/Entfernen/Neuladen/Überlagern/Zuordnen
.XREF	?/.Bind/_.Detach/_.Path/_.Unload/_.Reload/_.Overlay/_.Attach
XZUORDNEN	keine Befehlszeilenoptionen.
_.XATTACH	
XZUSCHNEIDEN	EIN/ AUS/Schnittiefe/Löschen/Polylinie generieren/Neue Umgrenzung weitere Optionen bei Schnittiefe: Abstand/Entfernen weitere Optionen bei Neue Umgrenzung: Ja/Nein und Polylinie wählen/polyGonal/Rechteckig
_.XCLIP	_.ON/_.OFF/_.Clipdepth/_.Delete/_.generate Polyline/_.New boundary weitere Optionen bei _Clipdepth: _Distance/_.Remove weitere Optionen bei _New boundary: _Yes/_.No und _Select polyline/_.Polygonal/_.Rectangular
Z	
Z	keine Befehlszeilenoptionen.
_.U	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2005	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...)-Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben bitte kurz anmailen.</p>
neu in AutoCAD 2005	
geändert in AutoCAD 2005	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ZEICHEINST	keine Befehlszeilenoptionen.
_.DSETTINGS	
ZEICHENREIHENF	üBer objekten/ uNter objekten/Oben/Unten
_.DRAWORDER	_Above object/ _Under object/ _Front/ _Back
ZEIGDIA	keine Befehlszeilenoptionen.
_.VSLIDE	
ZEIGMAT	keine Befehlszeilenoptionen.
_.SHOWMAT	
ZEIT	Anzeige/Ein/Aus/Zurückstellen
_.TIME	_Display/ _On/ _OFF/ _Reset
ZELLENANP	keine Befehlszeilenoptionen.
_.MATCHCELL	
ZENTRTEXTAUSR	Links/Ausrichten/Einpassen/Zentrum/Mitte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
_.JUSTIFYTEXT	_Existing/ _Align/ _Fit/ _Center/ _Middle/ _Right/ _TL/ _TC/ _TR/ _ML/ _MC/ _MR/ _BL/ _BC/ _BR
ZLÖSCH	keine Befehlszeilenoptionen.
_.REDO	
ZOOM	Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/Fenster/Objekt
_.ZOOM	_All/ _Center/ _Dynamic/ _Extents/ _Previous/ _Scale/ _Window/ _Object
ZUGMODUS	EIN/ AUS/Auto
_.DRAGMODE	_ON/ _OFF/ _Auto
ZURÜCK	Auto/Steuern/ Beginn/Ende/ Markierung/Rück weitere Optionen bei Auto: Ein/Aus weitere Optionen bei Steuern: Ganz/Nichts/Eine
_.UNDO	_Auto/ _Control/ _BEgin/ _End/ _Mark/ _Back weitere Optionen bei Auto: _ON/ _OFF weitere Optionen bei Control: _All/ _None/ _One
ZYLINDER	Elliptisch oder bei Mittelpunkt für Basis: Durchmesser und Mittelpunkt vom anderen ende weitere Optionen bei Elliptisch: Mittelpunkt und Mittelpunkt vom anderen ende
_.CYLINDER	_Elliptical oder bei center point: _Diameter und _Center of other end weitere Optionen bei Elliptical: _Center und _Center of other end

Systemvariablen	
Deutsch	Englisch
BEMABH	DIMEXO
BEMABST	DIMGAP
BEMALT	DIMALT
BEMALTD	DIMALTD
BEMALTRUND	DIMALTRND
BEMALTU	DIMALTF
BEMAEINH	DIMALTU
BEMANACH	DIMAPOST
BEMASSO	DIMASO
BEMATDEZ	DIMALTTD
BEMATNU	DIMALTTZ
BEMAUS	DIMJUST
BEMAWNU	DIMALTZ
BEMBLK	DIMBLK
BEMBLK1	DIMBLK1
BEMBLK2	DIMBLK2
BEMBRUCH	DIMFRAC
BEMBTXT	DIMUPT
BEMDEZ	DIMDEC
BEMDTRENN	DIMDSEP
BEMEINHE	DIMLUNIT
BEMFARH	DIMCLRE
BEMFARM	DIMCLRD
BEMFART	DIMCLRT
BEMFKRT	DIMSCALE
BEMGFLA	DIMLFAC
BEMGRE	DIMLIM
BEMH1U	DIMSE1
BEMH2U	DIMSE2
BEMIML	DIMDLI
BEMLSB	DIMLWD
BEMLSH	DIMLWE
BEMM1U	DIMSD1
BEMM2U	DIMSD2
BEMMAHU	DIMSOXD
BEMNACH	DIMPOST
BEMNUNT	DIMAZIN
BEMNZ	DIMZIN
BEMPFKT	DIMSAH
BEMPLG	DIMASZ
BEMPTPASS	DIMATFIT
BEMRND	DIMRND
BEMSLG	DIMTSZ
BEMTAH	DIMTOH
BEMTAL	DIMTOFL
BEMTBEW	DIMTMOVE
BEMTDEZ	DIMTDEC
BEMTFAC	DIMTFAC
BEMTIH	DIMTIH
BEMTIL	DIMTIX
BEMTM	DIMTM
BEMTNZ	DIMTZIN
BEMTOL	DIMTOL
BEMTOM	DIMTAD
BEMTP	DIMTP
BEMTSTIL	DIMTXSTY
BEMTXT	DIMTXT
BEMVAUS	DIMTOLJ
BEMVEH	DIMEXE
BEMVML	DIMDLE
BEMWDEZ	DIMADEC
BEMWEINH	DIMAUNIT
BEMZEN	DIMCEN
BEMZUG	DIMSHO
BKSYMBOL	UCSICON
LTFAKTOR	LTSCALE
ZUGMODUS	DRAGMODE

Objektfangmodi

Deutsch	Englisch
ANgen. schnittPunkt	_APParent Intersection
BASispunkt	_INSertion
ENDPunkt	_ENDpoint
HILfslinie	_EXTension
KEIner	_NONE
LOT	_PERpendicular
MITtelpunkt	_MIDpoint
NÄChster	_NEArest
PARallel	_PARallel
PUNKt	_NODE
QUADrant	_QUAdrant
QUIck	_QUIck
SCHnittpunkt	_INTersection
TANgente	_TANGent
ZENtrum	_CENter

VON	_FROM
MTP	_M2P
SPUR	_TRACKING

Bemaßungs-Endblöcke	
Deutsch	Englisch
Punkt	_dot
PunktKlein	_dotsmall
PunktLeer	_dotblank
Ursprung	_origin
Ursprung2	_origin2
Geöffnet	_open
Geöffnet90	_open90
Geöffnet30	_open30
Geschlossen	_closed
Klein	_small
Kein	_none
Schräg	_oblique
QuadratGefüllt	_boxfilled
QuadratLeer	_boxblank
GeschlossenLeer	_closedblank
UmgekDreieckGefüllt	_datumfilled
UmgekDreieckLeer	_datumblank
Integral	_integral
Architektonisch	_archtick