

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
0-9	
3D	Quader/KEGel/Schale/KUPPel/Netz/Pyramide/KUGel/Torus/KEll
_.3D	Keine Original-Optionen verfügbar.
3DDREHEN	Objekt/Letztes/ANSicht/X-achse/Y-achse/Z-achse/2Punkte
_.ROTATE3D	Keine Original-Optionen verfügbar.
3DDWFPUBL	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DDWFPUBLISH	
3DENTFERNUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DDISTANCE	
3DFLÄCHE	Unsichtbar
_.3DFACE	_Invisible
3DKONFIG	Adaptive Rückstufung/Dynamisches Muster/Renderoptionen/Geometrie/Beschleunigung/Beenden weitere Optionen bei Adaptive Rückstufung: EIN/AUS , dann Flachschiert/Drahtgitter/Begrenzungsrahmen/Geschwindigkeit beibehalten fps/eXit und EIN/AUS weitere Optionen bei Dynamisches Muster: EIN/AUS , dann Oberflächenmuster/Kurvenmuster/Cachespeicherungsmuster/eXit weitere Optionen bei Renderoptionen: EIN/AUS , dann Lichtquellen/Materialien/Hintergründe/eXit und EIN/AUS. Bei Materialien: Niedrig/Mittel/Hoch weitere Optionen bei Geometry: Isolinien im Vordergrund/Rückseiten ignorieren und EIN/AUS weitere Optionen bei Beschleunigung: Hardware/Software/eXit und bei Hardware: Treibername/Geometriebeschleunigung/Antialias linien/eXit und EIN/AUS
_.3DCONFIG	_Adaptive degradation/_Dynamic tessellation/_Render options/_Geometry/_acceLeration/_eXit weitere Optionen bei _Adaptive degradation: _ON/_OFF , dann _Flat shaded/_Wireframe/_Bounding box/_Maintain speed fps/_eXit und ON/OFF weitere Optionen bei _Dynamic tessellation: _ON/_OFF , dann _Surface tessellation/_Curve tessellation/_Tessellations to cache/_eXit weitere Optionen bei _render options: _ON/_OFF , dann _Lights/_Materials/_Backgrounds/_eXit und _ON/OFF. Bei _Materials: _Low/_Medium/_High weitere Optionen bei _Geometry: _Isolines on top/_Discard backfaces und _ON/_OFF weitere Optionen bei _acceLeration: _Hardware/_Software/_eXit und bei _Hardware: _Driver name/_Geometry acceleration/_Antialias lines/_eXit und _ON/_OFF
3DNETZ	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DMESH	
3DORBIT	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DORBIT	
3DORBITCTR	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DORBITCTR	
3DORBITFORTL	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DCORBIT	
3DPAN	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DPAN	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
3DPOLY	Schließen/ Zurück
_.3DPOLY	_close/ _undo
3DREIHE	Rechteckig/Polar
_.3DARRAY	_rectangular/ _polar
3DSCHNITT	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DCLIP	
3DSCHWENKEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DSWIVEL	
3DSIN	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DSIN	
3DSOUT	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DSOUT	
3DSPIEGELN	Objekt/Letztes/ Z-Achse/Ansicht/ XY/YZ/ZX/ 3Punkte und EIN/AUS
_.MIRROR3D	_Object/ _Last/ _Zaxis/ _View/ _XY/ _YZ/ _ZX/ _3points und _ON/ _OFF
3DZOOM	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DZOOM	
A	
ABDECKEN	Rahmen/Polylinie weitere Optionen bei Rahmen: EIN/AUS weitere Optionen bei Polylinie: Ja/Nein
_.WIPEOUT	_Frames/_Polyline weitere Optionen bei _Frames: _ON/_OFF weitere Optionen bei _Polyline: _Yes/_No
ABEINST	keine Befehlszeilenoptionen
_.WSSETTINGS	
ABIENTF	keine Befehlszeilenoptionen
_.CUIUNLOAD	
ABIEXPORT	keine Befehlszeilenoptionen
_.CUIEXPORT	
ABIIMPORT	keine Befehlszeilenoptionen
CUIIMPORT	
ABILAD	keine Befehlszeilenoptionen
_.CUILOAD	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ABRUNDEN	2d-Optionen: Zurück/Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrfach weitere Optionen bei Stutzen: Stutzen/Nicht stutzen 3d-Optionen: KEtte/Radius weitere Optionen bei Kette: KAnte/Radius weitere Optionen bei Radius: KEtte/Radius
_.FILLET	2d-Optionen: _Undo/_Polyline/_Radius/_Trim/_Multiple weitere Optionen bei _Trim: _Trim/_No trim 3d-Optionen: _Chain/_Radius weitere Optionen bei _Chain: _Edge/_Radius weitere Optionen bei _Radius: _Chain/_Radius
ABSPEICH	keine Befehlszeilenoptionen
_.WSSAVE	
ABSTAND	keine Befehlszeilenoptionen
_.DIST	
ABSTUFUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_.GRADIENT	
ACISIN	keine Befehlszeilenoptionen
_.ACISIN	
ACISOUT	keine Befehlszeilenoptionen
_.ACISOUT	
ADCENTER	keine Befehlszeilenoptionen
_.ADCENTER	
ADCNAVIGIEREN	keine Befehlszeilenoptionen
_.ADCNAVIGATE	
ADCSCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.ADCCLOSE	
ÄNDERN	Eigenschaften weitere Optionen bei Eigenschaften: Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/Plotstil bei Farbe: Truecolor/Farbbuch
_.CHANGE	_Properties weitere Optionen bei _Properties: _Color/_Elev/_LAyer/_LTYpe/_ItScale/_LWeight/_Thickness/_Plotstyle bei _Color: _Truecolor/_COlorbook

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
AFENSTER	Modellansichtsfenster: Speichern/Wiederherstellen/Löschen/Verbinden/Eine/?/2/3/4 weitere Optionen bei 2: Horizontal/Vertikal bei 3: Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts Layoutansichtsfenster: Ein/Aus/Anpassen/Schattplot/Sperren/Objekt/Polygonal/Wiederherstellen/2/3/4 weitere Optionen bei Schattplot: Wie angezeigt/Drahtkörper/Verborgen/Gerendert weitere Optionen bei Polygonal: Winkel/Zentrum/Richtung/Linie/Radius/zweiter Pkt/ZURück/Bogenendpunkt weitere Optionen bei 2: Horizontal/Vertikal bei 3: Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts
_VPORTS	Modellansichtsfenster: _Save/_Restore/_Delete/_Join/_Single/?/2/3/4 weitere Optionen bei 2: _Horizontal/_Vertical bei 3: _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right Layoutansichtsfenster: _ON/_OFF/_Fit/_Shadeplot/_Lock/_Object/_Polygonal/_Restore/2/3/4 weitere Optionen bei Shadeplot: _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_Rendered weitere Optionen bei Polygonal: _Angle/_CEnter/_CLose/_Direction/_Line/_Radius/_Second pt/_Undo/_Endpoint of arc weitere Optionen bei 2: _Horizontal/_Vertical bei 3: _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right
AFLAYER	?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/ Neufrier/ Afsvorg weitere Optionen bei Frieren/Tauen/Rücksetzen: ALle/Wahl/Aktuell weitere Optionen bei Frieren/Tauen/Afsvorg: Gefroren/Getaut
_VPLAYER	?/_Freeze/_Thaw/_Reset/_Newfrz/_Vpvisdflt weitere Optionen bei Freeze/_Thaw/_Reset: _All/_Select/_Current weitere Optionen bei Vpvisdflt: _Frozen/_Thawed
AFMAX	keine Befehlszeilenoptionen
_VPMAX	
AFMIN	keine Befehlszeilenoptionen
_VPMIN	
AFZUSCHNEIDEN	Polygonal/Löschen weitere Optionen bei Polygonal: Kreisbogen/sehnenLänge/Zurück
_VPCLIP	Polygonal/_Delete weitere Optionen bei Polygonal: _Arc/_Close/_Length/_Undo
AKTIV	keine Befehlszeilenoptionen
_ASSIST	
AKTIVSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
_ASSISTCLOSE	
ALLESCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen
_CLOSEALL	
ALSHYPERLINKEINFÜGEN	keine Befehlszeilenoptionen
_PASTEASHYPERLINK	
AMEKONVERT	keine Befehlszeilenoptionen
_AMECONVERT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ANPASSEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.CUSTOMIZE	
APPLOAD	keine Befehlszeilenoptionen
_.APPLOAD	
APUNKT	Drehen
_.VPOINT	_Rotate
ARBEITSBEREICH	Aktuell/Speichern unter/Bearbeiten/Umbenennen/Löschen/Einstellungen/?
_.WORKSPACE	_setCurrent/_SAveas/_Edit/_Rename/_Delete/_SEttings/?
ARCHIV	keine Befehlszeilenoptionen
_.ARCHIVE	
ARX	?/Laden/Entfernen/Befehle/Optionen weitere Optionen bei Options: Group/CLasses/Services
_.ARX	?/_Load/_Unload/_Commands/_Options weitere Optionen bei Options: _Group/_CLasses/_Services
ATTDEF	Unsichtbar/Konstant/Prüfen/Vorwahl/Positionssperrung im weiteren Verlauf: Position/Stil weitere Optionen bei Position: Ausrichten/Einpassen/Zentrieren/Mittel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
_.ATTDEF	_Invisible/_Constant/_Verify/_Preset/_Lock position im weiteren Verlauf: _Justify/_Style weitere Optionen bei _Justify: _Align/_Fit/_Center/_Middle/_Right/_TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR
ATTEDIT	Ja/Nein weitere Optionen bei Ja: WErT/Position/Höhe/Winkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes weitere Optionen bei Wert: Ändern/Ersetzen weitere Optionen bei Farbe: Truecolor/Farbbuch
_.ATTEDIT	_Yes/_No weitere Optionen bei _Yes: _Value/_Position/_Height/_Angle/_Style/_Layer/_Color/_Next weitere Optionen bei _Value: _Change/_Replace weitere Optionen bei _Color: _Truecolor/_Colorbook
ATTEXT	Cdf/ Sdf/ Dxf/ Objekte weitere Optionen bei Objekte: Cdf/Sdf/Dxf
_.ATTEXT	_Cdf/_Sdf/_Dxf/_Objects weitere Optionen bei Objects: _Cdf/_Sdf/_Dxf
ATTREDEF	keine Befehlszeilenoptionen
_.ATTREDEF	
ATTSYNC	?/Name/Auswählen
_.ATTSYNC	?/_Name/_Select

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ATTZEIG	Normal/ EIN/ Aus
_.ATTDISP	_.Normal/ _ON/ _OFF
AÜOPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.VTOPTIONS	
AUFLÖS	Ja/Nein
_.VIEWRES	_.Yes/ _No
AUSRICHTEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.ALIGN	
AUSSCHNEIDEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.CUTCLIP	
AUSSCHNT	?/Kategorisieren/LAyerstatus/Orthogonal/Löschen/Wiederherstellen/Sichern/Bks/Fenster weitere Optionen bei Orthogonal: Oben/Unten/Vorne/Hinten/Links/Rechts weitere Optionen bei BKS: Ja/Nein
_.VIEW	?/_Categorize/_IAyer state/_Orthographic/_Delete/_Restore/_Save/_Ucs/_Window weitere Optionen bei Orthographic: _Top/_Bottom/_Front/_BAck/_Left/_Right weitere Optionen bei Ucs: _Yes/_No
B	
BABRUFTAB	keine Befehlszeilenoptionen
_.BLOOKUPTABLE	
BAKTION	Anordnung/Verschieben/Skalieren/Dehnen/Polar dehnen weitere Optionen bei Verschieben: Multiplikator/Versatz oder Startpunkt/Zweiter punkt und Multiplikator/Versatz oder Startpunkt/Zweiter punkt und Multiplikator/Versatz/Xy und X/Y/XY weitere Optionen bei Skalieren: Basistyp oder Basistyp/Xy und Abhängig/Unabhängig oder X/Y/XY weitere Optionen bei Dehnen: Startpunkt/Zweiter punkt , KPolygon und Multiplikator/Versatz oder Startpunkt/Zweiter punkt/X-Ecke/Y-Ecke , KPolygon , Multiplikator/Versatz/Xy und X/Y/XY weitere Optionen bei Polar dehnen: Startpunkt/Zweiter punkt und KPolygon und Multiplikator/Versatz weitere Optionen bei Drehung: Basistyp und Abhängig/Unabhängig
_.BACTION	_.Array/_Move/_Scale/_Stretch/_Polar Stretch weitere Optionen bei _Move: _Multiplier/_Offset oder _sTart point/_Second point und _Multiplier/_Offset und _sTart point/_Second point und _Multiplier/_Offset/XY und X/Y/XY weitere Optionen bei _Scale: _Base type oder _Base type/XY und _Dependent/_Independent oder X/Y/XY weitere Optionen bei _Stretch: _sTart point/_Second point , _CPolygon und _Multiplier/_Offset oder _sTart point/_Second point/_Xcorner/_Ycorner , _CPolygon , _Multiplier/_Offset/XY , X/Y/XY weitere Optionen bei _Polar Stretch: _sTart point/_Second point und _CPolygon und _Multiplier/_Offset weitere Optionen bei _Rotate: _Base type und _Dependent/_Independent

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BAKTIONSATZ	Neu/Ändern weitere Optionen bei Neu: Kpolygon weitere Optionen bei Ändern: Entfernen und Kpolygon und Entfernen
_.BACTIONSET	_.New/_.Modify weitere Optionen bei _New: _Cpolygon weitere Optionen bei _Modify: _Remove und _Cpolygon und _Remove
BAKTIONTOOL	Anordnung/Abrufen/Umkehrung/Verschieben/Drehung/Skalieren/deHnen/Polar dehnen weitere Optionen bei Verschieben: Multiplikator/Versatz oder Startpunkt/Zweiter punkt und Multiplikator/Versatz oder Startpunkt/Zweiter punkt und Multiplikator/Versatz/Xy und X/Y/XY weitere Optionen bei Drehung: Basistyp und Abhängig/Unabhängig weitere Optionen bei Skalieren: Basistyp oder Basistyp/Xy und Abhängig/Unabhängig oder X/Y/XY weitere Optionen bei Dehnen: Startpunkt/Zweiter punkt , KPolygon und Multiplikator/Versatz oder Startpunkt/Zweiter punkt/X-Ecke/Y-Ecke , KPolygon , Multiplikator/Versatz/Xy und X/Y/XY weitere Optionen bei Polar dehnen: Startpunkt/Zweiter punkt und KPolygon und Multiplikator/Versatz
_.BACTIONTOOL	_.Array/_.Lookup/_.Flip/_.Move/_.Rotate/_.Scale/_.sTretch/_.Polar stretch weitere Optionen bei _Move: _Multiplier/_Offset oder _sTart point/_Second point und _Multiplier/_Offset und _sTart point/_Second point und _Multiplier/_Offset/XY und X/Y/XY weitere Optionen bei _Rotate: _Base type und _Dependent/_Independent weitere Optionen bei _Scale: _Base type oder _Base type/XY und _Dependent/_Independent oder X/Y/XY weitere Optionen bei _Stretch: _sTart point/_Second point , _CPolygon und _Multiplier/_Offset oder _sTart point/_Second point/_Xcorner/_Ycorner , _CPolygon , _Multiplier/_Offset/XY , X/Y/XY weitere Optionen bei _Polar Stretch: _sTart point/_Second point und _CPolygon und _Multiplier/_Offset
BAND	keine Befehlszeilenoptionen
_.TRACE	
BASIS	keine Befehlszeilenoptionen
_.BASE	
BATTMAN	keine Befehlszeilenoptionen
_.BATTMAN	
BATTREIHENF	keine Befehlszeilenoptionen
_.BATTORDER	
BBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
_.BEDIT	
BEFEHLSZEILEAUSBL	keine Befehlszeilenoptionen
_.COMMANDLINEHIDE	
BEFEHLSZEILE	keine Befehlszeilenoptionen
COMMANDLINE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen Anmerkungen: - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BEM und BEM1	Exit/Neuzeich/Stil/Zurück weitere Befehle: ausg/winkel/basislinie/mittelpunkt/weiter/durchmesser/hometext/horizontal/führung/neutext/schräg/ordinate/überschr/radius/holen/drehen/sichern/status/tdedit/tdrehen/update/variablen/vertikal die Optionen zu diesen Befehlen bitte den entsprechenden Bemaßungsbefehlen entnehmen
_.DIM und DIM1	_.Exit/_.Redraw/_.Style/_.Undo weitere Befehle: _.aligned/_.angular/_.baseline/_.center/_.continue/_.diameter/_.hometext/_.horizontal/_.leader/_.newtext/_.oblique/_.ordinate/_.override/_.radius/_.restore/_.rotated/_.save/_.status/_.tdedit/_.trotate/_.update/_.variables/_.vertical die Optionen zu diesen Befehlen bitte den entsprechenden Bemaßungsbefehlen entnehmen
BEMAUSG	Mtext/Text/ Winkel
_.DIMALIGNED	_.Mtext/_.Text/_.Angle
BEMBASISL	Zurück/Wählen
_.DIMBASELINE	_.Undo/_.Select
BEMBOGEN	Mtext/Text/Winkel/PartiellFührung weitere Optionen bei Führung: Mtext/Text/Winkel/Partiell/Keine Führung
_.DIMARC	_.Mtext/_.Text/_.Angle/_.Partial/_.Leader weitere Optionen bei Leader: _.Mtext/_.Text/_.Angle/_.Partial/_.No leader
BEMDURCHM	Mtext/Text/ Winkel
_.DIMDIAMETER	_.Mtext/_.Text/_.Angle
BEMEDIT	Ausgangsposition/Neu/Drehen/Schräg
_.DIMEDIT	_.Home/_.New/_.Rotate/_.Oblique
BEMENTASSOZ	keine Befehlszeilenoptionen
_.DIMDISASSOCIATE	
BEMLINEAR	Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen
_.DIMLINEAR	_.Mtext/_.Text/_.Angle/_.Horizontal/_.Vertical/_.Rotated
BEMMITTELP	keine Befehlszeilenoptionen
_.DIMCENTER	
BEMORDINATE	Xdaten/Ydaten/ Mtext/Text/Winkel
_.DIMORDINATE	_.Xdatum/_.Ydatum/_.Mtext/_.Text/_.Angle
BEMRADIUS	Mtext/Text/ Winkel
_.DIMRADIUS	_.Mtext/_.Text/_.Angle
BEMREASSOZ	keine Befehlszeilenoptionen
_.DIMREASSOCIATE	
BEMREGEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.DIMREGEN	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen Anmerkungen: - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BEMSTIL	Sichern/Holen/ SStatus/Variablen/Anwenden/ ?
._DIMSTYLE	_Save/ _Restore/ _SStatus/ _Variables/ _Apply/?
BEMTEDIT	Links/Rechts/Zentrum/Ausgangsposition/Winkel
._DIMTEDIT	_Left/ _Right/ _Center/ _Home/ _Angle
BEMÜBERSCHR	Überschreibungen deaktivieren
._DIMOVERRIDE	_Clear overrides
BEMVERKÜRZ	Mtext/Text/Winkel
._DIMJOGGED	_Mtext/ _Text/ _Angle
BEMWEITER	Zurück/Wählen
._DIMCONTINUE	_Undo/ _Select
BEMWINKEL	Mtext/Text/Winkel
._DIMANGULAR	_Mtext/ _Text/ _Angle
BEREICHKONV	keine Befehlszeilenoptionen
._SPACETRANS	
BEREINIG	BLöcke/BEmstile/LAyer/LTypen/Plotstile/Symbole/Textstile/Mlinienstile/tabellENstile/Regappl/ALles weitere Optionen: Ja/Nein
._PURGE	_Blocks/ _Dimstyles/ _L_Ayers/ _L_Types/ _Plotstyles/ _S_Hapes/ _textSTyles/ _Mlinestyles/ _Tablestyles/ _Regapps/ _All weitere Optionen: _Yes/ _No
BERSTPALETTE	keine Befehlszeilenoptionen
._BAUTHORPALETTE	
BERSTPALETTESCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._BAUTHORPALETTECLOS E	
BESITZER	keine Befehlszeilenoptionen
._WHOHAS	
BFLÖSCH	keine Befehlszeilenoptionen
._UNDEFINE	
BFRÜCK	keine Befehlszeilenoptionen
._REDEFINE	
BGRIFFSATZ	0/1/2/4/Neupositionieren
._BGRIPSET	0/1/2/4/ _Reposition
BILD	?/Lösen/Pfad/Neuladen/Entfernen/Zuordnen
._IMAGE	?/ _Detach/ _Path/ _Reload/ _Unload/ _Attach
BILDANPASSEN	Kontrast/Fade/Helligkeit
._IMAGEADJUST	_Contrast/ _Fade/ _Brightness

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BILDQUALITÄT	Hoch/Entwurf
_.IMAGEQUALITY	_.High/_.Draft
BILDRAHMEN	Ein/Aus
_.IMAGEFRAME	_.ON/_.OFF
BILDSCHBERAUS	keine Befehlszeilenoptionen
_.CLEANSCREENOFF	
BILDSCHBEREIN	keine Befehlszeilenoptionen
_.CLEANSCREENON	
BILDSICH	keine Befehlszeilenoptionen
_.SAVEIMG	
BILDZUORDNEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.IMAGEATTACH	
BILDZUSCHNEIDEN	EIN/ Aus/Löschen/Neue umgrenzung weitere Optionen bei Neue Umgrenzung: Polygonal/Rechteckig, dann Schließen/Zurück und Ja/Nein
_.IMAGECLIP	_.ON/_.OFF/_.Delete/_.New boundary weitere Optionen bei New boundary: _Polygonal/_Rectangular, dann _Close/_Undo und _No/_Yes
BKS	Neu/Schieben/orthoGonal/Vorher/HOLEn/Speichern/Löschen/Anwenden/ ?/Welt weitere Optionen bei Neu: ZAchse/3punkt/OBJekt/Fläche/ANSicht/X/Y/Z und bei Fläche: Nächstes/Xumkehren/Yumkehren weitere Optionen bei Schieben: Ztiefe weitere Optionen bei orthoGonal: Oben/Unten/Vorne/Hinten/Links/Rechts weitere Optionen bei Anwenden: ALles
_.UCS	_.New/_.Move/_.orthoGraphic/_.Prev/_.Restore/_.Save/_.Del/_.Apply/?/_World weitere Optionen bei New: _ZAxis/_3point/_OBJect/_Face/_View/X/Y/Z und bei Face: _Next/_Xflip/_Yflip weitere Optionen bei Move: Zdepth weitere Optionen bei orthoGraphic: Top/Bottom/Front/BAck/Left/Right weitere Optionen bei Apply: _All
BKSMAN	keine Befehlszeilenoptionen
_.UCSMAN	
BKSYMBOL	EIN/ AUs/ALles/ Keinursprung/ URsprung/EIGenschaften
_.UCSICON	_.ON/_.OFF/_.All/_.Noorigin/_.ORigin/_.Properties
BLOCK	keine Befehlszeilenoptionen
_.BLOCK	
BLOCKEINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen
_.PASTEBLOCK	
BLOCKSYMBOL	keine Befehlszeilenoptionen
_.BLOCKSYMBOL	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BLOCKZURÜCKS	keine Befehlszeilenoptionen
_.RESETBLOCK	
BMPSICH	keine Befehlszeilenoptionen
_.BMPOUT	
BOGEN	Zentrum weitere Optionen bei Zentrum: Winkel/Sehnenlänge sonst: Zentrum/Endpunkt und Winkel/Sehnenlänge und Winkel/Startrichtung/Radius
_.ARC	_Center weitere Optionen bei _Center: Angle/chord Length sonst: _Center/ End und _Angle/ chord Length und _Angle/ Direction/ Radius
BPARAMETER	Ausrichtung/Basis/Punkt/Linear/Polar/XY/Drehung/Umkehrung/Sichtbarkeit/aBrufen weitere Optionen bei Ausrichtung: Name und Typ und Lotrecht/Tangente weitere Optionen bei Punkt: Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette und Ja/Nein weitere Optionen bei Linear: Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/baSis/Palette/Wertesatz bei Basis: Startpunkt/Mittelpunkt bei Wertesatz Keiner/Liste/Inkrement sonst Ja/Nein weitere Optionen bei Polar: Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette/Wertesatz bei Wertesatz Keiner/Liste/Inkrement sonst Ja/Nein weitere Optionen bei XY: Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette/Wertesatz bei Wertesatz Keiner/Liste/Inkrement sonst Ja/Nein weitere Optionen bei Drehung: Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette/Wertesatz und Basiswinkel bei Wertesatz Keiner/Liste/Inkrement sonst Ja/Nein weitere Optionen bei Umkehrung: Name/Bezeichnung/bEschreibung/Palette bei Palette Ja/Nein weitere Optionen bei Sichtbarkeit: Name/Bezeichnung/bEschreibung/Palette bei Palette Ja/Nein weitere Optionen bei Abrufen: Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette bei Palette Ja/Nein
_.BPARAMETER	_Alignment/_Base/_pOint/_Linear/_Polar/_XY/_Rotation/_Flip/_Visibility/_lookUp weitere Optionen bei _Alignment: _Name und _Typ und _Perpendicular/_Tangent weitere Optionen bei _pOint: _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette und _Yes/_No weitere Optionen bei _Linear: _Name/_Label/_Chain/_Description/_Base/_Palette/_Value set bei _Base: _Startpoint/_Midpoint bei _Value set: _None/_List/_Increment sonst _Yes/_No weitere Optionen bei _Polar: _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette/_Value set bei _Value set: _None/_List/_Increment sonst _Yes/_No weitere Optionen bei _XY: _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette/_Value set bei _Value set: _None/_List/_Increment sonst _Yes/_No weitere Optionen bei _Rotation: _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette/_Value set und _Base angle bei _Value set: _None/_List/_Increment sonst _Yes/_No weitere Optionen bei _Flip: _Name/_Label/_Description/_Palette bei _Palette: _Yes/_No weitere Optionen bei _Visibility: _Name/_Label/_Description/_Palette bei _Palette: _Yes/_No weitere Optionen bei _lookUp: Name/ Label/ Chain/ Description/ Palette bei _Palette: Yes/ No
BROWSER	keine Befehlszeilenoptionen
_.BROWSER	
BRUCH	Erster Punkt
_.BREAK	_First point
BSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
_.BCLOSE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BSICHTBAUSBL	aKtuell/Alle
._BVHIDE	._Current/._All
BSICHTBEINBL	aKtuell/Alle
._BVSHOW	._Current/._All
BSICHTBSTATUS	Neu/Setzen/Löschen weitere Optionen bei Neu: alle Verbergen/alle Anzeigen/aKtuelle sichtbarkeit
._BVSTATE	._New/._Set/._Delete weitere Optionen bei _New: _Hide all/_Show all/_Current visibility
BSPEICHALS	keine Befehlszeilenoptionen
._BSAVEAS	
BSPEICH	keine Befehlszeilenoptionen
._BSAVE	
BVERKNÜPF	keine Befehlszeilenoptionen
._BASSOCIATE	
BWCHSLREIHENF	keine Befehlszeilenoptionen
._BCYCLEORDER	
C	
CLIPINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen
._PASTECLIP	
CONVERTCTB	keine Befehlszeilenoptionen
._CONVERTCTB	
CONVERTPSTYLES	keine Befehlszeilenoptionen
._CONVERTPSTYLES	
COPYCLIP	keine Befehlszeilenoptionen
._COPYCLIP	
CUI	keine Befehlszeilenoptionen
._CUI	
D	
DANSICHT	Kamera/ Ziel/ABstand/ PUnkte/ PAn/Zoom/ Drehen/ Schneiden/Verdeckt/Aus/Zurück weitere Optionen bei Schneiden: Hinten/Vorne/Aus dann EIN/AUS oder auf AUGe (kamera)/EIN/AUS setzen
._DVIEW	._CAmera/._TArget/._Distance/._POints/._PAn/._Zoom/._TWist/._CLip/._Hide/._Off/._Undo weitere Optionen bei _Clip: _Back/_Front/_Off dann _ON/_OFF oder set to _Eye (camera)/_ON/_OFF

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
DBLIST	keine Befehlszeilenoptionen
_.DBLIST	
DBC SCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.DBC CLOSE	
DB VERBINDUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_.DBC ONNECT	
DD EDIT	Zurück
_.DD EDIT	_Undo
DD TYPE	keine Befehlszeilenoptionen
_.DD TYPE	
DD VPOINT	keine Befehlszeilenoptionen
_.DD VPOINT	
DEHNEN	Zaun/Kreuzen/Projektion/Kante/Zurück weitere Optionen bei Projektion: Keine/Bks/Ansicht weitere Optionen bei Kante: Dehnen/Nicht dehnen
_.EXTEND	_Fence/_Crossing/_Project/_Edge/_Undo weitere Optionen bei _Project: _None/_Ucs/_View weitere Optionen bei _Edge: _Extend/_No extend
DIFFERENZ	keine Befehlszeilenoptionen
_.SUBTRACT	
DPKLIBEARB	EIN/AUS
_.DBLCLKEDIT	_ON/_OFF
DREHEN	Kopie/Bezug und bei Bezug: Punkte
_.ROTATE	_Copy/_Reference und bei Reference: _Points
DRSICHT	Aktuelles bks/ Bks/Welt
_.PLAN	_Current ucs/_Ucs/_World
DWFMARKIERÖFFN	keine Befehlszeilenoptionen
_.OPENDWFMARKUP	
DWGEIGEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.DWGPROPS	
DXBIN	keine Befehlszeilenoptionen
_.DXBIN	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
E	
EATTEDIT	keine Befehlszeilenoptionen
_EATTEDIT	
EATTEXT	keine Befehlszeilenoptionen
_EATTEXT	
EDGE	Anzeigen dann AUswählen/Alles
_EDGE	_Display dann _Select/_All
EIGÄNDER	Farbe/ LAYer/ LTYp/ LTFaktor/ LStärke/Objekthöhe/ Plotstil weitere Optionen bei Farbe: Truecolor/Farbbuch
_CHPROP	_Color/_LAYer/_LTYpe/_LItScale/_LWeight/_Thickness/_Plotstyle weitere Optionen bei _Color: _Truecolor/_COLORbook
EIGANPASS oder EIGÜBERTRAG	eiNstellungen
_MATCHPROP oder _PAINTER	_Settings
EIGENSCHAFTEN	keine Befehlszeilenoptionen
_PROPERTIES	
EIGSCHLIESS	keine Befehlszeilenoptionen
_PROPERTIESCLOSE	
EINFÜGE	Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ VDrehen weitere Optionen bei Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/VDrehen: Ecke/XYZ
_INSERT	_Basepoint/_Scale/_X/_Y/_Z/_Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_Protate weitere Optionen bei _Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_Protate: Corner/XYZ
EINHEIT	nur Zahlen und Ja/Nein
_UNITS	
ELLIPSE	Kreisbogen/Zentrum/Isokreis weitere Optionen bei Kreisbogen: Zentrum dann Drehung dann Parameter dann Parameter/einGeschlossener winkel weitere Optionen bei Parameter: winKel dann winKel/einGeschlossener winkel
_ELLIPSE	_Arc/_Center/_Isocircle weitere Optionen bei _Arc: _Center dann _Rotation dann _Parameter dann _Parameter/_Included angle weitere Optionen bei _Parameter: _Angle dann _Angle/_Included angle
ERHEBUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_ELEVATION	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ETRANSMIT	übertragungspaket Erstellen/nur Bericht/aKtuelles installationsprogramm/installation Wählen weitere Optionen: Ja/Nein dann Nein/2000(LT2000)/2004(LT2004)
_.ETRANSMIT	_.Create transmittal package/_.Report only/_.CUrrent setup/_.CHoose setup/_.Sheet set weitere Optionen: _Yes/ _No dann _No/2000(LT2000)/2004(LT2004)
EXPORT	keine Befehlszeilenoptionen
_.EXPORT	
EXTRUSION	Pfad
_.EXTRUDE	_.Path
F	
FANG	EIN/AUS/ASpekt/Drehen/Stil/Typ weitere Optionen bei Stil: Standard / Isometrisch dann Aspekt
_.SNAP	_.ON/_.OFF/_.Aspect/_.Rotate/_.Style/_.Type weitere Optionen bei Style: _Standard/_Isometric dann _Aspect
FARBE	Truecolor/Farbbuch
_.COLOR	_.Truecolor/_.COlorbook
FASE	Zurück/Polylinie/Abstand/Winkel/Stutzen/Methode/MEHrere oder Nächste/OK (aktuelle) und KOntur und KAnte weitere Optionen bei Stutzen: Stutzen/Nicht stutzen weitere Optionen bei Methoden: Abstand/Winkel
_.CHAMFER	_.Undo/_.Polyline/_.Distance/_.Angle/_.Trim/_.Method/_.mUltiple oder _Next/_OK (current) und _Loop und _Edge weitere Optionen bei _Trim: _Trim/_No trim weitere Optionen bei _Method: _Distance/_Angle
FELDEINSTELLUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_.TRAYSETTINGS	
FILTER	keine Befehlszeilenoptionen
_.FILTER	
FLÄCHE	Objekt/Hinzufügen/Subtrahieren weitere Optionen bei Hinzufügen: Objekt/Subtrahieren
_.AREA	_.Object/_.Add/_.Subtract weitere Optionen bei _Add: _Object/_Subtract
FÜHRUNG	Maßtext/Format/Zurück weitere Optionen bei Maßtext: Toleranz/KOpieren/Block/KEine/Mtext weitere Optionen bei Format: Spline/Gerade/Pfeil/Keine
_.LEADER	_.Annotation/_.Format/_.Undo weitere Optionen bei Maßtext: _Tolerance/_Copy/_Block/_None/_Mtext weitere Optionen bei Format: _Spline/_STraight/_Arrow/_None

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
FÜLLEN	EIN/Aus
_.FILL	_.ON/_OFF
G	
GOTOURL	keine Befehlszeilenoptionen
_.GOTOURL	
GPOLY	keine Befehlszeilenoptionen
_.BPOLY	
GRAPHBLD	keine Befehlszeilenoptionen
_.GRAPHSCR	
GRUPPE	?/Reihenfolge/Hinzufügen/Etfernen/Auflösen/ UMbenennen/Wählbar/Erstellen
_.GROUP	?/_Order/_Add/_Remove/_Explode/_REName/_Selectable/_Create
GSCHRAFF	Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeichnen/umgrenzungen entfernen/Weitere Optionen/ZEichnung/Ursprung weitere Optionen bei Eigenschaften: ?/Solid/Benutzerdefiniert weitere Optionen bei Umgrenzung zeichnen: Ja/Nein und Kreisbogen/Schließen/sehnenlänge/Zurück weitere Optionen bei Umgrenzung entfernen: umgrenzungen Hinzufügen weitere Optionen bei Optionen: Umgrenzungslinien/umgrenzung Beibehalten/Inseln erkennen/Stil/Assoziativität/abstandsToleranz/separate sChraffuren dann Neu/Alles dann Ja/Nein dann Nächster/+X/-X/+Y/-Y/Winkel dann Ignorieren/Äußere/Normal weitere Optionen bei ZEichnung: Nicht zuweisen/Hinten/Vorne/hinter Umgrenzung/vor uMgrenzung weitere Optionen bei Ursprung: aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/umgrenzungen als vOrgabe und aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/unten Links/unten Rechts/oben rEchts/oben lInks/Zentrum
_.BHATCH	_.Properties/_Select objects/_draW boundary/_remove Boundaries/_Advanced/_DRaw order/_Origin weitere Optionen bei _Properties: ?/_Solid/_User defined weitere Optionen bei _draW boundary: _Yes/_No und _Arc/_Close/_Length/_Undo weitere Optionen bei _remove Boundaries: _Add boundaries weitere Optionen bei _Advanced: _Boundary set/_Retain boundary/_Island detection/_Style/_Associativity/_Gap tolerance/_separate Hatches dann _New/_Everything dann _Yes/_No dann _Nearest/+X/-X/+Y/-Y/_Angle dann _Ignore/_Outer/_Normal weitere Optionen bei DRaw order: _do Not assign/_send to Back/_bring to Front/_send beHind boundary/_bring in front of bounDary]
H	
HILFE	keine Befehlszeilenoptionen
_.HELP	
HINTERGRUND	keine Befehlszeilenoptionen
_.BACKGROUND	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
HOPPLA	keine Befehlszeilenoptionen
_.OOPS	
HYPERLINK	ENTfernen/Einfügen weitere Optionen bei Einfügen: Bereich/Objekt
_.HYPERLINK	_Remove/_Insert weitere Optionen bei _Insert: _Area/_Object
HYPERLINKOPTIONEN	Ja/Nein
_.HYPERLINKOPTIONS	_Yes/_No
I	
ID	keine Befehlszeilenoptionen
_.ID	
IDROPSTEUERPR	keine Befehlszeilenoptionen
_.SETIDROPHANDLER	
IMPORT	keine Befehlszeilenoptionen
_.IMPORT	
IMWEBPUBLIZIEREN	keine Befehlszeilenoptionen
_.PUBLISHTOWEB	
INFO	keine Befehlszeilenoptionen
_.ABOUT	
INHALTEINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen
_.PASTESPEC	
ISOEBENE	Links/Oben/Rechts
_.ISOPLANE	_Left/_Top/_Right
J	
JPGEXP	keine Befehlszeilenoptionen
_.JPGOUT	
K	
KAL	siehe AutoCAD-Befehlsreferenz
_.CAL	
KAMERA	keine Befehlszeilenoptionen
_.CAMERA	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Anmerkungen:	
- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.	
- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".	
- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".	
- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
KANTOB	keine Befehlszeilenoptionen
_.EDGESURF	
KAPPEN	Objekt/Z-Achse/ Ansicht/XY/YZ/ZX/3Punkte
_.SLICE	_.Object/ _Zaxis/ _View/ _XY/ _YZ/ _ZX/ 3points
KEGEL	Elliptisch oder Durchmesser und Scheitelpunkt weitere Optionen bei Elliptisch: Mittelpunkt und Scheitelpunkt
_.CONE	_.Elliptical oder _Diameter und _Apex weitere Optionen bei _Elliptical: _Center und _Apex
KEIL	Mittelpunkt oder Würfel/Länge weitere Optionen bei Mittelpunkt: Würfel/Länge
_.WEDGE	_.Center oder _Cube/ _Length weitere Optionen bei _Center: _Cube/ _Length
KLINIE	HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand weitere Option bei Win: Bezug weitere Option bei Abstand: Durch Punkt
_.XLINE	_.Hor/ _Ver/ _Ang/ _Bisect/ _Offset weitere Option bei _Ang: _Reference weitere Option bei _Offset: _Through
KMPILER	keine Befehlszeilenoptionen
_.COMPILE	
KONVERT	Schraffur/Polylinie/Alles und AUswählen/Alles
_.CONVERT	_.Hatch/ _Polyline/ _All und _Select/ _All
KONVERTCTB	keine Befehlszeilenoptionen
_.CONVERTCTB	
KONVERTPSTILE	keine Befehlszeilenoptionen
_.CONVERTPSTYLES	
KOPIEBASISP	keine Befehlszeilenoptionen
_.COPYBASE	
KOPIEBISHER	keine Befehlszeilenoptionen
_.COPYHIST	
KOPIEREN	Verschiebung
_.COPY	_.Displacement
KOPIEVERKNÜPFEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.COPYLINK	
KPMODUS	Ein/Aus
_.BLIPMODE	_.ON/ _OFF

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
KREIS	3P (Drei Punkte)/2P (Zwei Punkte)/ Ttr (Tangente Tangente Radius) oder Durchmesser
._CIRCLE	._3P (Three Points)/ _2P (Two Points)/ _Ttr (tan tan radius) oder _Diameter
KSICH	keine Befehlszeilenoptionen
._QSAVE	
KUGEL	Durchmesser
._SPHERE	._Diameter
L	
LADEN	keine Befehlszeilenoptionen
._LOAD	
LÄNGE	DElta/Prozent/Gesamt/ Dynamisch weitere Optionen bei Delta und Gesamt: Winkel und Zurück weitere Optionen bei Prozent und Dynamisch: ZURück
._LENGTHEN	._DElta/_Percent/_Total/_Dynamic weitere Optionen bei _DElta und _Total: _Angle und _Undo weitere Optionen bei _Percent und _Dynamic: _Undo
LAYER	?/Machen/Stzen/Neu/ Ein/ Aus/FARbe/Ltyp/ LStärke/Plot/PStil/FRieren/Tauen/ SPerren/Entsperren/ SStatus weitere Optionen bei Farbe: Truecolor/Farbbuch weitere Optionen bei Plot: Plot/Kein Plot weitere Optionen bei Status: ?/Speichern/Wiederherstellen/Bearbeiten/Name/Löschen/Importieren/Exportieren weitere Optionen bei Speichern und Bearbeiten: Ein/Gefroren/SPerre/Plot/neue AFs frieren/Farbe/linienTyp/Linienstärke/plotSTil
._LAYER	?/_Make/_Set/_New/_ON/_OFF/_Color/_Ltype/_LWeight/_Plot/_PStyle/_Freeze/_Thaw/_LOck/_Unlock/_stAte weitere Optionen bei _Color: _Truecolor/_Colorbook weitere Optionen bei _Plot: _Plot/_No Plot weitere Optionen bei Status: [?/_Save/_Restore/_Edit/_Name/_Delete/_Import/_EXport weitere Optionen bei _Save und _Edit: _On/_Frozen/_Lock/_Plot/_Newvpfreeze/_Color/_lineType/_lineWeight/_plotStyle
LAYERV	keine Befehlszeilenoptionen
._LAYERP	
LAYERVMODUS	Ein/Aus
._LAYERPMODE	._ON/_OFF
LAYKONV	keine Befehlszeilenoptionen
._LAYTRANS	
LAYOUT	Kopieren/Löschen/Neu/Vorlage/Umbenennen/ Slchals/SEtzen/ ?]
._LAYOUT	._Copy/_Delete/_New/_Template/_Rename/_SAveas/_Set/?]
LAYOUTASS	keine Befehlszeilenoptionen
._LAYOUTWIZARD	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
LICHT	keine Befehlszeilenoptionen
_.LIGHT	
LIMITEN	Ein/Aus
_.LIMITS	_.ON/ _OFF
LINIE	Schließen/Zurück
_.LINE	_.Close/Undo
LINIENTYP	?/Erstellen/Laden/Setzen
_.LINETYPE	?/ _Create/ _Load/ _Set
LISTE	keine Befehlszeilenoptionen
_.LIST	
LOGFILEOFF	keine Befehlszeilenoptionen
_.LOGFILEOFF	
LOGFILEON	keine Befehlszeilenoptionen
_.LOGFILEON	
LÖSCHEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.ERASE	
LSBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
_.LSEdit	
LSBIBL	keine Befehlszeilenoptionen
_.LSLIB	
LSNEU	keine Befehlszeilenoptionen
_.LSNEW	
LSTÄRKE	keine Befehlszeilenoptionen
_.LWEIGHT	
LTFAKTOR	keine Befehlszeilenoptionen
_.LTSCALE	
M	
MACHDIA	keine Befehlszeilenoptionen
_.MSLIDE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
MANSFEN	EIN/AUS/Zbereich/Schattplot/speRren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4 weitere Optionen bei Schattplot: Wie angezeigt/Drahtkörper/Verdeckt/Gerendert weitere Optionen bei Sperren: Ein/Aus weitere Optionen bei Polygonal: Kreisbogen/Schließen/sehnenLänge/Zurück bei Kreisbogen: Winkel/Zentrum/Richtung/Linie/Radius/zweiter Pkt/ZURück/Bogenendpunkt weitere Option bei Holen: Zbereich weitere Optionen bei 2: Horizontal/Vertikal und Zbereich weitere Optionen bei 3: Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts und Zbereich weitere Option bei 4: Zbereich
._MVIEW	_ON/_OFF/_Fit/_Shadeplot/_Lock/_Object/_Polygonal/_Restore/2/3/4 weitere Optionen bei _Shadeplot: _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_Rendered weitere Optionen bei _Lock: _On/_Off weitere Optionen bei _Polygonal: _Arc/_Close/_Length/_Undo bei _Arc: _Angle/_CEnter/_CLOse/_Direction/_Line/_Radius/_Second pt/_Undo/_Endpoint of arc weitere Option bei _Restore: _Fit weitere Optionen bei 2: _Horizontal/_Vertical und _Fit weitere Optionen bei 3: _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right und _Fit weitere Option bei 4: _Fit
MAPPING	keine Befehlszeilenoptionen
._MAPPING	
MARKIERSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._MARKUPCLOSE	
MARKIERUNG	keine Befehlszeilenoptionen
._MARKUP	
MASSEIG	Ja/Nein
._MASSPROP	_Yes/ _No
MAT	keine Befehlszeilenoptionen
._MAT	
MATBIBL	keine Befehlszeilenoptionen
._MATLIB	
MBEREICH	keine Befehlszeilenoptionen
._MSPACE	
MEINFÜG	Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ Vdrehen weitere Optionen bei Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/Vdrehen: Ecke/XYZ
._MINSERT	_Scale/ _X/ _Y/ _Z/ _Rotate/ _PScale/ _PX/ _PY/ _PZ/ _Protate weitere Optionen bei _Rotate/ _PScale/ _PX/ _PY/ _PZ/ _Protate: _Corner/ _XYZ
MENÜ	keine Befehlszeilenoptionen
._MENU	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen Anmerkungen: - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
MENÜENTF	keine Befehlszeilenoptionen
_.MENUUNLOAD	
MENÜLAD	keine Befehlszeilenoptionen
_.MENULOAD	
MESSEN	Block und Ja/Nein
_.MEASURE	_Block und _Yes/ _No
MINIATURJETZTAKT	keine Befehlszeilenoptionen
_.UPDATETHUMBSNOW	
MLEDIT	GK/OK/IK/GT/OT/IT/EV/KH/KL/ES/AS/AV
_.MLEDIT	_CC/ _OC/ _MC/ _CT/ _OT/ _MT/ _CJ/ _AV/ _DV/ _CS/ _CA/ _WA
MLINIE	Ausrichtung/Faktor/ Stil oder Schließen/Zurück weitere Optionen bei Ausrichtung: Oben/Null/Unten
_.MLINE	_Justification/ _Scale/ _Style oder _Close/ _Undo weitere Optionen bei _Justification: _Top/ _Zero/ _Bottom
MLSTIL	keine Befehlszeilenoptionen
_.MLSTYLE	
MODELL	keine Befehlszeilenoptionen
_.MODEL	
MSTABLISTEBEARB	[?/Hinzufügen/Löschen/Zurücksetzen/Beenden und bei Zurücksetzen: Ja/Nein
_.SCALELISTEDIT	[?/ _Add/ _Delete/ _Reset/ _Exit und bei _Reset: _Yes/ _No
MTBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
_.MTEDIT	
MTEXT	Höhe/Ausrichten/ Zeilenabstand/Drehen/ Stil/Breite weitere Optionen bei Ausrichten: OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR weitere Optionen bei Zeilenabstand: Mindestens/Genau
_.MTEXT	_Height/ _Justify/ _Line spacing/ _Rotation/ _Style/ _Width weitere Optionen bei _Justify: _TL/ _TC/ _TR/ _ML/ _MC/ _MR/ _BL/ _BC/ _BR weitere Optionen bei _Line spacing: _At least/ _Exactly

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
MVSETUP	<p>im Modellbereich: Ja/Nein und Wissenschaftlich/Dezimal/Engineering/Architectural/Metrisch</p> <p>im Layout: Ausrichten/Erstellen/ ansichtsfenster Skalieren/Optionen/ schrifTfeld/Zurück</p> <p>weitere Optionen bei Ausrichten: Winkel/Horizontal/Vertikal/ansicht Drehen/Zurück</p> <p>weitere Optionen bei Erstellen: objekte Löschen/ansichtsfenster Erstellen/Zurück bei ansichtsfenster Erstellen: Neuanzeigen</p> <p>weitere Option bei ansichtsfenster Skalieren: Interaktiv/<Gleichmäßig></p> <p>weitere Option bei Optionen: LAyer/LImiten/Einheiten/XRef und Ja/Nein und Fuß/Zoll/MEter/Mllimeter und XRef zuordnen/Einfügen</p> <p>weitere Optionen bei schrifTfeld: objekte Löschen/Ursprung/Zurück/Einfügen und Hinzufügen/Löschen/Neuanzeigen und Ja/Nein</p>
_.MVSETUP	<p>im Modellbereich: _No/_Yes und _Scientific/_Decimal/_Engineering/_Architectural/_Metric</p> <p>im Layout: _Align/_Create/_Scale viewports/_Options/_Title block/_Undo</p> <p>weitere Optionen bei _Align: _Angled/_Horizontal/_Vertical alignment/_Rotate view/_Undo</p> <p>weitere Optionen bei _Create: _Delete objects/_Create viewports/_Undo bei _Create viewport: _Redisplay</p> <p>weitere Option bei _Scale viewports: _Interactively/<Uniform></p> <p>weitere Option bei _Options: _Layer/_LImits/_Units/_Xref und _Yes/_No und _Feet/_Inches/_MEters/_Millimeters und _Xref attach/_Insert</p> <p>weitere Optionen bei _Title Block: Delete objects/ Origin/ Undo /Insert und Add/ Delete/ Redisplay und Yes/ No</p>
MZLÖSCH	Alles/Letztes
_.MREDO	_.All/_Last
N	
NEBEL	keine Befehlszeilenoptionen
_.FOG	
NETLOAD	keine Befehlszeilenoptionen
_.NETLOAD	
NEU	keine Befehlszeilenoptionen
_.NEW	
NEUINIT	keine Befehlszeilenoptionen
_.REINIT	
NEUPLANSATZ	keine Befehlszeilenoptionen
_.NEWSHEETSET	
NEUZALL	keine Befehlszeilenoptionen
_.REDRAWALL	
NEUZEICH	keine Befehlszeilenoptionen
_.REDRAW	
NOCHMAL	keine Befehlszeilenoptionen
_.MULTIPLE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
O	
OBJEINF	keine Befehlszeilenoptionen
_.INSERTOBJ	
ÖFFNEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.OPEN	
ÖFFNUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_.APERTURE	
OFANG	siehe Objektfänge
_.OSNAP	
OLESKAL	keine Befehlszeilenoptionen
_.OLESCALE	
OLEVERKN	keine Befehlszeilenoptionen
_.OLELINKS	
OPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.OPTIONS	
ORIGEIFÜG	keine Befehlszeilenoptionen
_.PASTEORIG	
ORTHO	Ein/Aus
_.ORTHO	_On/_Off
P	
PAN	keine Befehlszeilenoptionen
_.PAN	
PAUSE	keine Befehlszeilenoptionen
_.DELAY	
PBEREICH	keine Befehlszeilenoptionen
_.PSPACE	
PCINWIZARD	keine Befehlszeilenoptionen
_.PCINWIZARD	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
PEDIT	<p>Mehrfach bei 2D-Polylinien: Schließen/Verbinden/BReite/BEarbeiten/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück weitere Optionen bei Verbinden: Verbindungstyp und Dehnen/Hinzufügen/Beides weitere Optionen bei Bearbeiten: Nächster/Vorher/BRUch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/Tangente/BReite/eXit und bei Bruch und Linie: Nächster/Vorher/Los/eXit weitere Optionen bei LInientyp: EIN/AUS bei 3D-Polylinien: Schließen/BEarbeiten/Kurvenlinie/kurve LÖschen/Zurück weitere Optionen bei Bearbeiten: Nächster/Vorher/Bruch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/eXit und bei Bruch und Linie: Nächster/Vorher/Los/eXit 3D-Polygonnetzen: BEarbeiten/Oberfläche glätten/Glättung löschen/Mschliessen/Nschliessen/Zurück weitere Optionen bei Bearbeiten: Nächster/Vorher/Links/REchts/Auf/AB/Schieben/Regen/eXit</p>
_.PEDIT	<p>_Multiple bei 2D-Polylinien: _Close/_Join/_Width/_Edit vertex/_Fit/_Spline/_Decurve/_Ltype gen/_Undo weitere Optionen bei _Join: _Jointype und _Extend/Add/Both weitere Optionen bei _Edit vertex: _Next/_Previous/_Break/_Insert/_Move/_Regen/_Straighten/_Tangent/_Width/_eXit und bei _Break und _Straighten: _Next/_Previous/_Go/_eXit weitere Optionen bei _Ltype gen: _ON/_OFF bei 3D-Polylinien: _Close/_Edit vertex/_Spline curve/_Decurve/_Undo/_eXit weitere Optionen bei _Edit vertex: _Next/_Previous/_Break/_Insert/_Move/_Regen/_Straighten/_eXit und bei _Break und _Straighten: _Next/_Previous/_Go/_eXit 3D-Polygonnetzen: _Edit vertex/_Smooth surface/_Desmooth/_Mclose/_Nclose/_Undo weitere Optionen bei Bearbeiten: Next/ Previous/ Left/ Right/ Up/ Down/ Move/ REgen/ eXit</p>
PLANSATZ	keine Befehlszeilenoptionen
_.SHEETSET	
PLANSATZAUSBL	keine Befehlszeilenoptionen
_.SHEETSETHIDE	
PLANSATZÖFFN	keine Befehlszeilenoptionen
_.OPENSHEETSET	
PLINIE	<p>Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/Länge/Zurück/Breite weitere Optionen bei Kreisbogen: Winkel/ZEntrum/Schließen/Richtung/Halbbreite/LInie/RADius/zweiter Pkt/ZURück/Breite dann ZEntrum/RADius bzw. Winkel/sehnenLänge oder Winkel</p>
_.PLINE	<p>_Arc/_Close/_Halfwidth/_Length/_Undo/_Width weitere Optionen bei _Arc: _Angle/_CEnter/_CLOse/_Direction/_Halfwidth/_Line/_Radius/_Second pt/_Undo/_Width dann _Center/_Radius bzw. _Angle/_Length oder _Angle</p>
PLOT	<p>Ja/Nein weitere Optionen bei Ja: Zoll/Millimeter , Hochformat/Querformat , Ja/Nein , Anzeige/Grenzen/Limiten bzw. Layout/Ansicht/Fenster , Anpassen , Zentrum , Ja/Nein und in Layouts: Wie angezeigt/Drahtkörper/Verborgen/Gerendert , Ja/Nein/Qualität , Entwurf/Voransicht/Normal/Präsentation/Maximal/Benutzerspezifisch weitere Optionen bei Nein: Ja/Nein</p>
_.PLOT	<p>_Yes/_No weitere Optionen bei _Yes: _Inches/_Millimeters , _Portrait/_Landscape , _Yes/_No , _Display/_Extents/_Limits bzw. _Layout/_View/_Window , _Fit , _Center , _Yes/_No und in Layouts: _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_Rendered , _Yes/_No/_Quality , _Draft/_Preview/_Normal/_pResentation/_Maximum/_Custom weitere Optionen bei _No: _Yes/_No</p>

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
PLOTDETAILSZEIG	keine Befehlszeilenoptionen
_.VIEWPLOTDETAILS	
PLOTMARKIERUNG	Ein/Aus/Felder/Benutzerfelder/PRotokolldatei/POsition/Texteigenschaften/einHeiten weitere Optionen bei Felder, Protokolldatei und Texteigenschaften: Ja/Nein weitere Optionen bei Position: OL/OR/OL/UR und Horizontal/Vertikal und Ja/Nein und Papierrand/Druckbereich weitere Optionen bei Einheiten: Zoll/Millimeter/Pixel
_.PLOTSTAMP	_ <u>On</u> / <u>OFF</u> / <u>Fields</u> / <u>User fields</u> / <u>Log file</u> / <u>LOCation</u> / <u>Text properties</u> / <u>Units</u> weitere Optionen bei Fields, Log file und Text properties: _Yes/_No weitere Optionen bei Location: _TL/_TR/_BL/_BR und _Horizontal/_Vertical und _Yes/_No und _paper Border/_printable Area weitere Optionen bei Units: _Inches/_Millimeters/_Pixels
PLOTSTIL	?/Aktuell
_.PLOTSTYLE	?/_Current
PLOTSTILMANAGER	keine Befehlszeilenoptionen
_.STYLESMANAGER	
PLOTTERMANAGER	keine Befehlszeilenoptionen
_.PLOTTERMANAGER	
PNETZ	Flächen definieren und Farbe/Layer und bei Farbe: Truecolor/Farbbuch
_.PFACE	_ <u>define faces</u> und <u>Color</u> / <u>Layer</u> und bei <u>Color:</u> <u>Truecolor</u> / <u>COlorbook</u>
PNGOUT	keine Befehlszeilenoptionen
_.PNGOUT	
POLYGON	Seite oder bei Polygonmittelpunkt: Umkreis/Inkreis
_.POLYGON	_ <u>Edge</u> oder bei center of polygon: <u>Inscribed in circle</u> / <u>Circumscribed about circle</u>
POLYKONVERT	Fett/Dünn
_.CONVERTPOLY	_ <u>Heavy</u> / <u>Light</u>
PRÜFSTANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen
_.CHECKSTANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen
PRÜFUNG	Ja/Nein
_.AUDIT	_ <u>Yes</u> / <u>No</u>
PSFÜLL	keine Befehlszeilenoptionen
_.PSFILL	
PSOUT	keine Befehlszeilenoptionen
_.PSOUT	
PUBLIZIEREN	keine Befehlszeilenoptionen
_.PUBLISH	
PUNKT	keine Befehlszeilenoptionen
_.POINT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen Anmerkungen: - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
Q	
QTEXT	Ein/Aus
_.QTEXT	_.On/_.Off
QUADER	Mittelpunkt oder bei Ecke des Quaders: Würfel/Länge weitere Optionen bei Zentrum: Würfel/Länge
_.BOX	_.Center oder bei corner of box: _Cube/_Length weitere Optionen bei _Center: _Cube/_Length
QUERSCHNITT	Objekt/ZAchse/Ansicht/XY/YZ/ZX
_.SECTION	_.Object/_Zaxis/_View/_XY/_YZ/_ZX
QUIT	keine Befehlszeilenoptionen
_.QUIT	
R	
RASTER	EIN/ AUs/Fang/ASpekt
_.GRID	_.ON/_OFF/_Snap/_Aspect
RECHTECK	Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/ Breite oder bei Ersten Eckpunkt angeben: Fläche/Abmessungen/Drehung und bei Fläche: Länge/Breite
_.RECTANG	Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width oder bei first corner point: _Area/_Dimensions/_Rotation
RECHTSCHREIBUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_.SPELL	
REFBEARB	OK/Nächste weitere Optionen bei OK: Alle/Eingebettet und Ja/Nein
_.REFEDIT	_.OK/_Next weitere Optionen bei _OK: _All/_Nested und _Yes/_No
REFSATZ	Hinzufügen/Entfernen
_.REFSET	_.Add/_Remove
REFSCHLIESSEN	Speichern/Verwerfen
_.REFCLOSE	Save/Discard reference changes
REGELOB	keine Befehlszeilenoptionen
_.RULESURF	
REGEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.REGEN	
REGENALL	keine Befehlszeilenoptionen
_.REGENALL	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
REGENAUTO	EIN/ Aus
_.REGENAUTO	_.ON/ OFF
REGION	keine Befehlszeilenoptionen
_.REGION	
REIHE	Rechteckig/Polar weitere Optionen bei Polar: Basis
_.ARRAY	_.Rectangular/_.Polar weitere Optionen bei Polar: _Base
REINST	keine Befehlszeilenoptionen
_.RPREF	
RENDER	keine Befehlszeilenoptionen
_.RENDER	
RENDSCR	keine Befehlszeilenoptionen
_.RENDSCR	
RESUME	keine Befehlszeilenoptionen
_.RESUME	
REVVOLKE	Bogenlänge/Objekt/Stil weitere Optionen bei Objekt: Ja/Nein weitere Optionen bei Stil: Normal/Kalligraphie
_.REVCLLOUD	_.Arc length/_.Object/_.Style weitere Optionen bei _Object: _Yes/_No weitere Optionen bei _Style: _Normal/_ Calligraphy
RING	keine Befehlszeilenoptionen
_.DONUT	
RMLIN	Eine/Mehrfach/Identisch
_.RMLIN	_.Single/_.Multiple/_.sAme
ROTATION	Objekt/ X-Achse/ Y-Achse
_.REVOLVE	_.Object/_.X (axis)/_.Y (axis)
ROTOB	keine Befehlszeilenoptionen
_.REVSURF	
RSCRIPT	keine Befehlszeilenoptionen
_.RSCRIPT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
S	
SAUSWAHL	keine Befehlszeilenoptionen
_.QSELECT	
SBEM	Ausgezogen/Versetzt/Basislinie/Koordinaten/Radius/Durchmesser/bezugsPunkt/Bearbeiten/Einstellungen weitere Optionen bei Bearbeiten: Hinzufügen/eXit weitere Optionen bei Einstellungen: Endpunkt/Schnittpunkt
_.QDIM	_.Continuous/_.Staggered/_.Baseline/_.Ordinate/_.Radius/_.Diameter/_.datumPoint/_.Edit/_.seTtings weitere Optionen bei _Edit: _Add/_eXit weitere Optionen bei _seTtings: _Endpoint/_Intersection
SCHIEBEN	Verschiebung
_.MOVE	_.Displacement
SCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.CLOSE	
SCHNELLKAL	keine Befehlszeilenoptionen
_.QUICKCALC	
SCHNITTMENGE	keine Befehlszeilenoptionen
_.INTERSECT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SCHRAFF	<p>Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeichnen/umgrenzungen entfernen/Weitere Optionen/ZEichnung/Ursprung</p> <p>weitere Optionen bei Eigenschaften: ?/Solid/Benutzerdefiniert und Ja/Nein</p> <p>weitere Optionen bei Umgrenzung zeichnen: Ja/Nein und Kreisbogen/Schließen/sehnenlänge/Zurück</p> <p>weitere Optionen bei Umgrenzung entfernen: umgrenzungen Hinzufügen</p> <p>weitere Optionen bei Weitere Optionen: Umgrenzungslinien/umgrenzung Beibehalten/Inseln erkennen/Stil/Assoziativität/abstandsToleranz/separate sChraffuren</p> <p>bei Umgrenzungslinien: Neu/Alles</p> <p>bei Umgrenzung beibehalten: Ja/Nein</p> <p>bei Inseln erkennen: Ja/Nein und Nächster/+X/-X/+Y/-Y/Winkel</p> <p>bei Stil: Ignorieren/Äußere/Normal</p> <p>bei Assoziativität und separate Schraffuren: Ja/Nein</p> <p>weitere Optionen bei Ursprung: aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/umgrenzungen als vOrgabe</p> <p>bei aktuellen ursprung Verwenden: aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/unten Links/unten Rechts/oben rEchts/oben lInks/Zentrum</p>
_.HATCH	<p>_Properties/_Select objects/_draW boundary/_remove Boundaries/_Advanced/_DRaw order/_Origin</p> <p>weitere Optionen bei _Properties: ?/_Solid/_User defined und _Yes/_No</p> <p>weitere Optionen bei _draW boundary: _Yes/_No und _Arc/_Close/_Length/_Undo</p> <p>weitere Optionen bei _removeBoundaries: _Add boundaries</p> <p>weitere Optionen bei _Advanced: _Boundary set/_Retain boundary/_Island detection/_Style/_Associativity/_Gap tolerance/_separate Hatches</p> <p>bei _Boundary Set: _New/_Everything</p> <p>bei _Retain boundary: _Yes/_No</p> <p>bei _Island detection: _Yes/_No und _Nearest/+X/-X/+Y/-Y/_Angle</p> <p>bei _Style: _Ignore/_Outer/_Normal</p> <p>bei _Associativity und _Separate Hatches _Yes/_No</p> <p>weitere Optionen bei _DRaw order: _do Not assign/_send to Back/_bring to Front/_send beHind boundary/_bring in front of bounDary</p> <p>weitere Optionen bei _Origin: _Use current origin/_Set new origin/_Default to boundary extents</p> <p>bei _Use current origin: _Use current origin/_Set new origin/_bottom Left/_bottom Right/_top rIght/_top lEft/_Center</p>

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SCHRAFFEDIT	Loslösen/Stil/Eigenschaften/Zeichnungsreihenfolge/umgrenzungen Hinzufügen/umgrenzungen eNtfernen/Umgrenzung neu erstellen/Verknüpfen/separate sChraffuren/Ursprung weitere Optionen bei Stil: Ignorieren/Äußere/Normal weitere Optionen bei Zeichnung: Nicht ändern/Hinten/Vorne/hinter Umgrenzung/vor uMgrenzung weitere Optionen bei Verknüpfen: Objekte wählen weitere Optionen bei Ursprung: aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/umgrenzungen als vOrgabe bei aktuellen usprung Verwenden: aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/unten Links/unten Rechts/oben rEchts/oben lInks/Zentrum
_.HATCHEDIT	_Dissassociate/_Style/_Properties/_DRaw order/_ADd boundaries/_Remove boundaries/_recreate Boundary/_Associate/_separate Hatches/_Origin weitere Optionen bei _Style: _Ignore/_Outer/_Normal weitere Optionen bei _Draw order: do _Not change/send to _Back/bring to _Front/send be _Hind boundary/bring in front of boun_Dary weitere Optionen bei _Associate: _Select Objects weitere Optionen bei _Origin: _Use current origin/_Set new origin/_Default to boundary extents bei _Use current origin: _Use current origin/_Set new origin/_bottom Left/_bottom Right/_top right/_top lEft/_Center
SCHRITTFELD	keine Befehlszeilenoptionen
_.FIELD	
SCHRITTFELDAKT	alle
_.UPDATEFIELD	_all
SCRIPT	keine Befehlszeilenoptionen
_.SCRIPT	
SEINRICHTIMP	keine Befehlszeilenoptionen
_.PSETUPIN	
SEITENEINR	keine Befehlszeilenoptionen
_.PAGESETUP	
SETVAR	keine Befehlszeilenoptionen
_.SETVAR	
SFÜHRUNG	gegebenenfalls: Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFAktor/VX/VY/VZ/VDrehen
_.QLEADER	gegebenenfalls: _Scale/X/Y/X/_Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_PRotate
SHADEMODE	2D-drahtkörper/ 3D-drahtkörper/Verdeckt/ Flach/ Gouraud/ fLach+Kanten/ gOuraud+Kanten
_.SHADEMODE	_2D wireframe/_3D wireframe/_Hidden/_Flat/_Gouraud/_fLat+edges/_gOuraud+edges
SHELL	keine Befehlszeilenoptionen
_.SHELL	
SICHALS	2000(LT2000)/2004/Standard/DXF/Vorlage
_.SAVEAS	2000(LT2000)/2004/_Standards/DXF/_Template
SICHERHEITSOPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.SECURITYOPTIONS	
SICHERN	keine Befehlszeilenoptionen
_.SAVE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SIGVALIDIER	keine Befehlszeilenoptionen
_.SIGVALIDATE	
SKALSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
_.QCCLOSE	
SKALTEXT	Vorhanden/Ausrichten/Einpassen/Zentrum/Mitte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR und Objekt anpassen/ Skalierfaktor weitere Option bei Skalieren faktor: Referenz
_.SCALETEXT	_Existing/_Align/_Fit/_Center/_Middle/_Right/_TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR und _Match object/_Scale factor weitere Option bei Scale factor: _Reference
SKIZZE	Stift/eXit/Beenden/Speichern/Löschen/Verbinden
_.SKETCH	_.Pen/_eXit/_Quit/_Record/_Erase/_Connect
SNEU	keine Befehlszeilenoptionen
_.QNEW	
SOLANS	BKS/Ortho/Hilfsansicht/Schnitt weitere Optionen bei BKS: Benannt/Welt?/Aktuelles
_.SOLVIEW	_.Ucs/_Ortho/_Auxiliary/_Section weitere Optionen bei _ucs: _Named/_World?/_Current
SOLID	keine Befehlszeilenoptionen
_.SOLID	
SOLPROFIL	Ja/Nein
_.SOLPROF	_.Yes/_No
SOLZEICH	keine Befehlszeilenoptionen
_.SOLDRAW	
SPIEGELN	Ja/Nein
_.MIRROR	_.Yes/_No
SPLINE	Objekt oder bei Ersten Punkt: Schließen/Anpassungstoleranz
_.SPLINE	Object oder bei first point: _Close/_Fit Tolerance

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SPLINEDIT	Anpassungsdaten/Schließen/scheitelPunkte verschieben/Verfeinern/Richtung wechseln/Zurück weitere Optionen bei Anpassungsdaten: Hinzufügen/Schließen/Löschen/Verschieben/Bereinigen/Tangenten/Toleranz/eXit bei Hinzufügen: Nachher/Vorher bei Verschieben: Nächster/Vorher/Wählen/eXit bei Tangenten: Systemvorgabe weitere Optionen bei Scheitelpunkte verschieben: Nächster/Vorher/Wählen/eXit weitere Optionen bei Verfeinern: Kontrollpunkt hinzufügen/Höherer Grad/Gewicht/eXit bei Gewicht: Nächster/Vorher/Wählen/eXit
_.SPLINEDIT	_Fit data/_Close/_Move vertex/_Refine/_rEverse/_Undo weitere Optionen bei _Fit data: _Add/_Close/_Delete/_Move/_Purge/_Tangents/_toLerance/_eXit bei _Add: _After/_Before bei _Move: _Next/_Previous/_Select Point/_eXit bei _Tangents: _System default weitere Optionen bei _Move vertex: _Next/_Previous/_Select Point/_eXit weitere Optionen bei _Refine: _Add control point/_Elevate order/_Weight/_eXit bei _Weight: Next/ Previous/ Select point/ eXit
STANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen
_.STANDARDS	
STAT	keine Befehlszeilenoptionen
_.STATS	
STATUS	keine Befehlszeilenoptionen
_.STATUS	
STIL	Ja/Nein
_.STYLE	_Yes/ _No
STLOUT	Ja/Nein
_.STLOUT	_Yes/ _No
STRAHL	keine Befehlszeilenoptionen
_.RAY	
STRECKEN	ggf.: Verschiebung
_.STRETCH	ggf.: _Displacement

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
STUTZEN	Zaun/Kreuzen/Projektion/Kante/Löschen/Zurück weitere Optionen bei Zaun: Zurück weitere Optionen bei Projektion: Keine/Bks/Ansicht weitere Optionen bei Kante: Dehnen/Nicht dehnen
_.TRIM	_.Fence/_.Crossing/_.Project/_.Edge/_.eRase/_.Undo weitere Optionen bei _Fence: _Undo weitere Optionen bei _Project: _None/_.Ucs/_.View weitere Option bei _Edge: _Extend/_.No extend
SUCHEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.FIND	
SYMBOL	keine Befehlszeilenoptionen
_.SHAPE	
SYSFENSTER	Überlappend/ Horizontal/ Vertikal/ Symbole anordnen
_.SYSWINDOWS	_.Cascade/_.tile Horizontal/_.tile Vertical/_.Arrange icons
SZENE	keine Befehlszeilenoptionen
_.SCENE	
T	
TABELLE	Auto oder Auto und Stil/Breite/Höhe weitere Optionen bei Auto: Breite
_.TABLE	_.Auto oder _Style/_.Width/_.Height weitere Optionen bei _Auto: _Width
TABELLEBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
_.TABLEEDIT	
TABELLENEXPORT	keine Befehlszeilenoptionen
_.TABLEEXPORT	
TABELLENSTIL	keine Befehlszeilenoptionen
_.TABLESTYLE	
TABLETT	EIN/AUS/KAL/KFG weitere Optionen bei KAL: Orthogonal/3-Punkt/Projizierend/Tabelle wiederholen weitere Optionen bei KFG: Ja/Nein
_.TABLET	_.ON/_.OFF/_.CAL/_.CFG weitere Optionen bei _CAL: _Orthogonal/_.Affine/Projective/_.Repeat table weitere Optionen bei _KFG: _Yes/_.No
TABOB	keine Befehlszeilenoptionen
_.TABSURF	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
TASKBAR	keine Befehlszeilenoptionen
_TASKBAR	
TEILEN	Ja/Nein
_DIVIDE	_Yes/ _No
TEILLAD	Ja/Nein
_PARTIALLOAD	_Yes/ _No
TEILÖFFNEN	Ja/Nein
_PARTIALOPEN	_Yes/ _No
TEINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen
_TINSERT	
TEXT	Position/Stil weitere Optionen bei Position: Ausrichten/Einpassen/Zentrieren/Mittel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
_.TEXT	_Justify/_Style weitere Optionen bei _Justify: _Align/_Fit/_Center/_Middle/_Right/_TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR
TEXTBLD	keine Befehlszeilenoptionen
_.TEXTSCR	
TEXTNACHVORNE	Text/Bemaßungen/Beides
_.TEXTTOFRONT	
TIFEXP	keine Befehlszeilenoptionen
_.TIFOUT	
TOLERANZ	keine Befehlszeilenoptionen
_.TOLERANCE	
TORUS	Durchmesser
_.TORUS	_Diameter
TRANSPARENZ	EIN/AUS
_.TRANSPARENCY	_ON/_OFF
TREESTAT	keine Befehlszeilenoptionen
_.TREESTAT	
U	
ÜBERLAG	Ja/Nein und Nächstes paar/eXit
_.INTERFERE	_Yes/_No und _Next pair/_eXit
ÜFENSTER	keine Befehlszeilenoptionen
_.DSVIEWER	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen Anmerkungen: - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
UMBENENN	BLock / BEmstil / LAyer / LTyp / Plotstil / Textstil / Tabellenstil / BKS / AUsschnitt / AFenster
_.RENAME	_.Block/ _Dimstyle/ _LAyer/ _LType/ _Plotstyle/ _textStyle/ _Tablestyle/ _Ucs/ _Vlew/ _VPort
UMGRENZUNG	Optionen weitere Optionen: Umgrenzungslinien/Inseln erkennen/Objektyp und Region/Polylinie
_.BOUNDARY	Advanced options weitere Optionen: _Boundary set/ _Island detection/ _Object type und _Region/ _Polyline
URLANHÄNG	Bereich/Objekt
_.ATTACHURL	_.Area/ _Object
URLLÖSEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.DETACHURL	
URSPRUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_.EXPLODE	
V	
VARIA	Kopie/Bezug weitere Option bei Bezug: Punkte
_.SCALE	_.Copy/ _Reference weitere Option bei _Reference: _Points
VBAUSDR	keine Befehlszeilenoptionen
_.VBASTMT	
VBAUSF	keine Befehlszeilenoptionen
_.VBARUN	
VBAENTF	keine Befehlszeilenoptionen
_.VBAUNLOAD	
VBAIDE	keine Befehlszeilenoptionen
_.VBAIDE	
VBALAD	keine Befehlszeilenoptionen
_.VBALOAD	
VBAMAN	keine Befehlszeilenoptionen
_.VBAMAN	
VERBINDEN	Schließen
_.JOIN	_.cLose
VERDECKT	keine Befehlszeilenoptionen
_.HIDE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
VEREINIG	keine Befehlszeilenoptionen
_.UNION	
VERSETZ	Durch punkt/Löschen/Layer oder bei Abstand: Beenden/Rückgängig und Beenden/Mehrfach/Rückgängig weitere Optionen bei Durch punkt: Beenden/Mehrfach/Rückgängig weitere Optionen bei Löschen: Ja/Nein weitere Optionen bei Layer: Aktuell/Quelle
_.OFFSET	_ <u>Through</u> /_ <u>Erase</u> /_ <u>Layer</u> oder bei Offset distance: _Exit/_Undo und _Exit/_Multiple/_Undo weitere Optionen bei _Through: _Exit/_Multiple/_Undo weitere Optionen bei _Erase: _Yes/_No weitere Optionen bei _Layer: _Current/_Source
VLEINSTELLUNGEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.HLSETTINGS	
VLISP	keine Befehlszeilenoptionen
_.VLISP	
VOLKÖRPERBEARB	Fläche/Kante/Volumenkörper/Zurück/ eXit weitere Optionen bei Fläche: Extrusion/Schieben/Drehen/Versetzen/verJüngung/Löschen/Kopieren/Farbe/Zurück/eXit bei allen: ZURück/Entfernen/ALLE bei Entfernen: ZURück/Hinzufügen/ALLE bei Alle: Pfad bei Drehen: Achse von Objekt/ANSicht/X-Achse/Y-Achse/Z-Achse und Bezug weitere Optionen bei Kante: Kopieren/Farbe/Zurück/eXit bei Kopieren: Zurück/Entfernen bei Entfernen: Zurück/Hinzufügen weitere Optionen bei Volumenkörper: Aufprägen/volumenkörper Trennen/Wandstärke/Bereinigen/Überprüfen/Zurück/eXit bei Wandstärke: ZURück/Hinzufügen/ALLE
_.SOLIDEDIT	_ <u>Face</u> /_ <u>Edge</u> /_ <u>Body</u> /_ <u>Undo</u> /_eXit weitere Optionen bei Face: _Extrude/_Move/_Rotate/_Offset/_Taper/_Delete/_Copy/_coLor/_Undo/_eXit bei allen: _Undo/_Remove/_ALL bei Remove: _Undo/_Add/_ALL bei All: _Path bei _Rotate: _Axis by object/_View/_Xaxis/_Yaxis/_Zaxis und _Reference weitere Optionen bei _Edge: _Copy/_coLor/_Undo/_eXit bei Copy: _Undo/_Remove bei Remove: _Undo/_Add weitere Optionen bei _Body: _Imprint/_seParate solids/_Shell/_cLean/_Check/_Undo/_eXit bei Shell: Undo/ Add/ ALL
VORANSICHT	keine Befehlszeilenoptionen
_.PREVIEW	
W	
WAHL	Fenster/Letztes/Kreuzen/ QUADER/ ALLE/Zaun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/ Hinzufügen/Entfernen/Mehrfach/Vorher/Zurück/ AUto/ Einzel weitere Option bei Zaun, FPolygon,KPolygon: Zurück
_.SELECT	_ <u>Window</u> /_ <u>Last</u> /_ <u>Crossing</u> /_ <u>BOX</u> /_ <u>ALL</u> /_ <u>Fence</u> /_ <u>WPolygon</u> /_ <u>CPolygon</u> /_ <u>Group</u> /_ <u>Add</u> /_ <u>Remove</u> /_ <u>Multiple</u> /_ <u>Previous</u> /_ <u>Undo</u> /_ <u>AUto</u> /_ <u>Single</u> weitere Option bei _Fence, WPolygon, CPolygon: _Undo

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
WBLOCK	keine Befehlszeilenoptionen
_.WBLOCK	
WERKZEUGKASTEN	ALLE oder bei Werkzeugkastennamen eingeben: Anzeigen/AUSblenden/Links/Rechts/Oben/Unten/VERSchiebbar und horizontal, vertikal bzw. Bildschirmkoordinaten
_.TOOLBAR	weitere Optionen bei ALLE: Anzeigen/AUSblenden _ALL oder bei toolbar name: _Show/_Hide/_Left/_Right/_Top/_Bottom/_Float und _horizontal, _vertical bzw. _screen coordinates weitere Optionen bei _ALL: _Show/_Hide
WERKZPALETTEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.TOOLPALETTES	
WERKZPALETTENSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
_.TOOLPALETTECLOSE	
WHERST	keine Befehlszeilenoptionen
_.RECOVER	
WIEDERGABE	keine Befehlszeilenoptionen
_.REPLAY	
WMFIN	Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ VDrehen und/oder: Ecke/XYZ
_.WMFIN	_Scale/X/Y/Z/_Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_PRotate und/oder: _Corner/XYZ
WMFOPT	keine Befehlszeilenoptionen
_.WMFOPT	
WMFOUT	keine Befehlszeilenoptionen
_.WMFOUT	
X	
XBINDEN	BLock / BEmstil / LAyer / LTyp / Stil
_.XBIND	_Block/_Dimstyle/_LAYER/_LType/_Style
XÖFFNEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.XOPEN	
XPLODE	Individuell auflösen/Global weitere Optionen: Alle/Farbe/Layer/LInientyp/von Hauptblock übernehmen/Ursprung bei Einzeln und Farbe: Rot/GEIb/GRün/Cyan/Blau/Magenta/Weiss/VONLayer/VONBlock/Truecolor/Farbbuch
_.XPLODE	_Individually/_Globally weitere Optionen: _All/_Color/_LAYER/_LType/_Inherit from parent block/_Explode bei Individually und Color: _Red/_Yellow/_Green/_Cyan/_Blue/_Magenta/_White/_BYLayer/_BYBlock/_Truecolor/_Colorbook
XREF	?/Binden/Lösen/Pfad/Entfernen/Neuladen/Überlagern/Zuordnen
_.XREF	?/_Bind/_Detach/_Path/_Unload/_Reload/_Overlay/_Attach

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen Anmerkungen: - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
XZUORDNEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.XATTACH	
XZUSCHNEIDEN	EIN/ AUS/Schnittiefe/Löschen/Polylinie generieren/Neue Umgrenzung weitere Optionen bei Schnittiefe: Abstand/Entfernen weitere Optionen bei Neue Umgrenzung: Ja/Nein und Polylinie wählen/polyGonal/Rechteckig
_.XCLIP	_ <u>ON</u> / <u>OFF</u> / <u>Clipdepth</u> / <u>Delete</u> / <u>generate Polyline</u> / <u>New boundary</u> weitere Optionen bei <u>Clipdepth</u>: <u>Distance</u> / <u>Remove</u> weitere Optionen bei <u>New boundary</u>: <u>Yes</u> / <u>No</u> und <u>Select polyline</u> / <u>Polygonal</u> / <u>Rectangular</u>
Z	
Z	keine Befehlszeilenoptionen
_.U	
ZCHNGWDHERSTAUSBL	keine Befehlszeilenoptionen
ZCHNGWDHERST	keine Befehlszeilenoptionen
ZEICHEINST	keine Befehlszeilenoptionen
_.DSETTINGS	
ZEICHENREIHENF	üBer objekten/ uNter objekten/Oben/Unten
_.DRAWORDER	_ <u>Above object</u> / <u>Under object</u> / <u>Front</u> / <u>Back</u>
ZEIGDIA	keine Befehlszeilenoptionen
_.VSLIDE	
ZEIGMAT	keine Befehlszeilenoptionen
_.SHOWMAT	
ZEIT	Anzeige/Ein/Aus/Zurückstellen
_.TIME	_ <u>Display</u> / <u>On</u> / <u>OFF</u> / <u>Reset</u>
ZELLENANP	keine Befehlszeilenoptionen
_.MATCHCELL	
ZENTRTEXTAUSR	Links/Ausrichten/Einpassen/Zentrum/Mitte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
_.JUSTIFYTEXT	_ <u>Existing</u> / <u>Align</u> / <u>Fit</u> / <u>Center</u> / <u>Middle</u> / <u>Right</u> / <u>TL</u> / <u>TC</u> / <u>TR</u> / <u>ML</u> / <u>MC</u> / <u>MR</u> / <u>BL</u> / <u>BC</u> / <u>BR</u>
ZLÖSCH	keine Befehlszeilenoptionen
_.REDO	
ZOOM	Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/Faktor/Fenster/Objekt
_.ZOOM	_ <u>All</u> / <u>Center</u> / <u>Dynamic</u> / <u>Extents</u> / <u>Previous</u> / <u>Scale</u> / <u>Window</u> / <u>Object</u>

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2006	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp. - Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer". - Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck". - Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.
neu in AutoCAD 2006	
geändert in AutoCAD 2006	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ZUGMODUS	EIN/ AUS/Auto
_.DRAGMODE	_.ON/ _OFF/ _Auto
ZURÜCK	Auto/Steuern/ Beginn/Ende/ Markierung/Rück weitere Optionen bei Auto: Ein/Aus weitere Optionen bei Steuern: Ganz/Nichts/Eine/Kombinieren bei Nichts und Eine: Ganz/Nichts/Eine bei Kombinieren: Ja/Nein
_.UNDO	_.Auto/_.Control/_.BEgin/_.End/_.Mark/_.Back weitere Optionen bei Auto: _ON/_OFF weitere Optionen bei _Control: _All/_None/_One/_Combine bei _None und _One: _All/_None/_One bei _Combine: _Yes/_No
ZYLINDER	Elliptisch oder bei Mittelpunkt für Basis: Durchmesser und Mittelpunkt vom anderen ende weitere Optionen bei Elliptisch: Mittelpunkt und Mittelpunkt vom anderen ende
_.CYLINDER	_.Elliptical oder bei center point: _Diameter und _Center of other end weitere Optionen bei _Elliptical: _Center und _Center of other end

Objektfangmodi

Deutsch	Englisch
ANgen. schnittPunkt	_APParent Intersection
BASispunkt	_INSertion
ENDPunkt	_ENDpoint
HILfslinie	_EXTension
KEIner	_NONE
LOT	_PERpendicular
MITtelpunkt	_MIDpoint
NÄChster	_NEArest
PARallel	_PARAllel
PUNKt	_NODE
QUADrant	_QUAdrant
QUIck	_QUIck
SCHnittpunkt	_INTersection
TANgente	_TANGent
ZENtrum	_CENter

VON	_FROM
MTP	_M2P
SPUR	_TRACKING

Bemaßungs-Endblöcke	
Deutsch	Englisch
Punkt	_dot
PunktKlein	_dotsmall
PunktLeer	_dotblank
Ursprung	_origin
Ursprung2	_origin2
Geöffnet	_open
Geöffnet90	_open90
Geöffnet30	_open30
Geschlossen	_closed
Klein	_small
Kein	_none
Schräg	_oblique
QuadratGefüllt	_boxfilled
QuadratLeer	_boxblank
GeschlossenLeer	_closedblank
UmgekDreieckGefüllt	_datumfilled
UmgekDreieckLeer	_datumblank
Integral	_integral
Architektonisch	_archtick