

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
<b>0-9</b>	
3D	Quader/KEGel/Schale/KUPpel/Netz/Pyramide/KUGel/Torus/KEll
_.3D	Keine Original-Optionen verfügbar.
3DALIGN	Kopieren, <b>dann</b> Fortfahren, <b>dann</b> beEnden
_.3DALIGN	Copy, <b>dann</b> Continue, <b>dann</b> Exit
3DDREHEN	Objekt/Letztes/ANSicht/X-achse/Y-achse/Z-achse/2Punkte, <b>weitere Option:</b> Bezug
_.ROTATE3D	Keine Original-Optionen verfügbar.
3DDWF	Keine Original-Optionen verfügbar.
_.3DDWF	
3DDWFPUBL	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DDWFPUBLISH	
3DENTFERNUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DDISTANCE	
3DFLÄCHE	Unsichtbar
_.3DFACE	_Invisible
3DFLUG	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DFLY	
3DFORBIT	keine Befehlszeilenoption
_.3DFORBIT	
3DKONFIG	Adaptive Rückstufung/Dynamisches Muster/Allgemeine Optionen/Geometrie/Beschleunigung/eXit <b>weitere Optionen bei Adaptive Rückstufung:</b> EIN/AUS <b>weitere Optionen bei Dynamisches Muster:</b> EIN/AUS , <b>dann</b> Oberflächenmuster/Kurvenmuster/Cachespeicherungsmuster/eXit <b>weitere Optionen bei Allgemeine Optionen:</b> Rückseiten Verwerfen/Transparenzqualität/eXit, <b>dann</b> EIN/AUS <b>weitere Optionen bei Beschleunigung:</b> Hardware/Software/eXit <b>und bei Hardware:</b> Treibername/Geometriebeschleunigung/Antialias linien/Schatten aktiviert/eXit <b>und</b> EIN/AUS _ Adaptive degradation/_ Dynamic tessellation/_ Render options/_ Geometry/_ acceleration/_ exit
_.3DCONFIG	<b>weitere Optionen bei Adaptive degradation:</b> _ON/_OFF , <b>dann</b> _Flat shaded/_ Wireframe/_ Bounding box/_ Maintain speed fps/_eXit <b>und</b> ON/OFF <b>weitere Optionen bei Dynamic tessellation:</b> _ON/_OFF , <b>dann</b> _Surface tessellation/_ Curve tessellation/_ Tessellations to cache/_eXit <b>weitere Optionen bei render options:</b> _ON/_OFF , <b>dann</b> _Lights/_ Materials/_ Backgrounds/_eXit <b>und</b> _ON/OFF. <b>Bei Materials:</b> _Low/_Medium/_High <b>weitere Optionen bei Geometry:</b> _Isolines on top/_ Discard backfaces <b>und</b> _ON/_OFF <b>weitere Optionen bei acceleration:</b> _Hardware/_Software/_eXit <b>und bei Hardware:</b> _Driver name/_ Geometry acceleration/_ Antialias lines/_eXit <b>und</b> _ON/_OFF
3DNAVFLUGEINST	keine Befehlszeilenoptionen
_.WALKFLYSETTINGS	
3DNETZ	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DMESH	
3DORBIT	keine Befehlszeilenoptionen
_.3DORBIT	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
3DORBITCTR	keine Befehlszeilenoptionen
_3DORBITCTR	
3DORBITFORTL	keine Befehlszeilenoptionen
_3DCORBIT	
3DPAN	keine Befehlszeilenoptionen
_3DPAN	
3DPOLY	Schließen/ Zurück
_3DPOLY	_close/ undo
3DREIHE	Rechteckig/Polar
_3DARRAY	_rectangular/ polar
3DROTATE	keine Befehlszeilenoptionen
_3DROTATE	
3DSCHIEBEN	keine Befehlszeilenoption
_3DMOVE	
3DSCHNITT	keine Befehlszeilenoptionen
_3DCLIP	
3DSCHWENKEN	keine Befehlszeilenoptionen
_3DSWIVEL	
3DSIN	keine Befehlszeilenoptionen
_3DSIN	
3DSOUT	keine Befehlszeilenoptionen
_3DSOUT	
3DSPIEGELN	Objekt/Letztes/ Z-Achse/Ansicht/ XY/YZ/ZX/ 3Punkte <b>und</b> Ja/Nein <b>und</b> EIN/AUS
_MIRROR3D	Object/ Last/ Zaxis/ View/ XY/ YZ/ ZX/ 3points <b>und</b> Yes/ No <b>und</b> ON/ OFF
3DWALK	keine Befehlszeilenoptionen
3DZOOM	Alle/Grenzen/Fenster/Vorher
_3DZOOM	_All/ Extents/ Window/ Previous
<b>A</b>	
ABDECKEN	Rahmen/Polylinie <b>weitere Optionen bei Rahmen:</b> EIN/AUS <b>weitere Optionen bei Polylinie:</b> Ja/Nein
_WIPEOUT	_Frames/_ Polyline <b>weitere Optionen bei _Frames:</b> _ON/_OFF <b>weitere Optionen bei _Polyline:</b> Yes/ No
ABEINST	keine Befehlszeilenoptionen
_WSSETTINGS	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
ABFLACH	keine Befehlszeilenoptionen
._FLATSHOT	
ABIENTF	keine Befehlszeilenoptionen
._CUIUNLOAD	
ABIEXPORT	keine Befehlszeilenoptionen
._CUIEXPORT	
ABIIMPORT	keine Befehlszeilenoptionen
CUIIMPORT	
ABILAD	keine Befehlszeilenoptionen
._CUILOAD	
ABRUNDEN	<b>2d-Optionen:</b> Zurück/Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrfach <b>weitere Optionen bei Stutzen:</b> Stutzen/Nicht stutzen <b>3d-Optionen:</b> KEtte/Radius <b>weitere Optionen bei Kette:</b> KAnte/Radius <b>weitere Optionen bei Radius:</b> KEtte/Radius
._FILLET	<b>2d-Optionen:</b> _Undo/_Polyline/_Radius/_Trim/_Multiple <b>weitere Optionen bei _Trim:</b> _Trim/_No trim <b>3d-Optionen:</b> _Chain/_Radius <b>weitere Optionen bei _Chain:</b> _Edge/_Radius <b>weitere Optionen bei Radius:</b> _Chain/_Radius
ABSPEICH	keine Befehlszeilenoptionen
._WSSAVE	
ABSTAND	keine Befehlszeilenoptionen
._DIST	
ABSTUFUNG	keine Befehlszeilenoptionen
._GRADIENT	
ACISIN	keine Befehlszeilenoptionen
._ACISIN	
ACISOUT	keine Befehlszeilenoptionen
._ACISOUT	
ADCENTER	keine Befehlszeilenoptionen
._ADCENTER	
ADCNAVIGIEREN	keine Befehlszeilenoptionen
._ADCNAVIGATE	
ADCSCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen
._ADCCLOSE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_L_Ock".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ÄNDERN	Eigenschaften <b>weitere Optionen bei Eigenschaften:</b> Farbe/ERhebung/LAyer/LTYP/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/Material/PLOTstil <b>bei Farbe:</b> Truecolor/Farbbuch
._CHANGE	._Properties <b>weitere Optionen bei Properties:</b> Color/ Elev/ LAyer/ LTtype/ ItScale/ LWeight/ Thickness/ Material/ PLOTstyle <b>bei Color:</b> Truecolor/ COlorbook
AFENSTER	<b>Modellansichtsfenster:</b> Speichern/Holen/Löschen/Verbinden/Eine/?/2/3/4 <b>weitere Optionen bei 2:</b> Horizontal/Vertikal <b>bei 3:</b> Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts <b>Layoutansichtsfenster:</b> Ein/Aus/Anpassen/Schattplot/Sperren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4 <b>weitere Optionen bei Schattplot:</b> Wie angezeigt/Drahtkörper/Verdeckt/visuelle Stile/Gerendert <b>weitere Optionen bei Polygonal:</b> Winkel/Zentrum/Richtung/LInie/RADius/zweiter Pkt/ZURück/Bogenendpunkt <b>weitere Optionen bei 2:</b> Horizontal/Vertikal <b>bei 3:</b> Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts
._VPORIS	<b>Modellansichtsfenster:</b> _Save/_Restore/_Delete/_Join/_Single/?/2/3/4 <b>weitere Optionen bei 2:</b> _Horizontal/_Vertical <b>bei 3:</b> _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right <b>Layoutansichtsfenster:</b> _ON/_OFF/_Fit/_Shadeplot/_Lock/_Object/_Polygonal/_Restore/2/3/4 <b>weitere Optionen bei _Shadeplot:</b> _As displayed/_Wireframe/_Hidden/all visual styles /all render presets <b>weitere Optionen bei _Polygonal:</b> _Angle/_CEnter/_CLose/_Direction/_Line/_Radius/_Second pt/_Undo/_Endpoint of arc <b>weitere Optionen bei 2:</b> Horizontal/ Vertical <b>bei 3:</b> Horizontal/ Vertical/ Above/ Below/ Left/ Right
AFLAYER	?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/ Neufrier/ Afsvorg <b>weitere Optionen bei Frieren/Tauen/Rücksetzen:</b> ALle/Wahl/Aktuell <b>weitere Optionen bei Frieren/Tauen/Afsvorg:</b> GEFroren/GETaut
._VPLAYER	?/_Freeze/_Thaw/_Reset/_Newfrz/_Vpvisdflt <b>weitere Optionen bei _Freeze/_Thaw/_Reset:</b> _All/_Select/_Current <b>weitere Optionen bei Vpvisdflt:</b> Frozen/ Thawed
AFMAX	keine Befehlszeilenoptionen
._VPMAX	
AFMIN	keine Befehlszeilenoptionen
._VPMIN	
AFZUSCHNEIDEN	<b>Polygonal/Löschen</b> <b>weitere Optionen bei Polygonal:</b> Kreisbogen/sehenLänge/Zurück
._VPCLIP	._Polygonal/_Delete <b>weitere Optionen bei Polygonal:</b> Arc/ Close/ Length/ Undo
AKTIV	keine Befehlszeilenoptionen
._ASSIST	
AKTIVSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._ASSISTCLOSE	
ALLESCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen
._CLOSEALL	
ALSHYPERLINKEINFUGEN	keine Befehlszeilenoptionen
._PASTEASHYPERLINK	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ALTLICHTKONV	keine Befehlszeilenoptionen
_CONVERTOLDLIGHTS	
ALTMATKONV	keine Befehlszeilenoptionen
_CONVERTOLDMATERIALS	
AMEKONVERT	keine Befehlszeilenoptionen
_AMECONVERT	
ANHEBEN	Führungen/Pfad/nur Querschnitte
_LOFT	_Guides/ _Path/ _Cross sections only
ANIPFAD	keine Befehlszeilenoptionen
_ANIPATH	
ANPASSEN	keine Befehlszeilenoptionen
_CUSTOMIZE	
APPLOAD	keine Befehlszeilenoptionen
_APpload	
APUNKT	Drehen
_VPOINT	Rotate
ARBEITSBEREICH	Aktuell/Speichern unter/Bearbeiten/Umbenennen/Löschen/Einstellungen/?
_WORKSPACE	_setCurrent/ _SAveas/ Edit/ _Rename/ _Delete/ _SEttings/?
ARCHIV	archiv-paket Erstellen/nur Bericht
_ARCHIVE	Create archive package/ Report only
ARX	?/Laden/Entfernen/Befehle/Optionen
_ARX	?/_Load/_Unload/_Commands/_Options weitere Optionen bei Options: Group/Classes/Services
ATTDEF	Unsichtbar/Konstant/Prüfen/Vorwahl/Positionssperrung im weiteren Verlauf: Position/Stil weitere Optionen bei Position: Ausrichten/Einpassen/Zentrieren/Mittel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
_ATTDEF	_Invisible/_Constant/_Verify/_Preset/_Lock position im weiteren Verlauf: _Justify/_Style weitere Optionen bei Justify: Align/ Fit/ Center/ Middle/ Right/ TL/ TC/ TR/ ML/ MC/ MR/ BL/ BC/ BR
ATTEDIT	Ja/Nein weitere Optionen bei Ja: WErt/Position/Höhe/Winkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes weitere Optionen bei Wert: Ändern/Ersetzen weitere Optionen bei Farbe: Truecolor/Farbbuch
_ATTEDIT	_Yes/_No weitere Optionen bei _Yes: _Value/_Position/_Height/_Angle/_Style/_Layer/_Color/_Next weitere Optionen bei _Value: _Change/_Replace weitere Optionen bei Color: Truecolor/ Colorbook

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
ATTEXT	Cdf/ Sdf/ Dxf/ Objekte <b>weitere Optionen bei Objekte:</b> Cdf/Sdf/Dxf
._ATTEXT	._Cdf/._Sdf/._Dxf/._Objects <b>weitere Optionen bei Objects:</b> _Cdf/ _Sdf/ _Dxf
ATTREDEF	keine Befehlszeilenoptionen
._ATTREDEF	
ATTSYNC	?/Name/Auswählen
._ATTSYNC	?/ Name/ Select
ATTZEIG	Normal/ EIN/ Aus
._ATTDISP	._Normal/ _ON/ _OFF
AUOPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen
._VTOPTIONS	
AUFGLEISTE	keine Befehlszeilenoptionen
._TASKBAR	
AUFLAYKOP	Name <b>und</b> Verschiebung/Beenden
._COPYTLAYER	._Displacement/ _Exit
AUFLÖS	Ja/Nein
._VIEWRES	._Yes/ _No
AUFPRAG	keine Befehlszeilenoptionen
._IMPRINT	
AUSRICHTEN	keine Befehlszeilenoptionen
._ALIGN	
AUSSCHNEIDEN	keine Befehlszeilenoptionen
._CUTCLIP	
AUSSCHNT	?/Löschen/Orthogonal/Holen/Speichern/Einstellungen/Fenster <b>weitere Optionen bei Orthogonal:</b> Oben/Unten/Vorne/Hinten/Links/Rechts <b>weitere Optionen bei Einstellungen:</b> hinterGrund/Kategorisieren/LAyerschnappschuss/Bks/Visueller stil
._VIEW	?/ _Delete/ _Orthographic/ _Restore/ _Save/ _Settings/ _Window <b>weitere Optionen bei Orthographic:</b> _Top/ _Bottom/ _Front/ _BAck/ _Left/ _Right <b>weitere Optionen bei Settings:</b> Background/ Categorize/ Layer snapshot/ Ucs/ Visual style
<b>B</b>	
BABRUFTAB	keine Befehlszeilenoptionen
._BLOOKUPTABLE	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "-layer": "_LO" für "_Lack".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
BAKTION	<p>Anordnung/Verschieben/Skalieren/Dehnen/Polar dehnen</p> <p><b>weitere Optionen bei Verschieben:</b> Multiplikator/Versatz <b>oder</b> Startpunkt/Zweiter punkt <b>und</b> Multiplikator/Versatz <b>oder</b> Startpunkt/Zweiter punkt <b>und</b> Multiplikator/Versatz/Xy <b>und</b> X/Y/XY</p> <p><b>weitere Optionen bei Skalieren:</b> Basistyp <b>oder</b> Basistyp/Xy <b>und</b> Abhängig/Unabhängig <b>oder</b> X/Y/XY</p> <p><b>weitere Optionen bei Dehnen:</b> Startpunkt/Zweiter punkt , KPolygon <b>und</b> Multiplikator/Versatz <b>oder</b> Startpunkt/Zweiter punkt/X-Ecke/Y-Ecke , KPolygon , Multiplikator/Versatz/Xy <b>und</b> X/Y/XY</p> <p><b>weitere Optionen bei Polar dehnen:</b> Startpunkt/Zweiter punkt <b>und</b> KPolygon <b>und</b> Multiplikator/Versatz</p> <p><b>weitere Optionen bei Drehung:</b> Basistyp <b>und</b> Abhängig/Unabhängig</p>
_.BACTION	<p>_<u>Array</u>/<u>Move</u>/<u>Scale</u>/<u>Stretch</u>/<u>Polar Stretch</u></p> <p><b>weitere Optionen bei Move:</b> <u>Multiplier</u>/<u>Offset</u> <b>oder</b> <u>sTart point</u>/<u>Second point</u> <b>und</b> <u>Multiplier</u>/<u>Offset</u> <b>und</b> <u>sTart point</u>/<u>Second point</u> <b>und</b> <u>Multiplier</u>/<u>Offset</u>/XY <b>und</b> X/Y/XY</p> <p><b>weitere Optionen bei Scale:</b> <u>Base type</u> <b>oder</b> <u>Base type</u>/XY <b>und</b> <u>Dependent</u>/<u>Independent</u> <b>oder</b> X/Y/XY</p> <p><b>weitere Optionen bei Stretch:</b> <u>sTart point</u>/<u>Second point</u> , <u>CPolygon</u> <b>und</b> <u>Multiplier</u>/<u>Offset</u> <b>oder</b> <u>sTart point</u>/<u>Second point</u>/<u>Xcorner</u>/<u>Ycorner</u> , <u>CPolygon</u> , <u>Multiplier</u>/<u>Offset</u>/XY , X/Y/XY</p> <p><b>weitere Optionen bei Polar Stretch:</b> <u>sTart point</u>/<u>Second point</u> <b>und</b> <u>CPolygon</u> <b>und</b> <u>Multiplier</u>/<u>Offset</u></p> <p><b>weitere Optionen bei Rotate:</b> <u>Base type</u> <b>und</b> <u>Dependent</u>/<u>Independent</u></p>
BAKTIONSATZ	<p>Neu/Ändern</p> <p><b>weitere Optionen bei Neu:</b> Kpolygon</p> <p><b>weitere Optionen bei Ändern:</b> Entfernen <b>und</b> Kpolygon <b>und</b> Entfernen</p>
_.BACTIONSET	<p>_<u>New</u>/<u>Modify</u></p> <p><b>weitere Optionen bei New:</b> <u>CPolygon</u></p> <p><b>weitere Optionen bei Modify:</b> <u>Remove</u> <b>und</b> <u>Cpolygon</u> <b>und</b> <u>Remove</u></p>
BAKTIONTOOL	<p>Anordnung/Abrufen/Umkehrung/Verschieben/Drehung/Skalieren/deHnen/Polar dehnen</p> <p><b>weitere Optionen bei Verschieben:</b> Multiplikator/Versatz <b>oder</b> Startpunkt/Zweiter punkt <b>und</b> Multiplikator/Versatz <b>oder</b> Startpunkt/Zweiter punkt <b>und</b> Multiplikator/Versatz/Xy <b>und</b> X/Y/XY</p> <p><b>weitere Optionen bei Drehung:</b> Basistyp <b>und</b> Abhängig/Unabhängig</p> <p><b>weitere Optionen bei Skalieren:</b> Basistyp <b>oder</b> Basistyp/Xy <b>und</b> Abhängig/Unabhängig <b>oder</b> X/Y/XY</p> <p><b>weitere Optionen bei Dehnen:</b> Startpunkt/Zweiter punkt , KPolygon <b>und</b> Multiplikator/Versatz <b>oder</b> Startpunkt/Zweiter punkt/X-Ecke/Y-Ecke , KPolygon , Multiplikator/Versatz/Xy <b>und</b> X/Y/XY</p> <p><b>weitere Optionen bei Polar dehnen:</b> Startpunkt/Zweiter punkt <b>und</b> KPolygon <b>und</b> Multiplikator/Versatz</p>
_.BACTIONTOOL	<p>_<u>Array</u>/<u>Lookup</u>/<u>Flip</u>/<u>Move</u>/<u>Rotate</u>/<u>Scale</u>/<u>sTretch</u>/<u>Polar stretch</u></p> <p><b>weitere Optionen bei Move:</b> <u>Multiplier</u>/<u>Offset</u> <b>oder</b> <u>sTart point</u>/<u>Second point</u> <b>und</b> <u>Multiplier</u>/<u>Offset</u> <b>und</b> <u>sTart point</u>/<u>Second point</u> <b>und</b> <u>Multiplier</u>/<u>Offset</u>/XY <b>und</b> X/Y/XY</p> <p><b>weitere Optionen bei Rotate:</b> <u>Base type</u> <b>und</b> <u>Dependent</u>/<u>Independent</u></p> <p><b>weitere Optionen bei Scale:</b> <u>Base type</u> <b>oder</b> <u>Base type</u>/XY <b>und</b> <u>Dependent</u>/<u>Independent</u> <b>oder</b> X/Y/XY</p> <p><b>weitere Optionen bei Stretch:</b> <u>sTart point</u>/<u>Second point</u> , <u>CPolygon</u> <b>und</b> <u>Multiplier</u>/<u>Offset</u> <b>oder</b> <u>sTart point</u>/<u>Second point</u>/<u>Xcorner</u>/<u>Ycorner</u> , <u>CPolygon</u> , <u>Multiplier</u>/<u>Offset</u>/XY , X/Y/XY</p> <p><b>weitere Optionen bei Polar Stretch:</b> <u>sTart point</u>/<u>Second point</u> <b>und</b> <u>CPolygon</u> <b>und</b> <u>Multiplier</u>/<u>Offset</u></p>
BAND	keine Befehlszeilenoptionen
_.TRACE	
BASIS	keine Befehlszeilenoptionen
_.BASE	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_Lack".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
BATTMAN	keine Befehlszeilenoptionen
_BATTMAN	
BATTREIHENF	keine Befehlszeilenoptionen
_BATTORDER	
BBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
_BEDIT	
BEFEHLSZEILEAUSBL	keine Befehlszeilenoptionen
_COMMANDLINEHIDE	
BEFEHLSZEILE	keine Befehlszeilenoptionen
COMMANDLINE	
BEFNAV	keine Befehlszeilenoptionen
_DASHBOARD	
BEFNAVSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
_DASHBOARDCLOSE	
BEM und BEM1	Exit/Neuzeich/Stil/Zurück <b>weitere Befehle:</b> ausg/winkel/basislinie/mittelpunkt/weiter/durchmesser/hometext/horizontal/führung/neutext/schräg/ordinate/überschr/radius/holen/drehen/sichern/status/tedit/trehen/update/variablen/vertikal <b>die Optionen zu diesen Befehlen bitte den entsprechenden Bemaßungsbefehlen entnehmen</b>
_DIM und DIM1	_Exit/_Redraw/_Style/_Undo <b>weitere Befehle:</b> _aligned/_angular/_baseline/_center/_continue/_diameter/_hometext/_horizontal/_leader/_newtext/_oblique/_ordinate/_override/_radius/_restore/_rotated/_save/_status/_tedit/_trotate/_update/_variable s/_vertical <b>die Optionen zu diesen Befehlen bitte den entsprechenden Bemaßungsbefehlen entnehmen</b>
BEMAUSG	Mtext/Text/ Winkel
_DIMALIGNED	_Mtext/_Text/_Angle
BEMBASISL	Zurück/Wählen
_DIMBASELINE	_Undo/_ Select
BEMBOGEN	Mtext/Text/Winkel/PartiellFührung <b>weitere Optionen bei Führung:</b> Mtext/Text/Winkel/Partiell/Ohne Führung
_DIMARC	_Mtext/_Text/_Angle/_Partial/_Leader <b>weitere Optionen bei Leader:</b> _Mtext/_Text/_Angle/_Partial/_No leader
BEMDURCHM	Mtext/Text/ Winkel
_DIMDIAMETER	_Mtext/_Text/_Angle
BEMEDIT	Ausgangsposition/Neu/Drehen/Schräg
_DIMEDIT	_Home/_New/_Rotate/_Oblique
BEMENTASSOZ	keine Befehlszeilenoptionen
_DIMDISASSOCIATE	
BEMLINEAR	Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen
_DIMLINEAR	_Mtext/_Text/_Angle/_Horizontal/_Vertical/_Rotated



<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_Lack".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
BEMMITTELP	keine Befehlszeilenoptionen
._DIMCENTER	
BEMORDINATE	Xdaten/Ydaten/ Mtext/Text/Winkel
._DIMORDINATE	._Xdatum/ _Ydatum/ _Mtext/ _Text/ _Angle
BEMRADIUS	Mtext/Text/ Winkel
._DIMRADIUS	._Mtext/ _Text/ _Angle
BEMREASSOZ	keine Befehlszeilenoptionen
._DIMREASSOCIATE	
BEMREGEN	keine Befehlszeilenoptionen
._DIMREGEN	
BEMSTIL	Sichern/Holen/ SStatus/Variablen/Anwenden/ ?
._DIMSTYLE	._Save/ _Restore/ _SStatus/ _Variables/ _Apply/?
BEMTEDIT	Links/Rechts/Zentrum/Ausgangsposition/Winkel
._DIMITEDIT	._Left/ _Right/ _Center/ _Home/ _Angle
BEMÜBERSCHR	Überschreibungen deaktivieren
._DIMOVERRIDE	Clear overrides
BEMVERKÜRZ	Mtext/Text/Winkel
._DIMJOGGED	._Mtext/ _Text/ _Angle
BEMWEITER	Zurück/Wählen
._DIMCONTINUE	Undo/ Select
BEMWINKEL	Mtext/Text/Winkel
._DIMANGULAR	._Mtext/ _Text/ _Angle
BEREICHKONV	keine Befehlszeilenoptionen
._SPACETRANS	
BEREINIG	BLöcke/BEmstile/LAyer/LTYPen/Materialien/Plotstile/Symbole/Textstile/Mliniestile/tabellENstile/Visuellestile/Regappl/ALles <b>weitere Optionen:</b> Ja/Nein
._PURGE	._Blocks/ _Dimstyles/ _LAyers/ _LTYPES/ _Materials/ _Plotstyles/ _SHapes/ _textSTYLES/ _Mliniestyles/ _Tablestyles/ _Visualstyles/ _Regapps/ _All <b>weitere Optionen:</b> _Yes/ _No
BERSTPALETTE	keine Befehlszeilenoptionen
._BAUTHORPALETTE	
BERSTPALETTESCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._BAUTHORPALETTECLOSE	
BERWECHS	keine Befehlszeilenoptionen
._CHSPACE	
BESITZER	keine Befehlszeilenoptionen
._WHOHAS	
BFLOSCH	keine Befehlszeilenoptionen
._UNDEFINE	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
BFRÜCK	keine Befehlszeilenoptionen
._REDEFINE	
BGRIFFSATZ	0/1/2/4/Neupositionieren
._BGRIPSET	0/1/2/4/ Reposition
BILD	?/Lösen/Pfad/Neuladen/Entfernen/Zuordnen
._IMAGE	?/ _Detach/ _Path/ _Reload/ _Unload/ _Attach
BILDANPASSEN	Kontrast/Fade/Helligkeit
._IMAGEADJUST	_Contrast/ _Fade/ _Brightness
BILDQUALITÄT	Hoch/Entwurf
._IMAGEQUALITY	_High/ _Draft
BILDRAHMEN	0/1/2
._IMAGEFRAME	0/1/2
BILDSCHEBERAUS	keine Befehlszeilenoptionen
._CLEANSCREENOFF	
BILDSCHEBEREIN	keine Befehlszeilenoptionen
._CLEANSCREENON	
BILDSICH	keine Befehlszeilenoptionen
._SAVEIMG	
BILDZUORDNEN	keine Befehlszeilenoptionen
._IMAGEATTACH	
BILDZUSCHNEIDEN	EIN/ Aus/Löschen/Neue umgrenzung <b>weitere Optionen bei Neue Umgrenzung:</b> Polygonal/Rechteckig, <b>dann</b> Schließen/Zurück <b>und</b> Ja/Nein
._IMAGECLIP	_ON/ _OFF/ _Delete/ _New boundary <b>weitere Optionen bei New boundary:</b> Polygonal/ Rectangular, <b>dann</b> Close/ Undo <b>und</b> No/ Yes
BKS	Fläche/bENannt/Objekt/Vorher/Ansicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse <b>weitere Optionen bei Fläche:</b> Nächstes/Xumkehren/Yumkehren <b>weitere Optionen bei Benannt:</b> HOlen/SPEichern/Löschen/? <b>weitere Optionen bei ZAchse:</b> Objekt <b>weitere Optionen bei Anwenden:</b> ALles
._UCS	_Face/ _NAmed/ _OBject/ _Previous/ _View/ _World/X/Y/Z/ _ZAxis <b>weitere Optionen bei _Face:</b> _Next/ _Xflip/ _Yflip <b>weitere Optionen bei _Named:</b> _Restore/ _Save/ _Delete/? <b>weitere Optionen bei _ZAxis:</b> _Object <b>weitere Optionen bei Apply:</b> All
BKSMAN	keine Befehlszeilenoptionen
._UCSMAN	
BKSYMBOL	EIN/ AUs/ALles/ Keinursprung/ URsprung/EIGenschaften
._UCSICON	_ON/ _OFF/ _All/ Noorigin/ _ORigin/ _Properties

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p style="text-align: center;">Anmerkungen:</p> <p style="text-align: center;">- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</p> <p>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</p> <p>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</p> <p>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</p>
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BLOCK	keine Befehlszeilenoptionen
_BLOCK	
BLOCKEINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen
_PASTEBLOCK	
BLOCKSYMBOL	keine Befehlszeilenoptionen
_BLOCKSYMBOL	
BLOCKZURÜCKS	keine Befehlszeilenoptionen
_RESETBLOCK	
BMPSTICH	keine Befehlszeilenoptionen
_BMPOUT	
BOGEN	Zentrum <b>weitere Optionen bei Zentrum:</b> Winkel/Sehnenlänge <b>sonst:</b> Zentrum/Endpunkt <b>und</b> Winkel/Sehnenlänge <b>und</b> Winkel/Startrichtung/Radius
_ARC	_Center <b>weitere Optionen bei _Center:</b> Angle/chord Length <b>sonst:</b> CEnter/ End <b>und</b> Angle/ chord Length <b>und</b> Angle/ Direction/ Radius
BPARAMETER	Ausrichtung/Basis/Punkt/Linear/Polar/XY/Drehung/Umkehrung/Sichtbarkeit/aBrufen <b>weitere Optionen bei Ausrichtung:</b> Name <b>und</b> Typ <b>und</b> Lotrecht/Tangente <b>weitere Optionen bei Punkt:</b> Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette <b>und</b> Ja/Nein <b>weitere Optionen bei Linear:</b> Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/baSis/Palette/Wertesatz <b>bei Basis:</b> Startpunkt/Mittelpunkt <b>bei Wertesatz</b> Keiner/Liste/Inkrement <b>sonst</b> Ja/Nein <b>weitere Optionen bei Polar:</b> Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette/Wertesatz <b>bei Wertesatz</b> Keiner/Liste/Inkrement <b>sonst</b> Ja/Nein <b>weitere Optionen bei XY:</b> Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette/Wertesatz <b>bei Wertesatz</b> Keiner/Liste/Inkrement <b>sonst</b> Ja/Nein <b>weitere Optionen bei Drehung:</b> Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette/Wertesatz <b>und</b> Basiswinkel <b>bei Wertesatz</b> Keiner/Liste/Inkrement <b>sonst</b> Ja/Nein <b>weitere Optionen bei Umkehrung:</b> Name/Bezeichnung/bEschreibung/Palette <b>bei Palette</b> Ja/Nein <b>weitere Optionen bei Sichtbarkeit:</b> Name/Bezeichnung/bEschreibung/Palette <b>bei Palette</b> Ja/Nein <b>weitere Optionen bei Abrufen:</b> Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette <b>bei Palette</b> Ja/Nein
_BPARAMETER	_Alignment/_Base/_pOint/_Linear/_Polar/_XY/_Rotation/_Flip/_Visibility/_lockUp <b>weitere Optionen bei _Alignment:</b> _Name <b>und</b> _Typ <b>und</b> _Perpendicular/_Tangent <b>weitere Optionen bei _pOint:</b> _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette <b>und</b> _Yes/_No <b>weitere Optionen bei _Linear:</b> _Name/_Label/_Chain/_Description/_Base/_Palette/_Value set <b>bei _Base:</b> _Startpoint/_Midpoint <b>bei _Value set:</b> _None/_List/_Increment <b>sonst</b> _Yes/_No <b>weitere Optionen bei _Polar:</b> _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette/_Value set <b>bei _Value set:</b> _None/_List/_Increment <b>sonst</b> _Yes/_No <b>weitere Optionen bei _XY:</b> _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette/_Value set <b>bei _Value set:</b> _None/_List/_Increment <b>sonst</b> _Yes/_No <b>weitere Optionen bei _Rotation:</b> _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette/_Value set <b>und</b> _Base angle <b>bei _Value set:</b> _None/_List/_Increment <b>sonst</b> _Yes/_No <b>weitere Optionen bei _Flip:</b> _Name/_Label/_Description/_Palette <b>bei _Palette:</b> _Yes/_No <b>weitere Optionen bei _Visibility:</b> _Name/_Label/_Description/_Palette <b>bei _Palette:</b> _Yes/_No <b>weitere Optionen bei _lockUp:</b> Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette <b>bei _Palette:</b> _Yes/_No
BREP	keine Befehlszeilenoptionen
_BREP	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BROWSER	keine Befehlszeilenoptionen
._BROWSER	
BRUCH	Erster Punkt
._BREAK	._First point
BSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._BCLOSE	
BSICHTBAUSBL	aKtuell/Alle
._BVHIDE	._Current/_All
BSICHTBEINBL	aKtuell/Alle
._BVSHOW	._Current/_All
BSICHTBSTATUS	Neu/Setzen/Löschen <b>weitere Optionen bei Neu:</b> alle Verbergen/alle Anzeigen/aKtuelle sichtbarkeit
._BVSTATE	._New/_Set/_Delete <b>weitere Optionen bei New:</b> _Hide all/ _Show all/ _Current visibility
BSPEICHALS	keine Befehlszeilenoptionen
._BSAVEAS	
BSPEICH	keine Befehlszeilenoptionen
._BSAVE	
BVERKNUPF	keine Befehlszeilenoptionen
._BASSOCIATE	
BWCHSLREIHENF	keine Befehlszeilenoptionen
._BCYCLEORDER	
C	
CLIPINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen
._PASTECLIP	
CONVERTCTB	keine Befehlszeilenoptionen
._CONVERTCTB	
CONVERTPSTYLES	keine Befehlszeilenoptionen
._CONVERTPSTYLES	
COPYCLIP	keine Befehlszeilenoptionen
._COPYCLIP	
CUI	keine Befehlszeilenoptionen
._CUI	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
<b>D</b>	
DANSICHT	Kamera/ Ziel/ABstand/ PUnkte/ PAn/Zoom/ Drehen/ Schneiden/Verdeckt/Aus/Zurück <b>weitere Optionen bei Schneiden:</b> Hinten/Vorne/Aus <b>dann</b> EIN/AUS <b>oder</b> auf AUGe (kamera)/EIN/AUS setzen
_DVIEW	_CAmera/_TArget/_DiStance/_POints/_PAn/_Zoom/_TWist/_CLip/_Hide/_Off/_Undo <b>weitere Optionen bei Clip:</b> Back/ Front/ Off <b>dann</b> ON/ OFF <b>oder</b> set to Eye (camera)/ ON/ OFF
DBC SCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen
_DBC CLOSE	
DBLISTE	keine Befehlszeilenoptionen
_DBLIST	
DBVERBINDUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_DBCONNECT	
DDEDIT	Zurück
_DDEDIT	Undo
DDPTYPE	keine Befehlszeilenoptionen
_DDPTYPE	
DDVPOINT	keine Befehlszeilenoptionen
_DDVPOINT	
DEHNEN	Zaun/Kreuzen/Projektion/Kante/Zurück <b>weitere Optionen bei Projektion:</b> Keine/Bks/Ansicht <b>weitere Optionen bei Kante:</b> Dehnen/Nicht dehnen
_EXTEND	_Fence/_Crossing/_Project/_Edge/_Undo <b>weitere Optionen bei Project:</b> None/_Ucs/_View <b>weitere Optionen bei Edge:</b> Extend/ No extend
DICKE	keine Befehlszeilenoptionen
THICKEN	
DIFFERENZ	keine Befehlszeilenoptionen
_SUBTRACT	
DPKLIBÄARB	EIN/AUS
_DBLCLKEDIT	_ON/_OFF
DREHEN	Kopie/Bezug <b>und bei Bezug:</b> Punkte
_ROTATE	_Copy/ Reference <b>und bei Reference:</b> Points
DRSICHT	Aktuelles bks/ Bks/Welt
_PLAN	_Current ucs/ _Ucs/ _World
DWFANHANG	Einheit
DWFATTACH	_Unit

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
DWFANPASS	Fade/Kontrast/Monochrom <b>weitere Optionen bei Monochrom:</b> Ja/Nein
_DWFADJUST	[_Fade/_Contrast/_Monochrome] <b>weitere Optionen bei Monochrome:</b> _Yes/ _No
DWFMARKIERÖFFN _OPENDWFMARKUP	keine Befehlszeilenoptionen
DWFSCNITT	Ein/Aus/Löschen/Neue Umgrenzung <b>weitere Optionen bei Neue Umgrenzung:</b> Polygonal/Rechteckig <b>und</b> Zurück <b>und</b> Schließen/Zurück <b>und</b> Nein/Ja
_DWFCLIP	[_ON/_OFF/_Delete/_New boundary] <b>weitere Optionen bei New boundary:</b> Polygonal/ Rectangular <b>und</b> Undo <b>und</b> Close/ Undo <b>und</b> No/ Yes
DWGEIGEN _DWGPROPS	keine Befehlszeilenoptionen
DXBIN _DXBIN	keine Befehlszeilenoptionen
<b>E</b>	
EATTEDIT _EATTEDIT	keine Befehlszeilenoptionen
EATTEXT	Objekte/Aktuelle dwg/aUsgewählte dwg/Vorlage <b>weitere Optionen bei Aktuelle dwg:</b> Ja/Nein <b>und</b> Csv/Txt/Xls/Mdb
_EATTEXT	[_Objects/_Currentdwg/_Selectdwg/_Template] <b>weitere Optionen bei Currentdwg:</b> _Yes/_No <b>und</b> Csv/Txt/Xls/Mdb
EDGE _EDGE	Anzeigen <b>dann</b> AUswählen/Alles _Display <b>dann</b> Select/ All
EIGÄNDER	Farbe/ LAYER/ LTYp/ LTFaktor/ LStärke/Objekthöhe/Material/Plotstil <b>weitere Optionen bei Farbe:</b> Truecolor/Farbbuch
_CHPROP	[_Color/_LAYER/_LType/_ItScale/_LWeight/_Thickness/_Material/_Plotstyle] <b>weitere Optionen bei Color:</b> _Truecolor/ _Colorbook
EIGANPASS oder EIGÜBERTRAG _MATCHPROP oder _PAINTER	eiNstellungen _Settings
EIGENSCHAFTEN _PROPERTIES	keine Befehlszeilenoptionen
EIGSCHLISS _PROPERTIESCLOSE	keine Befehlszeilenoptionen
EINFÜGE	Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ VDrehen <b>weitere Optionen bei Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/drehen:</b> Ecke/XYZ
_INSERT	[_Basepoint/_Scale/_X/_Y/_Z/_Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_Protate] <b>weitere Optionen bei Rotate/ PScale/ PX/ PY/ PZ/ Protate:</b> Corner/XYZ

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
EINHEIT	nur Zahlen und Ja/Nein
_UNITS	
ELLIPSE	Kreisbogen/Zentrum/Isokreis <b>weitere Optionen bei Kreisbogen:</b> Zentrum <b>dann</b> Drehung <b>dann</b> Parameter <b>dann</b> Parameter/einGeschlossener winkel <b>weitere Optionen bei Parameter:</b> winKel <b>dann</b> winKel/einGeschlossener winkel
_ELLIPSE	_Arc/ _Center/ _Isocircle <b>weitere Optionen bei _Arc:</b> _Center <b>dann</b> _Rotation <b>dann</b> _Parameter <b>dann</b> _Parameter/ _Included angle <b>weitere Optionen bei _Parameter:</b> Angle <b>dann</b> Angle/ Included angle
ERHEBUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_ELEVATION	
ETRANSMIT	Richtung/Pfad/Verjüngungswinkel]
_ETRANSMIT	_Create transmittal package/ _Report only/ _Curren setup/ _Choose setup/ _Sheet set <b>weitere Optionen:</b> _Yes/ _No <b>dann</b> _No/2000(LT2000)/2004(LT2004)
EXPORT	keine Befehlszeilenoptionen
_EXPORT	
EXTERNREF	keine Befehlszeilenoptionen
EXTERNALREFERENCES	
EXTERNREFSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
EXTERNALREFERENCESCLOSE	
EXTRUSION	Richtung/Pfad/Verjüngungswinkel
_EXTRUDE	_Direction/ _Path/ Taper angle
<b>F</b>	
FANG	EIN/AUS/ASpekt/Drehen/Stil/Typ <b>weitere Optionen bei Stil:</b> Standard / Isometrisch <b>dann</b> Aspekt
_SNAP	_ON/_OFF/_Aspect/_Rotate/_Style/_Type <b>weitere Optionen bei Style:</b> _Standard/ _Isometric <b>dann</b> _Aspect
FARBE	Truecolor/Farbbuch
_COLOR	_Truecolor/ _Colorbook
FASE	Zurück/Polylinie/Abstand/Winkel/Stutzen/Methode/MEHrere <b>oder</b> Nächste/OK (aktuelle) <b>und</b> KOntur <b>und</b> KAnte <b>weitere Optionen bei Stutzen:</b> Stutzen/Nicht stutzen <b>weitere Optionen bei Methoden:</b> Abstand/Winkel
_CHAMFER	_Undo/_Polyline/_Distance/_Angle/_Trim/_Method/_mUltiple <b>oder</b> _Next/_OK (current) <b>und</b> _Loop <b>und</b> _Edge <b>weitere Optionen bei _Trim:</b> _Trim/_No trim <b>weitere Optionen bei _Method:</b> Distance/ Angle
FELDEINSTELLUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_TRAYSETTINGS	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
FERNLICHT	Vektor und Name/Intensität/Status/sChatten/Farbe/eXit <b>weitere Optionen bei Status:</b> Ein/Aus <b>weitere Optionen bei sChatten:</b> Aus/Scharf/Weich <b>weitere Optionen bei Farbe:</b> Indexfarbe/Hsl/Farbbuch
_DISTANTLIGHT	<u>_Vector</u> und <u>_Name</u> / <u>_Intensity</u> / <u>_Status</u> / <u>_shadoW</u> / <u>_Color</u> / <u>_eXit</u> <b>weitere Optionen bei Status:</b> <u>_oN</u> / <u>_oFf</u> <b>weitere Optionen bei shadoW:</b> <u>_Off</u> / <u>_Sharp</u> / <u>_soFt</u> <b>weitere Optionen bei Color:</b> <u>Index color</u> / <u>Hsl</u> / <u>colorBook</u>
FILTER	keine Befehlszeilenoptionen
._FILTER	
FILTERN	keine Befehlszeilenoptionen
._FILTERS	
FLÄCHE	Objekt/Hinzufügen/Subtrahieren <b>weitere Optionen bei Hinzufügen:</b> Objekt/Subtrahieren
._AREA	<u>_Object</u> / <u>_Add</u> / <u>_Subtract</u> <b>weitere Optionen bei Add:</b> <u>Object</u> / <u>Subtract</u>
FÜHRUNG	Maßtext/Format/Zurück <b>weitere Optionen bei Maßtext:</b> Toleranz/KOpieren/Block/KEine/Mtext <b>weitere Optionen bei Format:</b> Spline/Gerade/Pfeil/Keine
._LEADER	<u>_Annotation</u> / <u>_Format</u> / <u>_Undo</u> <b>weitere Optionen bei Annotation:</b> <u>_Tolerance</u> / <u>_Copy</u> / <u>_Block</u> / <u>_None</u> / <u>_Mtext</u> <b>weitere Optionen bei Format:</b> <u>Spline</u> / <u>STraight</u> / <u>Arrow</u> / <u>None</u>
FÜLLEN	EIN/Aus
._FILL	<u>_ON</u> / <u>_OFF</u>
<b>G</b>	
GEOPOSITION	keine Befehlszeilenoptionen
_GEOGRAPHICLOCATION	
GOTOURL	keine Befehlszeilenoptionen
._GOTOURL	
GPOLY	keine Befehlszeilenoptionen
._BPOLY	
GRAPHBLD	keine Befehlszeilenoptionen
._GRAPHSCR	



<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p><b>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</b></p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
GRUPPE	?/Reihenfolge/Hinzufügen/Entfernen/Auflösen/ UMBenennen/Wählbar/Erstellen <b>weitere Option bei Reihenfolge:</b> Reihenfolge umkehren <b>weitere Optionen bei Wählbar:</b> Ja/Nein
_.GROUP	?/_Order/_Add/_Remove/_Explode/_REName/_Selectable/_Create <b>weitere Optionen bei _Order:</b> _Reverse order <b>weitere Optionen bei _Selectable:</b> Yes/ No
GSCHRAFF	Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeichnen/umgrenzungen entfernen/Weitere Optionen/ZEichnung/Ursprung <b>weitere Optionen bei Eigenschaften:</b> ?/Solid/Benutzerdefiniert <b>weitere Optionen bei Umgrenzung zeichnen:</b> Ja/Nein <b>und</b> Kreisbogen/Schließen/sehenLänge/Zurück <b>weitere Optionen bei Umgrenzung entfernen:</b> umgrenzungen Hinzufügen <b>weitere Optionen bei Optionen:</b> Umgrenzungslinien/umgrenzung Beibehalten/Inseln erkennen/Stil/Assoziativität/abstandsToleranz/separate sChraffuren <b>dann</b> Neu/Alles <b>dann</b> Ja/Nein <b>dann</b> Nächster/+X/-X/+Y/-Y/Winkel <b>dann</b> Ignorieren/Äußere/Normal <b>weitere Optionen bei ZEichnung:</b> Nicht zuweisen/Hinten/Vorne/hinter Umgrenzung/vor uMgrenzung <b>weitere Optionen bei Ursprung:</b> aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/umgrenzungen als vOrgabe <b>und</b> aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/unten Links/unten Rechts/oben Rechts/oben links/Zentrum
_.BHATCH	_.Properties/_Select objects/_draW boundary/_remove Boundaries/_Advanced/_DRaw order/_Origin <b>weitere Optionen bei _Properties:</b> ?/_Solid/_User defined <b>weitere Optionen bei _draW boundary:</b> _Yes/_No <b>und</b> _Arc/_Close/_Length/_Undo <b>weitere Optionen bei _remove Boundaries:</b> _Add boundaries <b>weitere Optionen bei _Advanced:</b> _Boundary set/_Retain boundary/_Island detection/_Style/_Associativity/_Gap tolerance/_separate Hatches <b>dann</b> _New/_Everything <b>dann</b> _Yes/_No <b>dann</b> _Nearest/+X/-X/+Y/-Y/_Angle <b>dann</b> _Ignore/_Outer/_Normal <b>weitere Optionen bei DRaw order:</b> do Not assign/_ send to Back/_ bring to Front/_ send beHind boundary/_ bring in front of boundaY
<b>H</b>	
HILFE	keine Befehlszeilenoptionen
_.HELP	
HINTERGRUND	keine Befehlszeilenoptionen
_.BACKGROUND	
HOPPLA	keine Befehlszeilenoptionen
_.OOPS	
HYPERLINK	ENTfernen/Einfügen <b>weitere Optionen bei Einfügen:</b> Bereich/Objekt
_.HYPERLINK	_Remove/_Insert <b>weitere Optionen bei _Insert:</b> Area/ Object
HYPERLINKOPTIOnEN	Ja/Nein
_.HYPERLINKOPTIOnS	_Yes/_ No

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
I	
ID	keine Befehlszeilenoptionen
_ID	
IDROPSTEUERPR	keine Befehlszeilenoptionen
_SETIDROPHANDLER	
IMPORT	keine Befehlszeilenoptionen
_IMPORT	
IMWEBPUBLIZIEREN	keine Befehlszeilenoptionen
_PUBLISHTOWEB	
INFLÄCHKONV	keine Befehlszeilenoptionen
_CONVTOSURFACE	
INFO	keine Befehlszeilenoptionen
_ABOUT	
INHALTEINFUG	keine Befehlszeilenoptionen
_PASTESPEC	
INKÖRPKONV	keine Befehlszeilenoptionen
_CONVTOSOLID	
ISOEBENE	Links/Oben/Rechts
_ISOPLANE	Left/ Top/ Right
J	
JPGEXP	keine Befehlszeilenoptionen
_JPGOUT	
K	
KAL	siehe AutoCAD-Befehlsreferenz
_CAL	
KAMERA	?/Name/Position/Höhe/Ziel/Brennweite/Zuschneiden/Ansicht/eXit <b>weitere Optionen bei Zuschneiden und Ansicht:</b> Ja/Nein
_CAMERA	?/_Name/_LOcation/_Height/_Target/_LEns/_Clipping/_View/_eXit <b>weitere Optionen bei Clipping und View:</b> Yes/ No
KANTOB	keine Befehlszeilenoptionen
_EDGESURF	
KAPPEN	planares Objekt/Oberfläche/Zachse/Ansicht/XY/YZ/ZX/3punkte <b>und</b> Beide seiten behalten
_SLICE	planar Object/ Surface/ Axis/ View/XY/YZ/ZX/ 3pointsv <b>und</b> keep Both sides

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
KEGEL	3P/2P/Ttr/Elliptisch <b>und</b> Durchmesser <b>und</b> 2Punkt/Achsenendpunkt/Oberen radius <b>weitere Optionen bei 3P, 2P und Ttr:</b> 2Punkt/Achsenendpunkt/Oberen radius <b>weitere Optionen bei Elliptisch:</b> Mittelpunkt <b>und</b> 2Punkt/Achsenendpunkt/Oberen radius
._CONE	._3P/._2P/._Ttr/._Elliptical <b>und</b> ._Diameter <b>und</b> ._2Point/._Axis endpoint/._Top radius <b>weitere Optionen bei ._3P; ._2P und Ttr:</b> ._2Point/._Axis endpoint/._Top radius <b>weitere Optionen bei Elliptical:</b> Center <b>und</b> 2Point/ Axis endpoint/ Top radius
KEIL	Mittelpunkt <b>oder</b> Würfel/Länge <b>und</b> 2Punkt <b>weitere Optionen bei Mittelpunkt:</b> Würfel/Länge
._WEDGE	._Center <b>oder</b> ._Cube/._Length <b>und</b> ._2Point <b>weitere Optionen bei Center:</b> Cube/ Length
KLASSXREF	keine Befehlszeilenoptionen
._CLASSICXREF	
KLASSBILD	keine Befehlszeilenoptionen
._CLASSICIMAGE	
KLICKZIEHEN	keine Befehlszeilenoptionen
._PRESSPULL	
KLINIE	HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand <b>weitere Option bei Win:</b> Bezug <b>weitere Option bei Abstand:</b> Durch Punkt
._XLINE	._Hor/._Ver/._Ang/._Bisect/._Offset <b>weitere Option bei ._Ang:</b> _Reference <b>weitere Option bei ._Offset:</b> Through
KMPILER	keine Befehlszeilenoptionen
._COMPILE	
KONVERT	Schraffur/Polylinie/Alles <b>und</b> AUswählen/Alles
._CONVERT	._Hatch/._Polyline/._All <b>und</b> ._Select/._All
KONVERTCTB	keine Befehlszeilenoptionen
._CONVERTCTB	
KONVERTPSTILE	keine Befehlszeilenoptionen
._CONVERTPSTYLES	
KOPIEBASISP	keine Befehlszeilenoptionen
._COPYBASE	
KOPIEBISHER	keine Befehlszeilenoptionen
._COPYHIST	
KOPIEREN	Verschiebung
._COPY	._Displacement
KOPIEVERKNUPFEN	keine Befehlszeilenoptionen
._COPYLINK	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
KPMODUS	Ein/Aus
_BLIPMODE	_ON/_OFF
KREIS	3P (Drei Punkte)/2P (Zwei Punkte)/ Ttr (Tangente Tangente Radius) <b>oder</b> Durchmesser
_CIRCLE	_3P (Three Points)/ _2P (Two Points)/_ Ttr (tan tan radius) <b>oder</b> _Diameter
KSICH	keine Befehlszeilenoptionen
_QSAVE	
KUGEL	3P/2P/TTR <b>oder</b> Durchmesser
_SPHERE	_3P/ _2P/ _TTR <b>oder</b> _Diameter
<b>L</b>	
LADEN	keine Befehlszeilenoptionen
_LOAD	
LÄNGE	DElta/Prozent/Gesamt/ Dynamisch <b>weitere Optionen bei Delta und Gesamt: Winkel und Zurück</b> <b>weitere Optionen bei Prozent und Dynamisch: ZURück</b>
_LENGTHEN	_DElta/_Percent/_Total/_Dynamic <b>weitere Optionen bei _DElta und _Total: _Angle und _Undo</b> <b>weitere Optionen bei _Percent und _Dynamic: _Undo</b>
LAYAFI	einstellungen/Zurück <b>weitere Optionen bei Einstellungen: Layouts/Blockwahl</b> <b>weitere Optionen bei Layouts: Alle Layouts/aktuelles Layout</b> <b>weitere Optionen bei Blockwahl: Block/Objekt/Keine</b>
_LAYVPI	_Settings/_Undo <b>weitere Optionen bei _Settings: _Layouts/_Block selection</b> <b>weitere Optionen bei _Layouts: _All layouts/_Current layout</b> <b>weitere Optionen bei Block selection: Block/ Entity/ None</b>
LAYAKT	keine Befehlszeilenoptionen
LAYCUR	
LAYAKTM	keine Befehlszeilenoptionen
LAYMCUR	
LAYANZEIG	keine Befehlszeilenoptionen
LAYWALK	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
LAYAUS	einstellungen/Zurück <b>weitere Optionen bei Einstellungen:</b> Layouts/Blockwahl <b>weitere Optionen bei Layouts:</b> Afrieren/aUs <b>weitere Optionen bei Blockwahl:</b> Block/Objekt/Keine
_LAYOFF	_Settings/_Undo <b>weitere Optionen bei Settings:</b> _Layouts/_Block selection <b>weitere Optionen bei Layouts:</b> _Vpfreeze/_Off <b>weitere Optionen bei Block selection:</b> Block/ Entity/ None
LAYEIN	keine Befehlszeilenoptionen
LAYON	
LAYER	?/Machen/Stzen/Neu/ Ein/ Aus/Farbe/Ltyp/ LStärke/Material/Plot/PStil/FRieren/Tauen/ SPerrren/Entsperren/ STatus <b>weitere Optionen bei Farbe:</b> Truecolor/Farbbuch <b>weitere Optionen bei Plot:</b> Plot/Kein Plot <b>weitere Optionen bei Status:</b> ?/Speichern/Wiederherstellen/Bearbeiten/Name/Löschen/Importieren/Exportieren <b>weitere Optionen bei Speichern und Bearbeiten:</b> Ein/Gefroren/SPerre/Plot/neue AFs frieren/Farbe/linienTvp/Linienstärke/plotStil ? ?/_Make/_Set/_New/_ON/_OFF/_Color/_Ltype/_LWeight/_MATerial/_Plot/_PStyle/_Freeze/_Thaw/_LOck/_UnloCk/_stAte
_LAYER	<b>weitere Optionen bei Color:</b> _Truecolor/_Colorbook <b>weitere Optionen bei Plot:</b> _Plot/_No Plot <b>weitere Optionen bei Status:</b> [?/_Save/_Restore/_Edit/_Name/_Delete/_Import/_EXport <b>weitere Optionen bei Save und Edit:</b> On/ Frozen/ Lock/ Plot/ Newvpfreeze/ Color/ lineTvp/ lineWeight/ plotStyle
LAYERV	keine Befehlszeilenoptionen
_LAYERP	
LAYERVMODUS	Ein/Aus
_LAYERPMODE	ON/_OFF
LAYFRIER	einstellungen/Zurück <b>weitere Optionen bei Einstellungen:</b> Layouts/Blockwahl <b>weitere Optionen bei Layouts:</b> Frieren/Afrieren <b>weitere Optionen bei Blockwahl:</b> Block/Objekt/Keine
_LAYFRZ	_Settings/_Undo <b>weitere Optionen bei Settings:</b> _Layouts/_Block selection <b>weitere Optionen bei Layouts:</b> _Freeze/_Vpfreeze <b>weitere Optionen bei Block selection:</b> Block/ Entity/ None
LAYISO	einstellungen und Frieren/Afrieren
_LAYISO	_Settings und _Vpfreeze/ Off
LAYISOAUFH	keine Befehlszeilenoptionen
_LAYUNISO	
LAYKONV	keine Befehlszeilenoptionen
_LAYTRANS	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
LAYLÖSCH	Name/Rückgängig
LAYDEL	_Name/ Undo
LAYMWECHS	Name/Rückgängig
LAYMCH	_Name/ Undo
LAYOUT	Kopieren/Löschen/Neu/Vorlage/Umbenennen/ Sichals/SEtzen/ ?]
_LAYOUT	_Copy/ Delete/ New/ Template/ Rename/ SAveas/ Set/?]
LAYOUTASS	keine Befehlszeilenoptionen
_LAYOUTWIZARD	
LAYSPERR	keine Befehlszeilenoptionen
_LAYLCK	
LAYSPERRAUFH	keine Befehlszeilenoptionen
LAYULK	
LAYTAU	keine Befehlszeilenoptionen
LAYTHW	
LAYZUSF	Name
LAYMRG	_Name
LICHT	Punkt/Spot/Fern
_LIGHT	_Point/ Spot/ Distant
LICHTLISTE	keine Befehlszeilenoptionen
_LIGHTLIST	
LICHTLISTESCHL	keine Befehlszeilenoptionen
_LIGHTLISTCLOSE	
LIMITEN	Ein/Aus
_LIMITS	_ON/ OFF
LINIE	Schließen/Zurück
_LINE	_Close/Undo
LINIENTYP	?/Erstellen/Laden/Setzen
_LINETYPE	?/ Create/ Load/ Set
LISTE	keine Befehlszeilenoptionen
_LIST	
LIVESCHNITT	keine Befehlszeilenoptionen
LIVesection	
LOGFILEOFF	keine Befehlszeilenoptionen
_LOGFILEOFF	
LOGFILEON	keine Befehlszeilenoptionen
_LOGFILEON	
LÖSCHEN	keine Befehlszeilenoptionen
_ERASE	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
LSBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
._LSEdit	
LSBIBL	keine Befehlszeilenoptionen
._LSLIB	
LSNEU	keine Befehlszeilenoptionen
._LSNEW	
LSTARKE	keine Befehlszeilenoptionen
._LWEIGHT	
LTFAKTOR	keine Befehlszeilenoptionen
._LTSCALE	
<b>M</b>	
MACHDIA	keine Befehlszeilenoptionen
._MSLIDE	
MANSFEN	<p>EIN/AUS/Zbereich/Schattplot/speRren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4</p> <p><b>weitere Optionen bei Schattplot:</b> Wie angezeigt/Drahtkörper/Verdeckt/visuelle Stile/Gerendert</p> <p><b>weitere Optionen bei Sperren:</b> Ein/Aus</p> <p><b>weitere Optionen bei Polygonal:</b> Kreisbogen/Schließen/sehnenLänge/Zurück <b>bei Kreisbogen:</b> Winkel/ZEntrum/Richtung/Linie/RADius/zweiter Pkt/ZURück/Bogenendpunkt</p> <p><b>weitere Option bei Holen:</b> Zbereich</p> <p><b>weitere Optionen bei 2:</b> Horizontal/Vertikal <b>und</b> Zbereich</p> <p><b>weitere Optionen bei 3:</b> Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts <b>und</b> Zbereich</p> <p><b>weitere Option bei 4:</b> Zbereich</p>
._MVIEW	<p>_ON/_OFF/_Fit/_Shadeplot/_Lock/_Object/_Polygonal/_Restore/2/3/4</p> <p><b>weitere Optionen bei _Shadeplot:</b> _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_visual Styles/_Rendered</p> <p><b>weitere Optionen bei _Lock:</b> _On/_Off</p> <p><b>weitere Optionen bei _Polygonal:</b> _Arc/_Close/_Length/_Undo <b>bei _Arc:</b> _Angle/_CEnter/_CLOse/_Direction/_Line/_Radius/_Second pt/_Undo/_Endpoint of arc</p> <p><b>weitere Option bei _Restore:</b> _Fit</p> <p><b>weitere Optionen bei 2:</b> _Horizontal/_Vertical <b>und</b> _Fit</p> <p><b>weitere Optionen bei 3:</b> _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right <b>und</b> _Fit</p> <p><b>weitere Option bei 4:</b> _Fit</p>
MAPPING	keine Befehlszeilenoptionen
._MAPPING	
MARKIERSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._MARKUPCLOSE	
MARKIERUNG	keine Befehlszeilenoptionen
._MARKUP	
MASSEIG	Ja/Nein
._MASSPROP	._Yes/_No

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
MAT	keine Befehlszeilenoptionen
._MAT	
MATANHANG	keine Befehlszeilenoptionen
MATERIALATTACH	
MATBIBL	keine Befehlszeilenoptionen
._MATLIB	
MATERIALIEN	keine Befehlszeilenoptionen
MATERIALS	
MATERIALIENSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
MATERIALSCLOSE	
MATMAP	Quader/Planar/Kugelförmig/Zylindrisch/mapping Kopieren nach/mapping zurücksetzen <b>weitere Optionen bei Quader, Planar, Kugelförmig, Zylindrisch:</b> Verschieben/Drehen/Zurücksetzen/zuordnungsmodus Wechseln
._MATERIALMAP	._Box/_Planar/_Spherical/_Cylindrical/_copY mapping to/_Reset mapping <b>weitere Optionen bei Box, Planar, Spherical, Cylindrical:</b> Move/_Rotate/_reseT/_sWitch mapping mode
MBEREICH	keine Befehlszeilenoptionen
._MSPACE	
MEINFÜG	Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ Vdrehen <b>weitere Optionen bei Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/Vdrehen:</b> Ecke/XYZ
._MINSERT	._Scale/_X/_Y/_Z/_Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_Protate <b>weitere Optionen bei Rotate/ PScale/ PX/ PY/ PZ/ Protate:</b> Corner/_XYZ
MENU	keine Befehlszeilenoptionen
._MENU	
MENÜENTF	keine Befehlszeilenoptionen
._MENUUNLOAD	
MENULAD	keine Befehlszeilenoptionen
._MENULOAD	
MESSEN	Block <b>und</b> Ja/Nein
._MEASURE	Block <b>und</b> Yes/ No
MINIATURJETZTAKT	keine Befehlszeilenoptionen
._UPDATETHUMBSNOW	
MLEDIT	GK/OK/IK/GT/OT/IT/EV/KH/KL/ES/AS/AV
._MLEDIT	._CC/_OC/_MC/_CT/_OT/_MT/_CJ/_AV/_DV/_CS/_CA/_WA
MLINE	Ausrichtung/Faktor/ Stil <b>oder</b> Schließen/Zurück <b>weitere Optionen bei Ausrichtung:</b> Oben/Null/Unten
._MLINE	._Justification/_Scale/_Style <b>oder</b> _Close/_Undo <b>weitere Optionen bei Justification:</b> Top/ Zero/ Bottom
MLSTIL	keine Befehlszeilenoptionen
._MLSTYLE	



<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p><b>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</b></p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
MODELL	keine Befehlszeilenoptionen
._MODEL	
MSTABLISBEARB	[?]/Hinzufügen/Löschen/Zurücksetzen/Beenden <b>und bei Zurücksetzen:</b> Ja/Nein
._SCALELISTEDIT	[?]/ Add/ Delete/ Reset/ Exit <b>und bei Reset:</b> Yes/ No
MTBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
._MTEDIT	
MTEXT	Höhe/Ausrichten/ Zeilenabstand/Drehen/ Stil/Breite <b>weitere Optionen bei Ausrichten:</b> OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR <b>weitere Optionen bei Zeilenabstand:</b> Mindestens/Genau
._MTEXT	_Height/_Justify/_Line spacing/_Rotation/_Style/_Width <b>weitere Optionen bei _Justify:</b> _TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR <b>weitere Optionen bei _Line spacing:</b> At least/ Exactly
MVSETUP	<b>im Modellbereich:</b> Ja/Nein <b>und</b> Wissenschaftlich/Dezimal/Engineering/Architectural/Metrisch <b>im Layout:</b> Ausrichten/Erstellen/ ansichtsfenster Skalieren/Optionen/ schrifTfeld/Zurück <b>weitere Optionen bei Ausrichten:</b> Winkel/Horizontal/Vertikal/ansicht Drehen/Zurück <b>weitere Optionen bei Erstellen:</b> objekte Löschen/ansichtsfenster Erstellen/Zurück <b>bei ansichtsfenster Erstellen:</b> Neuanzeigen <b>weitere Option bei ansichtsfenster Skalieren:</b> Interaktiv/<Gleichmäßig> <b>weitere Option bei Optionen:</b> LAyer/LImiten/Einheiten/XRef <b>und</b> Ja/Nein <b>und</b> Fuß/Zoll/MEter/Millimeter <b>und</b> XRef zuordnen/Einfügen <b>weitere Optionen bei schrifTfeld:</b> objekte Löschen/Ursprung/Zurück/Einfügen <b>und</b> Hinzufügen/Löschen/Neuanzeigen <b>und</b> Ja/Nein
._MVSETUP	<b>im Modellbereich:</b> _No/_Yes <b>und</b> _Scientific/_Decimal/_Engineering/_Architectural/_Metric <b>im Layout:</b> _Align/_Create/_Scale viewports/_Options/_Title block/_Undo <b>weitere Optionen bei _Align:</b> _Angled/_Horizontal/_Vertical alignment/_Rotate view/_Undo <b>weitere Optionen bei _Create:</b> _Delete objects/_Create viewports/_Undo <b>bei _Create viewport:</b> _Redisplay <b>weitere Option bei _Scale viewports:</b> _Interactively/<Uniform> <b>weitere Option bei _Options:</b> _Layer/_Limits/_Units/_Xref <b>und</b> _Yes/_No <b>und</b> _Feet/_Inches/_MEters/_Millimeters <b>und</b> _Xref attach/_Insert <b>weitere Optionen bei _Title Block:</b> Delete objects/ Origin/ Undo /Insert <b>und</b> Add/ Delete/ Redisplay <b>und</b> Yes/ No
MZLOSCH	Alles/Letztes
._MREDO	._All/_Last
<b>N</b>	
NEBEL	keine Befehlszeilenoptionen
._FOG	
NETLOAD	keine Befehlszeilenoptionen
._NETLOAD	
NEU	keine Befehlszeilenoptionen
._NEW	
NEUINIT	keine Befehlszeilenoptionen
._REINIT	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
NEUPLANSATZ	keine Befehlszeilenoptionen
._NEWSHEETSET	
NEUZALL	keine Befehlszeilenoptionen
._REDRAWALL	
NEUZEICH	keine Befehlszeilenoptionen
._REDRAW	
NOCHMAL	keine Befehlszeilenoptionen
._MULTIPLE	
<b>O</b>	
OBJEINF	keine Befehlszeilenoptionen
._INSERTOBJ	
ÖFFNEN	keine Befehlszeilenoptionen
._OPEN	
ÖFFNUNG	keine Befehlszeilenoptionen
._APERTURE	
OFANG	siehe Objektfänge
._OSNAP	
OLESKAL	keine Befehlszeilenoptionen
._OLESCALE	
OLEVERKN	keine Befehlszeilenoptionen
._OLELINKS	
OPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen
._OPTIONS	
ORIGEIFUG	keine Befehlszeilenoptionen
._PASTEORIG	
ORTHO	Ein/Aus
._ORTHO	._On/._Off
<b>P</b>	
PAINTPROP	eiNstellungen
._PAINTPROP	._Settings
PAN	keine Befehlszeilenoptionen
._PAN	
PAUSE	keine Befehlszeilenoptionen
._DELAY	
PBEREICH	keine Befehlszeilenoptionen
._PSPACE	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
PCIMPASSIST	keine Befehlszeilenoptionen
._PCINWIZARD	
PEDIT	<p><b>Mehrfach</b></p> <p>bei <b>2D-Polylinien</b>: Schließen/Verbinden/BReite/BEarbeiten/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück</p> <p><b>weitere Optionen bei Verbinden</b>: Verbindungstyp <b>und</b> Dehnen/Hinzufügen/Beides</p> <p><b>weitere Optionen bei Bearbeiten</b>: Nächster/Vorher/BRUch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/Tangente/BReite/eXit <b>und bei Bruch und Linie</b>: Nächster/Vorher/Los/eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei LInientyp</b>: EIN/AUS</p> <p>bei <b>3D-Polylinien</b>: Schließen/BEarbeiten/Kurvenlinie/kurve LÖschen/Zurück</p> <p><b>weitere Optionen bei Bearbeiten</b>: Nächster/Vorher/Bruch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/eXit <b>und bei Bruch und Linie</b>: Nächster/Vorher/Los/eXit</p> <p><b>3D-Polygonnetzen</b>: BEarbeiten/Oberfläche glätten/Glättung löschen/Mschliessen/Nschliessen/Zurück</p> <p><b>weitere Optionen bei Bearbeiten</b>: Nächster/Vorher/Links/REchts/Links/AB/Schieben/Regen/eXit</p>
._PEDIT	<p><b>_Multiple</b></p> <p>bei <b>2D-Polylinien</b>: _Close/_Join/_Width/_Edit vertex/_Fit/_Spline/_Decurve/_Ltype gen/_Undo</p> <p><b>weitere Optionen bei _Join</b>: _Jointype <b>und</b> _Extend/Add/Both</p> <p><b>weitere Optionen bei _Edit vertex</b>: _Next/_Previous/_Break/_Insert/_Move/_Regen/_Straighten/_Tangent/_Width/_eXit <b>und bei _Break und _Straighten</b>: _Next/_Previous/_Go/_eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei _Ltype gen</b>: _ON/_OFF</p> <p>bei <b>3D-Polylinien</b>: _Close/_Edit vertex/_Spline curve/_Decurve/_Undo/_eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei _Edit vertex</b>: _Next/_Previous/_Break/_Insert/_Move/_Regen/_Straighten/_eXit <b>und bei _Break und _Straighten</b>: _Next/_Previous/_Go/_eXit</p> <p><b>3D-Polygonnetzen</b>: _Edit vertex/_Smooth surface/_Desmooth/_Mclose/_Nclose/_Undo</p> <p><b>weitere Optionen bei Bearbeiten</b>: _Next/_Previous/_Left/_Right/_Up/_Down/_Move/_REgen/_eXit</p>
PLANFLÄCH	Objekt
PLANESURF	Object
PLANSATZ	keine Befehlszeilenoptionen
._SHEETSET	
PLANSATZAUSBL	keine Befehlszeilenoptionen
._SHEETSETHIDE	
PLANSATZÖFFN	keine Befehlszeilenoptionen
._OPENSHEETSET	
PLINIE	<p>Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/Länge/Zurück/Breite</p> <p><b>weitere Optionen bei Kreisbogen</b>: Winkel/Zentrum/Schließen/Richtung/Halbbreite/Linie/RAdius/zweiter Pkt/ZURück/Breite <b>dann</b> ZEntrum/Radius <b>bzw.</b> Winkel/sehnenLänge <b>oder</b> Winkel</p>
._PLINE	<p>_Arc/_Close/_Halfwidth/_Length/_Undo/_Width</p> <p><b>weitere Optionen bei Arc</b>: Angle/_CEnter/_Close/_Direction/_Halfwidth/_Line/_Radius/_Second pt/_Undo/_Width <b>dann</b> Center/_Radius <b>bzw.</b> Angle/_Length <b>oder</b> Angle</p>

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
PLOT	Ja/Nein <b>weitere Optionen bei Ja:</b> Zoll/Millimeter , Hochformat/Querformat , Ja/Nein , Anzeige/Grenzen/Limiten <b>bzw.</b> Layout/Ansicht/Fenster , Anpassen , Zentrum , Ja/Nein <b>und in Layouts:</b> Wie angezeigt/Drahtkörper/Verborgen/Gerendert , Ja/Nein/Qualität , Entwurf/Voransicht/Normal/Präsentation/Maximal/Benutzerspezifisch <b>weitere Optionen bei Nein:</b> Ja/Nein
_.PLOT	_ <u>Yes/No</u> <b>weitere Optionen bei Yes:</b> _Inches/_Millimeters , _Portrait/_Landscape , _Yes/_No , _Display/_Extents/_Limits <b>bzw.</b> _Layout/_View/_Window , _Fit , _Center , _Yes/_No <b>und in Layouts:</b> _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_Rendered , _Yes/_No/_Quality , _Draft/_Preview/_Normal/_pResentation/_Maximum/_Custom <b>weitere Optionen bei No:</b> Yes/ No
PLOTDETAILSZEIG	keine Befehlszeilenoptionen
_.VIEWPLOTDETAILS	
PLOTMARKIERUNG	Ein/Aus/Felder/Benutzerfelder/PRotokolldatei/POsition/Texteigenschaften/einHeiten <b>weitere Optionen bei Felder, Protokolldatei und Texteigenschaften:</b> Ja/Nein <b>weitere Optionen bei Position:</b> OL/OR/OL/UR und Horizontal/Vertikal und Ja/Nein und Papierrand/Druckbereich <b>weitere Optionen bei Einheiten:</b> Zoll/Millimeter/Pixel
_.PLOTSTAMP	_ <u>On/_OFF/_Fields/_User fields/_Log file/_LOCation/_Text properties/_Units</u> <b>weitere Optionen bei Fields, Log file und Text properties:</b> _Yes/_No <b>weitere Optionen bei Location:</b> _TL/_TR/_BL/_BR und _Horizontal/_Vertical und _Yes/_No und _paper Border/_printable Area <b>weitere Optionen bei Units:</b> Inches/ Millimeters/ Pixels
PLOTSTIL	?/Aktuell
_.PLOTSTYLE	?/_Current
PLOTSTILMANAGER	keine Befehlszeilenoptionen
_.STYLESMANAGER	
PLOTTERMANAGER	keine Befehlszeilenoptionen
_.PLOTTERMANAGER	
PNETZ	Flächen definieren <b>und Farbe/Layer und bei Farbe:</b> Truecolor/Farbbuch
_.PFACE	define faces <b>und Color/ Layer und bei Color:</b> Truecolor/ COLORbook
PNGOUT	keine Befehlszeilenoptionen
_.PNGOUT	
POLYGON	Seite <b>oder bei Polygonmittelpunkt:</b> Umkreis/Inkreis
_.POLYGON	Edge <b>oder bei center of polygon:</b> Inscribed in circle/ Circumscribed about circle
POLYKÖRPER	Objekt/Höhe/Breite/Ausrichten <b>und Kreisbogen/Zurück</b> <b>weitere Optionen bei Ausrichten:</b> Links/Mitte/Rechts <b>weitere Optionen:</b> Bogen/Schließen/Zurück <b>weitere Optionen bei Bogen und Kreisbogen:</b> Schließen/Richtung/Linie/zWeiter Punkt/Zurück
_.POLYSOLID	_ <u>Object/_Height/_Width/_Justify und _Arc/_Undo</u> <b>weitere Optionen bei Justify:</b> _Left/_Center/_Right <b>weitere Optionen:</b> _Arc/_Close/_Undo <b>weitere Optionen bei Arc:</b> Close/ Direction/ Line/ Second point/ Undo

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
POLYKONVERT	Fett/Dünn
_CONVERTPOLY	_Heavy/_Light
PRÜFSTANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen
_CHECKSTANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen
PRUFUNG	Ja/Nein
_AUDIT	_Yes/_No
PSFÜLL	keine Befehlszeilenoptionen
_PSFILL	
PSOUT	keine Befehlszeilenoptionen
_PSOUT	
PUBLIZIEREN	keine Befehlszeilenoptionen
_PUBLISH	
PUNKT	keine Befehlszeilenoptionen
_POINT	
PUNKTLICHT	Name/Intensität/Status/sChatten/Lichtintensitätsverlust/Farbe/eXit <b>weitere Optionen bei Status:</b> Ein/Aus <b>weitere Optionen bei sChatten:</b> Aus/Scharf/Weich <b>weitere Optionen bei Lichtintensitätsverlust:</b> lichtabnahmeTyp/Limitenverwenden/lichtabnahmeStartlimite/lichtabnahmeEndlimite/eXit <b>und</b> Kein/Invers linear/invers Quadratisch <b>und</b> Aus <b>weitere Optionen bei Farbe:</b> Indexfarbe/Hsl/Farbbuch
_POINTLIGHT	_Name/_Intensity/_Status/_shadW/_Attenuation/_Color/_eXit <b>weitere Optionen bei Status:</b> _oN/_oFf <b>weitere Optionen bei shadW:</b> _Off/_Sharp/_soFt <b>weitere Optionen bei Attenuation:</b> _attenuation Type/_Use limits/_attenuation start Limit/_attenuation End limit/_eXit <b>und</b> _None/_Inverse linear/_inverse Squared <b>und</b> _Off <b>weitere Optionen bei Color:</b> Index color/ Hsl/ colorBook
PYRAMIDE	Kante/Seiten <b>und</b> Inkreis <b>oder</b> Umkreis <b>und</b> 2Punkt/Achsenendpunkt/Oberer radius <b>weitere Optionen bei Oberer Radius:</b> 2Punkt (Zwei Punkte)/Achsenendpunkt
_PYRAMID	_Edge/_Sides <b>und</b> _Inscribed <b>oder</b> _Circumscribed <b>und</b> _2Point/_Axis endpoint/_Top radius <b>weitere Optionen bei Top radius:</b> 2Point (Two Points)/ Axis Endpoint
<b>Q</b>	
QTEXT	Ein/Aus
_QTEXT	_On/_Off
QUADER	Mittelpunkt <b>oder</b> bei Ecke des Quaders: Würfel/Länge <b>weitere Optionen bei Zentrum:</b> Würfel/Länge
_BOX	_Center <b>oder</b> bei corner of box: _Cube/_Length <b>weitere Optionen bei Center:</b> Cube/ Length
QUERSCHNITT	Objekt/ ZAchse/ Ansicht/XY/YZ/ZX
_SECTION	_Object/ Axis/ View/ XY/ YZ/ ZX

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
QUIT	keine Befehlszeilenoptionen
_QUIT	
<b>R</b>	
RASTER	EIN/AUS/Fang/Haupt/Adaptiv/LimitsFolgen/Aspekt <b>weitere Optionen bei Adaptiv:</b> Ja/Nein
_.GRID	ON/OFF/Snap/Major/Adaptive/LimitsFollow/Aspect <b>weitere Optionen bei Adaptive:</b> Yes/ No
RECHTECK	Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/ Breite <b>oder bei Ersten Eckpunkt angeben:</b> Fläche/Abmessungen/Drehung <b>und bei Fläche:</b> Länge/Breite
_.RECTANG	Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width <b>oder bei first corner point:</b> _Area/ _Dimensions/ _Rotation
RECHTSCHREIBUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_.SPELL	
REFBEARB	OK/Nächste <b>weitere Optionen bei OK:</b> Alle/Eingebettet <b>und</b> Ja/Nein
_.REFEDIT	_OK/ _Next <b>weitere Optionen bei _OK:</b> _All/ _Nested <b>und</b> _Yes/ _No
REFSATZ	Hinzufügen/Entfernen
_.REFSET	_Add/ _Remove
REFSCHLIESSEN	Speichern/Verwerfen
_.REFCLOSE	Save/Discard reference changes
REGELOB	keine Befehlszeilenoptionen
_.RULESURF	
REGEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.REGEN	
REGENALL	keine Befehlszeilenoptionen
_.REGENALL	
REGENAUTO	EIN/ Aus
_.REGENAUTO	_ON/ _OFF
REGION	keine Befehlszeilenoptionen
_.REGION	
REIHE	Rechteckig/Polar <b>weitere Optionen bei Polar:</b> Basis
_.ARRAY	_Rectangular/_Polar <b>weitere Optionen bei Polar:</b> _Base
REINST	keine Befehlszeilenoptionen
_.RPREF	
REINSTSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
RPREFCLOSE	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
RENDER	keine Befehlszeilenoptionen
_RENDER	
RENDERFENSTER	keine Befehlszeilenoptionen
_RENDERWIN	
RENDERSCHNITT	keine Befehlszeilenoptionen
_RENDERCROP	
RENDERVOREINST	keine Befehlszeilenoptionen
_RENDERPRESETS	
RENDSCR	keine Befehlszeilenoptionen
_RENDSCR	
RESUME	keine Befehlszeilenoptionen
_RESUME	
REVVOLKE	Bogenlänge/Objekt/Stil <b>weitere Optionen bei Objekt:</b> Ja/Nein <b>weitere Optionen bei Stil:</b> Normal/Kalligraphie
_REVCLLOUD	_Arc length/_Object/_Style <b>weitere Optionen bei _Object:</b> _Yes/_No <b>weitere Optionen bei _Style:</b> Normal/ Calligraphy
RING	keine Befehlszeilenoptionen
_DONUT	
RMLIN	Eine/Mehrfach/Identisch
_RMLIN	_Single/ Multiple/ sAme
ROTATION	Objekt/X/Y/Z und Startwinkel
_REVOLVE	Objekt/X/Y/Z und _StArt angle
ROTOB	keine Befehlszeilenoptionen
_REVSURF	
RSCRIPT	keine Befehlszeilenoptionen
_RSCRIPT	
<b>S</b>	
SAUSWAHL	keine Befehlszeilenoptionen
_QSELECT	
SBEM	Ausgezogen/Versetzt/Basislinie/Koordinaten/Radius/Durchmesser/bezugsPunkt/Bearbeiten/Einstellungen <b>weitere Optionen bei Bearbeiten:</b> Hinzufügen/eXit <b>weitere Optionen bei Einstellungen:</b> Endpunkt/Schnittpunkt
_QDIM	_Continuous/_Staggered/_Baseline/_Ordinate/_Radius/_Diameter/_datumPoint/_Edit/_seTtings <b>weitere Optionen bei _Edit:</b> _Add/_eXit <b>weitere Optionen bei seTtings:</b> Endpoint/ Intersection

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SCHIEBEN	Verschiebung
_MOVE	_Displacement
SCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen
_CLOSE	
SCHNEBENE	Schnitt zeichnen/Orthographisch
	<b>weitere Optionen bei Orthographisch:</b> Vorne/Hinten/Oben/Unten/Links/Rechts
_SECTIONPLANE	_Draw section/_Orthographic
	<b>weitere Optionen bei Orthographic:</b> Front/ Back/ Top/ Bottom/ Left/ Right
SCHNELLKAL	keine Befehlszeilenoptionen
_QUICKCALC	
SCHNITTMENGE	keine Befehlszeilenoptionen
_INTERSECT	
SCHRAFF	<p>Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeichnen/umgrenzungen entfernen/Weitere Optionen/ZEichnung/Ursprung</p> <p><b>weitere Optionen bei Eigenschaften:</b> ?/Solid/Benutzerdefiniert und Ja/Nein</p> <p><b>weitere Optionen bei Umgrenzung zeichnen:</b> Ja/Nein und Kreisbogen/Schließen/sehenLänge/Zurück</p> <p><b>weitere Optionen bei Umgrenzung entfernen:</b> umgrenzungen Hinzufügen</p> <p><b>weitere Optionen bei Weitere Optionen:</b> Umgrenzungslinien/umgrenzung Beibehalten/Inseln erkennen/Stil/Assoziativität/abstandsToleranz/separate sChraffuren</p> <p><b>bei Umgrenzungslinien:</b> Neu/Alles</p> <p><b>bei Umgrenzung beibehalten:</b> Ja/Nein</p> <p><b>bei Inseln erkennen:</b> Ja/Nein und Nächster/+X/-X/+Y/-Y/Winkel</p> <p><b>bei Stil:</b> Ignorieren/Äußere/Normal</p> <p><b>bei Assoziativität und separate Schraffuren:</b> Ja/Nein</p> <p><b>weitere Optionen bei Ursprung:</b> aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/umgrenzungen als vOrgabe</p> <p><b>bei aktuellen ursprung Verwenden:</b> aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/unten Links/unten Rechts/oben rEchts/oben lInks/Zentrum</p>
_HATCH	<p>_Properties/_Select objects/_draW boundary/_remove Boundaries/_Advanced/_DRaw order/_Origin</p> <p><b>weitere Optionen bei _Properties:</b> ?/_Solid/_User defined und _Yes/_No</p> <p><b>weitere Optionen bei _draW boundary:</b> _Yes/_No und _Arc/_Close/_Length/_Undo</p> <p><b>weitere Optionen bei _removeBoundaries:</b> _Add boundaries</p> <p><b>weitere Optionen bei _Advanced:</b> _Boundary set/_Retain boundary/_Island detection/_Style/_Associativity/_Gap tolerance/_separate Hatches</p> <p><b>bei _Boundary Set:</b> _New/_Everything</p> <p><b>bei _Retain boundary:</b> _Yes/_No</p> <p><b>bei _Island detection:</b> _Yes/_No und _Nearest/+X/-X/+Y/-Y/_Angle</p> <p><b>bei _Style:</b> _Ignore/_Outer/_Normal</p> <p><b>bei _Associativity und _Separate Hatches</b> _Yes/_No</p> <p><b>weitere Optionen bei _DRaw order:</b> _do Not assign/_send to Back/_bring to Front/_send behind boundary/_bring in front of bounDary</p> <p><b>weitere Optionen bei _Origin:</b> _Use current origin/_Set new origin/_Default to boundary extents</p> <p><b>bei _Use current origin:</b> _Use current origin/_Set new origin/_bottom Left/_bottom Right/_top right/_top Left/_Center</p>



<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "-layer": "-LO" für "-LOCK".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
SCHRAFFEDIT	Loslösen/Stil/Eigenschaften/Zeichnungsreihenfolge/umgrenzungen Hinzufügen/umgrenzungen eNtfernen/Umgrenzung neu erstellen/Verknüpfen/separate sChraffuren/Ursprung <b>weitere Optionen bei Stil:</b> Ignorieren/Äußere/Normal <b>weitere Optionen bei Zeichnung:</b> Nicht ändern/Hinten/Vorne/hinter Umgrenzung/vor uMgrenzung <b>weitere Optionen bei Verknüpfen:</b> Objekte wählen <b>weitere Optionen bei Ursprung:</b> aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/umgrenzungen als vOrgabe <b>bei aktuellen ursprung Verwenden:</b> aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/unten Links/unten Rechts/oben rEchts/oben lInks/Zentrum
_HATCHEDIT	_Dissassociate/_Style/_Properties/_DRaw order/_ADd boundaries/_Remove boundaries/_recreate Boundary/_Associate/_separate Hatches/_Origin <b>weitere Optionen bei _Style:</b> _Ignore/_Outer/_Normal <b>weitere Optionen bei _Draw order:</b> do _Not change/send to _Back/bring to _Front/send be_Hind boundary/bring in front of boun_Dary <b>weitere Optionen bei _Associate:</b> _Select Objects <b>weitere Optionen bei _Origin:</b> _Use current origin/_Set new origin/_Default to boundary extents <b>bei Use current origin:</b> Use current origin/ Set new origin/ bottom Left/ bottom Right/ top right/ top lEft/ Center
SCHRITTFELD	keine Befehlszeilenoptionen
_FIELD	
SCHRITTFELDAKT	alle
_UPDATEFIELD	_all
SCRIPT	keine Befehlszeilenoptionen
_SCRIPT	
SEINRICHTIMP	keine Befehlszeilenoptionen
_PSETUPIN	
SEITENEINR	keine Befehlszeilenoptionen
_PAGESETUP	
SETVAR	keine Befehlszeilenoptionen
_SETVAR	
SFUHRUNG	Einstellungen <b>und gegebenenfalls:</b> Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFAktor/VX/VY/VZ/VDrehen
_QLEADER	Settings <b>und gegebenenfalls:</b> Scale/X/Y/X/ Rotate/ PScale/ PX/ PY/ PZ/ PRotate
SHADEMODE	2D-drahtkörper/ 3D-drahtkörper/Verdeckt/ Flach/ Gouraud/ fLach+Kanten/ gOuraud+Kanten
_SHADEMODE	_2D wireframe/ _3D wireframe/ _Hidden/ Flat/ Gouraud/ fLat+edges/ gOuraud+edges
SHELL	keine Befehlszeilenoptionen
_SHELL	
SICHALS	2000(LT2000)/2004/Standard/DXF/Vorlage
_SAVEAS	2000(LT2000)/2004/ Standards/DXF/ Template
SICHERHEITSOPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen
_SECURITYOPTIONS	
SICHERN	keine Befehlszeilenoptionen
_SAVE	
SIGVALIDIER	keine Befehlszeilenoptionen
_SIGVALIDATE	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
SKALSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
_QCCLOSE	
SKALTEXT	Vorhanden/Ausrichten/Einpassen/Zentrum/Mitte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR <b>und</b> Objekt anpassen/ Skalierfaktor <b>weitere Option bei Skalieren faktor:</b> Referenz
_SCALETEXT	_Existing/_Align/_Fit/_Center/_Middle/_Right/_TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR <b>und</b> _Match object/_Scale factor <b>weitere Option bei Scale factor:</b> Reference
SKIZZE	Stift/eXit/Beenden/Speichern/Löschen/Verbinden
_SKETCH	_Pen/ eXit/ Quit/ Record/ Erase/ Connect
SNEU	keine Befehlszeilenoptionen
_QNEW	
SOLANS	BKS/Ortho/Hilfsansicht/Schnitt <b>weitere Optionen bei BKS:</b> Benannt/Welt/?/Aktuelles
_SOLVIEW	_Ucs/_Ortho/_Auxiliary/_Section <b>weitere Optionen bei ucs:</b> _Named/_World/?/_Current
SOLID	keine Befehlszeilenoptionen
_SOLID	
SOLPROFIL	Ja/Nein
_SOLPROF	_Yes/ No
SOLZEICH	keine Befehlszeilenoptionen
_SOLDRAW	
SONNENEIGENSCH	keine Befehlszeilenoptionen
SUNPROPERTIES	
_SONNENEIGENSCHSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
_SUNPROPERTIESCLOSE	
SPIEGELN	Ja/Nein
_MIRROR	_Yes/ No
SPIRALE	Durchmesser <b>und</b> Achsenendpunkt/Drehungen/drehHöhe/dRehen <b>weitere Optionen bei dRehen:</b> UZ/GUZ
_HELIX	_Diameter <b>und</b> _Axis endpoint/_Turns/_turn Height/_tWist <b>weitere Optionen bei tWist:</b> CW/ CCW
SPLINE	Objekt <b>oder</b> bei <b>Ersten Punkt:</b> Schließen/Anpassungstoleranz
_SPLINE	Object <b>oder</b> bei <b>first point:</b> _Close/ Fit Tolerance

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SPLINEDIT	<p>Anpassungsdaten/Schließen/scheitelPunkte verschieben/Verfeinern/Richtung wechseln/Zurück</p> <p><b>weitere Optionen bei Anpassungsdaten:</b> Hinzufügen/Schließen/Löschen/Verschieben/Bereinigen/Tangenten/Toleranz/eXit</p> <p><b>bei Hinzufügen:</b> Nachher/Vorher</p> <p><b>bei Verschieben:</b> Nächster/Vorher/Wählen/eXit</p> <p><b>bei Tangenten:</b> Systemvorgabe</p> <p><b>weitere Optionen bei Scheitelpunkte verschieben:</b> Nächster/Vorher/Wählen/eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei Verfeinern:</b> Kontrollpunkt hinzufügen/Höherer Grad/Gewicht/eXit</p> <p><b>bei Gewicht:</b> Nächster/Vorher/Wählen/eXit</p>
_SPLINEDIT	<p>_Fit data/_Close/_Move vertex/_Refine/_rEverse/_Undo</p> <p><b>weitere Optionen bei _Fit data:</b> _Add/_Close/_Delete/_Move/_Purge/_Tangents/_toLerance/_eXit</p> <p><b>bei _Add:</b> _After/_Before</p> <p><b>bei _Move:</b> _Next/_Previous/_Select Point/_eXit</p> <p><b>bei _Tangents:</b> _System default</p> <p><b>weitere Optionen bei _Move vertex:</b> _Next/_Previous/_Select Point/_eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei _Refine:</b> _Add control point/_Elevate order/_Weight/_eXit</p> <p><b>bei _Weight:</b> _Next/_Previous/_Select point/_eXit</p>
SPOTLICHT	<p>Name/Intensität/Status/Hotspot/fAlloff/sChatten/Lichtabnahme/Farbe/eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei Status:</b> Ein/Aus</p> <p><b>weitere Optionen bei Schatten:</b> Aus/Scharf/Weich</p> <p><b>weitere Optionen bei Lichtabnahme:</b> Lichtabnahmetyp/Begrenzungen verwenden/lichtabnahme-Anfangsbegrenzung/lichtabnahme-Endbegrenzung/eXit</p> <p><b>bei Lichtabnahmetyp:</b> Kein/Invers linear/invers Quadratisch</p> <p><b>bei lichtabnahme-Anfangsbegrenzung und lichtabnahme-Endbegrenzung:</b> Aus</p> <p><b>weitere Optionen bei Farbe:</b> Indexfarbe/Hsl/Farbbuch</p>
_SPOTLIGHT	<p>_Name/_Intensity/_Status/_Hotspot/_Falloff/_shadoW/_Attenuation/_Color/_eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei Status:</b> _On/_Off</p> <p><b>weitere Optionen bei shadoW:</b> _Off/_Sharp/_soFt</p> <p><b>weitere Optionen bei Attenuation:</b> _attenuation Type/_Use limits/_attenuation start Limit/_attenuation End limit/_eXit</p> <p><b>bei attenuation Type:</b> _None/_Inverse linear/_inverse Squared</p> <p><b>bei attenuation start Limit und attenuation End limit:</b> _Off</p> <p><b>weitere Optionen bei Color:</b> _Index color/_Hsl/_colorBook</p>
STANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen
_STANDARDS	
STAT	keine Befehlszeilenoptionen
_STATS	
STATUS	keine Befehlszeilenoptionen
_STATUS	
STIL	Ja/Nein
_STYLE	_Yes/_No

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
STLOUT	Ja/Nein
_STLOUT	_Yes/ _No
STRAHL	keine Befehlszeilenoptionen
_RAY	
STRECKEN	<b>ggf.:</b> Verschiebung
_STRETCH	<b>ggf.:</b> Displacement
STUTZEN	Zaun/Kreuzen/Projektion/Kante/Löschen/Zurück <b>weitere Optionen bei Zaun:</b> Zurück <b>weitere Optionen bei Projektion:</b> Keine/Bks/Ansicht <b>weitere Optionen bei Kante:</b> Dehnen/Nicht dehnen
_TRIM	_Fence/_Crossing/_Project/_Edge/_eRase/_Undo <b>weitere Optionen bei _Fence:</b> _Undo <b>weitere Optionen bei _Project:</b> _None/_Ucs/_View <b>weitere Option bei _Edge:</b> Extend/ No extend
SUCHEN	keine Befehlszeilenoptionen
_FIND	
SWEEP	Ausrichtung/Basispunkt/Faktor/Drehen <b>weitere Optionen bei Ausrichtung:</b> Ja/Nein <b>weitere Optionen bei Faktor:</b> Bezug <b>weitere Optionen bei Drehen:</b> Neigung und Ausrichten/Basispunkt/Skalieren/Drehen
_SWEEP	_Alignment/_Base Point/_Scale/_Twist <b>weitere Optionen bei Alignment:</b> _Yes/_No <b>weitere Optionen bei Scale:</b> _Reference <b>weitere Optionen bei Twist:</b> Bank und Alignment/Base point/Scale/Twist
SYMBOL	keine Befehlszeilenoptionen
_SHAPE	
SYSFENSTER	Überlappend/ Horizontal/ Vertikal/ Symbole anordnen
_SYSWINDOWS	_Cascade/_tile Horizontal/_tile Vertical/_ Arrange icons
SZENE	keine Befehlszeilenoptionen
_SCENE	
<b>T</b>	
TABELLE	Auto <b>oder</b> Auto und Stil/Breite/Höhe <b>weitere Optionen bei Auto:</b> Breite
_TABLE	_Auto <b>oder</b> _Style/_Width/_Height <b>weitere Optionen bei Auto:</b> Width
TABELLEBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
_TABLEEDIT	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
TABELLENEXPORT	keine Befehlszeilenoptionen
_TABLEEXPORT	
TABELLENSTIL	keine Befehlszeilenoptionen
_TABLESTYLE	
TABLETT	EIN/AUS/KAL/KFG <b>weitere Optionen bei KAL:</b> Orthogonal/3-Punkt/Projizierend/Tabelle wiederholen <b>weitere Optionen bei KFG:</b> Ja/Nein
.TABLET	_ON/_OFF/_CAL/_CFG <b>weitere Optionen bei _CAL:</b> _Orthogonal/_Affine/Projective/_Repeat table <b>weitere Optionen bei _KFG:</b> Yes/ No
TABOB	keine Befehlszeilenoptionen
_TABSURF	
TASKBAR	keine Befehlszeilenoptionen
TASKBAR	
TEILEN	Block <b>und</b> Ja/Nein
_DIVIDE	Block <b>und</b> Yes/ No
TEILLAD	Ansicht <b>und</b> Ja/Nein
_PARTIALLOAD	View <b>und</b> Yes/ No
TEILOFFNEN	Ja/Nein
_PARTIALOPEN	_Yes/_No
TEINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen
TINSERT	
TEXT	Position/Stil <b>weitere Optionen bei Position:</b> Ausrichten/Einpassen/Zentrieren/Mittel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
.TEXT	_Justify/_Style <b>weitere Optionen bei Justify:</b> Align/_Fit/_Center/_Middle/_Right/_TL/_TC/_TR/_ML/_MC/_MR/_BL/_BC/_BR
TEXTBLD	keine Befehlszeilenoptionen
_TEXTSCR	
TEXTNACHVORNE	Text/Bemaßungen/Beides
_TEXTTOFRONT	
TIFEXP	keine Befehlszeilenoptionen
_TIFOUT	
TOLERANZ	keine Befehlszeilenoptionen
_TOLERANCE	
TORUS	3P/2P/TTR <b>und</b> Durchmesser
.TORUS	_3P/_2P/_TTR <b>und</b> Diameter
TRANSPARENZ	EIN/AUS
_TRANSPARENCY	_ON/_OFF

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Vorstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
TREESTAT	keine Befehlszeilenoptionen
_TREESTAT	
<b>U</b>	
UBERLAG	Verschachtelte auswahl <b>und</b> Ja/Nein <b>und</b> Nächstes paar/eXit <b>und</b> beEnden
_INTERFERE	Nested selection <b>und</b> _Yes/ _No <b>und</b> _Next pair/ _eXit <b>und</b> _eXit
UFENSTER	keine Befehlszeilenoptionen
_DSVIEWER	
UMBENENN	BLock / BEmstil / LAyer / LTyp / Plotstil / Textstil / Tabellenstil / BKS / AUsschnitt / AFenster
_RENAME	_Block/ _Dimstyle/ _LAyer/ _LType/ _Plotstyle/ _textStyle/ _Tablestyle/ _Ucs/ _Vlew/ _VPort
UMGRENDERN	keine Befehlszeilenoptionen
_RENDERENVIRONMENT	
UMGRENZUNG	Optionen
_BOUNDARY	<b>weitere Optionen:</b> Umgrenzungslinien/Inseln erkennen/Objekttyp <b>und</b> Region/Polylinie Advanced options <b>weitere Optionen:</b> Boundary set/ Island detection/ Object type <b>und</b> Region/ Polyline
URLANHANG	Bereich/Objekt
_ATTACHURL	_Area/_Object
URLLÖSEN	keine Befehlszeilenoptionen
_DETACHURL	
URSPRUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_EXPLODE	
<b>V</b>	
VARIA	Kopie/Bezug
_SCALE	<b>weitere Option bei Bezug:</b> Punkte _Copy/_Reference <b>weitere Option bei Reference:</b> _Points
VBAAUSTR	keine Befehlszeilenoptionen
_VBASTMT	
VBAUSF	keine Befehlszeilenoptionen
_VBARUN	
VBAENTF	keine Befehlszeilenoptionen
_VBAUNLOAD	
VBAIDE	keine Befehlszeilenoptionen
_VBAIDE	
VBALAD	keine Befehlszeilenoptionen
_VBALOAD	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
VBAMAN	keine Befehlszeilenoptionen
_VBAMAN	
VERBINDEN	Schließen
_JOIN	_cLose
VERDECKT	keine Befehlszeilenoptionen
_HIDE	
VEREINIG	keine Befehlszeilenoptionen
_UNION	
VERKSCHNITT	keine Befehlszeilenoptionen
_JOGSECTION	
VERSETZ	Durch punkt/Löschen/Layer <b>oder bei Abstand:</b> Beenden/Rückgängig <b>und</b> Beenden/Mehrfach/Rückgängig <b>weitere Optionen bei Durch punkt:</b> Beenden/Mehrfach/Rückgängig <b>weitere Optionen bei Löschen:</b> Ja/Nein <b>weitere Optionen bei Layer:</b> Aktuell/Quelle
_OFFSET	_Through/_Erase/_Layer <b>oder bei Offset distance:</b> _Exit/_Undo <b>und</b> _Exit/_Multiple/_Undo <b>weitere Optionen bei _Through:</b> _Exit/_Multiple/_Undo <b>weitere Optionen bei _Erase:</b> _Yes/_No <b>weitere Optionen bei Layer:</b> Current/_Source
VISUELLESTILE	Aktuell/Speichern/Umbenennen/Löschen/?
_VISUALSTYLES	_setCurrent/_Saveas/_Rename/_Delete/?
VISUELLESTILESCHL	keine Befehlszeilenoptionen
_VISUALSTYLESCLOSE	
VLEINSTELLUNGEN	keine Befehlszeilenoptionen
_HLSETTINGS	
VLISP	keine Befehlszeilenoptionen
_VLISP	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
VOLKÖRPERBEARB	<p>Fläche/Kante/Volumenkörper/Zurück/ eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei Fläche:</b> Extrusion/Schieben/Drehen/Versetzen/verJüngung/Löschen/Kopieren/Farbe/Zurück/eXit</p> <p><b>bei allen:</b> ZURück/Entfernen/ALLE <b>bei Entfernen:</b> ZURück/Hinzufügen/ALLE <b>bei Alle:</b> Pfad</p> <p><b>bei Drehen:</b> Achse von Objekt/ANSicht/X-Achse/Y-Achse/Z-Achse <b>und</b> Bezug</p> <p><b>weitere Optionen bei Kante:</b> Kopieren/Farbe/Zurück/eXit <b>bei Kopieren:</b> Zurück/Entfernen <b>bei Entfernen:</b> Zurück/Hinzufügen</p> <p><b>weitere Optionen bei Volumenkörper:</b> Aufprägen/volumenkörper Trennen/Wandstärke/Bereinigen/Überprüfen/Zurück/eXit</p> <p><b>bei Wandstärke:</b> ZURück/Hinzufügen/ALL F</p>
_.SOLIDEDIT	<p>_.Face/_.Edge/_.Body/_.Undo/_.eXit</p> <p><b>weitere Optionen bei Face:</b> _Extrude/_.Move/_.Rotate/_.Offset/_.Taper/_.Delete/_.Copy/_.coLor/_.Undo/_.eXit</p> <p><b>bei allen:</b> _Undo/_.Remove/_.ALL <b>bei _Remove:</b> _Undo/_.Add/_.ALL <b>bei _All:</b> _Path</p> <p><b>bei _Rotate:</b> _Axis by object/_.View/_.Xaxis/_.Yaxis/_.Zaxis <b>und</b> _Reference</p> <p><b>weitere Optionen bei Edge:</b> _Copy/_.coLor/_.Undo/_.eXit <b>bei _Copy:</b> _Undo/_.Remove <b>bei _Remove:</b> _Undo/_.Add</p> <p><b>weitere Optionen bei Body:</b> _Imprint/_.seParate solids/_.Shell/_.cLean/_.Check/_.Undo/_.eXit</p> <p><b>bei Shell:</b> _Undo/_.Add/_.All</p>
VORANSICHT	keine Befehlszeilenoptionen
_.PREVIEW	
VSAKTUELL	2d-Drahtkörper/3d-dRahtkörper/3d-Verdeckt/Realistisch/Konzeptuell/Andere
VSCURRENT	_.2dwireframe/_.3dwireframe/_.3dHidden/_.Realistic/_.Conceptual/_.Other
VSSPEICH	keine Befehlszeilenoptionen
_.VSSAVE	
<b>W</b>	
WAHL	<p>Fenster/Letztes/Kreuzen/ QUADER/ ALLE/Zaun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/ Hinzufügen/Entfernen/Mehrfach/Vorher/Zurück/ AUto/ Einzeln/Unterojekt/Objekt</p> <p><b>weitere Option bei Zaun, FPolygon, KPolygon:</b> Zurück</p>
_.SELECT	_.Window/_.Last/_.Crossing/_.BOX/_.ALL/_.Fence/_.WPolygon/_.CPolygon/_.Group/_.Add/_.Remove/_.Multiple/_.Previous/_.Undo/_.AUto/_.Single/_.Subobject/_.Object
	<b>weitere Option bei Fence, WPolygon, CPolygon:</b> _Undo
WBLOCK	= (block=ausgabedatei)/* (ganze zeichnung)
_.WBLOCK	= (block=output file)/* (whole drawing)
WERKZEUGKASTEN	<p>ALLE <b>oder</b> <b>bei Werkzeugkastennamen eingeben:</b> Anzeigen/AUSblenden/Links/Rechts/Oben/Unten/VERschiebbar <b>und</b> horizontal, vertikal <b>bzw.</b> Bildschirmkoordinaten</p> <p><b>weitere Optionen bei ALLE:</b> Anzeigen/AUSblenden</p>
_.TOOLBAR	_.ALL <b>oder</b> <b>bei toolbar name:</b> _Show/_.Hide/_.Left/_.Right/_.Top/_.Bottom/_.Float <b>und</b> _horizontal, _vertical <b>bzw.</b> _screen coordinates
	<b>weitere Optionen bei ALL:</b> Show/ Hide
WERKZPALETTEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.TOOLPALETTES	
WERKZPALETTENSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
_.TOOLPALETTESCLOSE	
WHERST	keine Befehlszeilenoptionen
_.RECOVER	



<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
WIEDERGABE	keine Befehlszeilenoptionen
._REPLAY	
WMFIN	Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ VDrehen <b>und/oder:</b> Ecke/XYZ
._WMFIN	Scale/X/Y/Z/ Rotate/ PScale/ PX/ PY/ PZ/ PRotate <b>und/oder:</b> Corner/XYZ
WMFOPT	keine Befehlszeilenoptionen
._WMFOPT	
WMFOUT	keine Befehlszeilenoptionen
._WMFOUT	
<b>X</b>	
XBINDEN	BLock / BEmstil / LAyer / LTyp / Stil
._XBIND	_Block/ Dimstyle/ LAyer/ LType/ Style
XKANTEN	keine Befehlszeilenoptionen
._XEDGES	
XÖFFNEN	keine Befehlszeilenoptionen
._XOPEN	
XPLODE	Individuell auflösen/Global <b>weitere Optionen:</b> Alle/Farbe/LAyer/LInientyp/von Hauptblock übernehmen/Ursprung <b>bei Einzeln und Farbe:</b> Rot/GELb/GRün/Cyan/Blau/Magenta/Weiss/VONLayer/VONBlock/Truecolor/Farbbuch
._XPLODE	_Individually/_ Globally <b>weitere Optionen:</b> _All/_Color/_LAyer/_LType/_Inherit from parent block/_Explode <b>bei Individually und Color:</b> Red/ Yellow/ Green/ Cyan/ Blue/ Magenta/ White/ BYLayer/ BYBlock/ Truecolor/ Colorbook
XREF	?/Binden/Lösen/Pfad/Entfernen/Neuladen/Überlagern/Zuordnen
._XREF	?/ Bind/ Detach/ Path/ Unload/ Reload/ Overlay/ Attach
XZUORDNEN	keine Befehlszeilenoptionen
._XATTACH	
XZUSCHNEIDEN	EIN/ AUS/Schnittiefe/Löschen/Polylinie generieren/Neue Umgrenzung <b>weitere Optionen bei Schnittiefe:</b> Abstand/Entfernen <b>weitere Optionen bei Neue Umgrenzung:</b> Ja/Nein <b>und</b> Polylinie wählen/polyGonal/Rechteckig
._XCLIP	_ON/_OFF/_Clipdepth/_Delete/_generate Polyline/_New boundary <b>weitere Optionen bei _Clipdepth:</b> _Distance/_Remove <b>weitere Optionen bei New boundary:</b> Yes/ No <b>und</b> Select polyline/ Polygonal/ Rectangular
<b>Z</b>	
Z	keine Befehlszeilenoptionen
._U	
ZCHNGWDHERST	keine Befehlszeilenoptionen
._DRAWINGRECOVERY	

<b>Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2007</b>	
Legende:	
neu in AutoCAD 2007	
geändert in AutoCAD 2007	
wird nicht mehr unterstützt	
	<p>Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen</p> <p>Anmerkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Verwendung in Skripten, Makros und (command ...), bzw. (vl-cmdf ...) -Aufrufen in AutoLisp.</li> <li>- Viele AutoCAD-Befehle, die normalerweise mit Dialogboxen arbeiten, können durch Voranstellen eines Minuszeichens zur Arbeit in der Befehlszeile "überredet" werden. Bsp.: "_-layer".</li> <li>- Die englischen Original-Befehlszeilenoptionen werden, wie die Befehle selbst, mit einem vorgestellten Unterstrich genutzt. In der Regel genügen, wie bei den deutschen Befehlszeilenoptionen, der Unterstrich und der oder die großgeschriebenen Buchstaben der benutzten Option. Bsp. aus dem Befehl "_-layer": "_LO" für "_LOck".</li> <li>- Diese Referenz wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollten sich dennoch, wider Erwarten ;-) Fehler eingeschlichen haben, bitte kurz anmailen.</li> </ul>
<b>Befehlsnamen</b>	<b>Befehlsoptionen</b>
<b>Deutsch</b>	<b>Deutsch</b>
<b>Englisch</b>	<b>Englisch</b>
ZCHNGWDHERSTAUSBL	keine Befehlszeilenoptionen
_DRAWINGRECOVERYHIDE	
ZEICHEINST	keine Befehlszeilenoptionen
_DSETTINGS	
ZEICHENREIHENF	üBer objekten/ uNter objekten/Oben/Unten
_DRAWORDER	_Above object/_ Under object/_ Front/_ Back
ZEIGDIA	keine Befehlszeilenoptionen
_VSLIDE	
ZEIGMAT	keine Befehlszeilenoptionen
_SHOWMAT	
ZEIT	Anzeige/Ein/Aus/Zurückstellen
_TIME	_Display/_ On/_ OFF/_ Reset
ZELLENANP	keine Befehlszeilenoptionen
_MATCHCELL	
ZENTRTEXTAUSR	Links/Ausrichten/Einpassen/Zentrum/Mitte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
_JUSTIFYTEXT	_Existing/_ Align/_ Fit/_ Center/_ Middle/_ Right/_ TL/_ TC/_ TR/_ ML/_ MC/_ MR/_ BL/_ BC/_ BR
ZLÖSCH	keine Befehlszeilenoptionen
_REDO	
ZOOM	Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/Fenster/Objekt
_ZOOM	_All/_ Center/_ Dynamic/_ Extents/_ Previous/_ Scale/_ Window/_ Object
ZUGMODUS	EIN/ AUS/Auto
_DRAGMODE	_ON/_ OFF/_ Auto
ZURÜCK	Auto/Steuern/ Beginn/Ende/ Markierung/Rück <b>weitere Optionen bei Auto:</b> Ein/Aus <b>weitere Optionen bei Steuern:</b> Ganz/Nichts/Eine/Kombinieren <b>bei Nichts und Eine:</b> Ganz/Nichts/Eine <b>bei Kombinieren:</b> Ja/Nein
_UNDO	_Auto/_ Control/_ BEgin/_ End/_ Mark/_ Back <b>weitere Optionen bei Auto:</b> _ON/_ OFF <b>weitere Optionen bei Control:</b> All/ None/ One/ Combine <b>bei None und One:</b> All/ None/ One <b>bei Combine:</b> Yes/ No
ZYLINDER	3P/2P/Ttr/Elliptisch <b>oder bei Mittelpunkt für Basis:</b> Durchmesser und 2Punkt/Achsenendpunkt <b>weitere Optionen bei Elliptisch:</b> Mittelpunkt
_CYLINDER	_3P/_ 2P/_ Ttr/_ Elliptical <b>oder bei center point:</b> _Diameter und _2Point/_ Axis endpoint <b>weitere Optionen bei Elliptical:</b> Center

## Objektfangmodi

Deutsch	Englisch
ANgen. schnittPunkt	_APParent Intersection
BASispunkt	_INSertion
ENDPunkt	_ENDpoint
HILfslinie	_EXTension
KEIner	_NONe
LOT	_PERpendicular
MITtelpunkt	_MIDpoint
NÄChster	_NEArest
PARallel	_PARAllel
PUNKt	_NODE
QUADrant	_QUAdrAnt
QUIck	_QUIck
SCHnittpunkt	_INTersection
TANGente	_TANGent
ZENtrum	_CENter

VON	_FROM
MTP	_M2P
SPUR	_TRACKING

## Bemaßungs-Endblöcke

Deutsch	Englisch
Punkt	_dot
PunktKlein	_dotsmall
PunktLeer	_dotblank
Ursprung	_origin
Ursprung2	_origin2
Geöffnet	_open
Geöffnet90	_open90
Geöffnet30	_open30
Geschlossen	_closed
Klein	_small
Kein	_none
Schräg	_oblique
QuadratGefüllt	_boxfilled
QuadratLeer	_boxblank
GeschlossenLeer	_closedblank
UmgekDreieckGefüllt	_datumfilled
UmgekDreieckLeer	_datumblank
Integral	_integral
Architektonisch	_archtick