

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
0-9	
3D	Quader/KEGel/Schale/KUPPel/Netz/Pyramide/KUGel/Torus/KEll
.3D	Keine Original-Optionen verfügbar.
3DAUSRICHTEN	Kopieren, dann Fortfahren, dann beEnden
.3DALIGN	Copy, dann Continue, dann Exit
3DDREHEN	Objekt/Letztes/ANSicht/X-achse/Y-achse/Z-achse/2Punkte, weitere Option: Bezug
.ROTATE3D	Keine Original-Optionen verfügbar.
3DDWF	Keine Original-Optionen verfügbar.
.3DDWF	
3DDWFPUBL	keine Befehlszeilenoptionen
.3DDWFPUBLISH	
3DENTFERNUNG	keine Befehlszeilenoptionen
.3DDISTANCE	
3DFLÄCHE	Unsichtbar
.3DFACE	Invisible
3DFLUG	keine Befehlszeilenoptionen
.3DFLY	
3DFORBIT	keine Befehlszeilenoption
.3DFORBIT	
3DKONFIG	Adaptive rückstufung/Dynamisches muster/allgemeine optionen/Beschleunigung/Plotemulation/exit weitere Optionen bei Adaptive Rückstufung: EIN/AUS weitere Optionen bei Dynamisches Muster: EIN/AUS , dann Oberflächenmuster/Kurvenmuster/Cachespeicherungsmuster/eXit weitere Optionen bei Allgemeine Optionen: Rückseiten Verwerfen/Transparenzqualität/eXit, dann EIN/AUS weitere Optionen bei Beschleunigung: Hardware/Software/eXit und bei Hardware: Treibername/Geometriebeschleunigung/Antialias linien/aktivierte Schatten/TExturkomprimierung/eXit und EIN/AUS
.3DCONFIG	_Adaptive degradation/_Dynamic tessellation/_General options/_acceLeration/_Plot emulation/_eXit weitere Optionen bei _Adaptive degradation: _ON/_OFF weitere Optionen bei _Dynamic tessellation: _ON/_OFF , dann _Surface tessellation/_Curve tessellation/_Tessellations to cache/_eXit weitere Optionen bei _General options: _Discard backfaces/_transparency quality/_eXit und _ON/OFF. weitere Optionen bei _acceLeration: _Hardware/_Software/_eXit und bei _Hardware: _Driver name/_Geometry acceleration/_Antialias lines/_Shadows enabled/_Texture compression/_eXit und _ON/_OFF
3DNAV	keine Befehlszeilenoptionen
.3DWALK	
3DNAVFLUGEINST	keine Befehlszeilenoptionen
.WALKFLYSETTINGS	
3DNETZ	keine Befehlszeilenoptionen
.3DMESH	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
3DORBIT	keine Befehlszeilenoptionen
_3DORBIT	
3DORBITCTR	keine Befehlszeilenoptionen
_3DORBITCTR	
3DORBITFORTL	keine Befehlszeilenoptionen
_3DCORBIT	
3DPAN	keine Befehlszeilenoptionen
_3DPAN	
3DPOLY	Schließen/ Zurück
_3DPOLY	_close/ _undo
3DREIHE	Rechteckig/Polar und Ja/Nein
_3DARRAY	_rectangular/ _polar und _Yes/ _No
3DSCHIEBEN	Verschiebung
_3DMOVE	_Displacement
3DSCHNITT	keine Befehlszeilenoptionen
_3DCLIP	
3DSCHWENKEN	keine Befehlszeilenoptionen
_3DSWIVEL	
3DSIN	keine Befehlszeilenoptionen
_3DSIN	
3DSOUT	keine Befehlszeilenoptionen (kann über ein Autodesk-Tool wieder nachgerüstet werden)
_3DSOUT	
3DSPIEGELN	Objekt/Letztes/ Z-Achse/Ansicht/ XY/YZ/ZX/ 3Punkte und Ja/Nein und EIN/AUS
_MIRROR3D	_Object/ _Last/ _Zaxis/ _View/ XY/ YZ/ ZX/ 3points und _Yes/ _No und _ON/ _OFF
3DZOOM	keine Befehlszeilenoptionen
_3DZOOM	
A	
ABDECKEN	Rahmen/Polylinie weitere Optionen bei Rahmen: EIN/AUS weitere Optionen bei Polylinie: Ja/Nein
_WIPEOUT	_Frames/ _Polyline weitere Optionen bei _Frames: _ON/_OFF weitere Optionen bei _Polyline: Yes/ No
ABEINST	keine Befehlszeilenoptionen
_WSSETTINGS	
ABFLACH	keine Befehlszeilenoptionen
_FLATSHOT	
ABI	keine Befehlszeilenoptionen
_CUI	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ABIENTF	keine Befehlszeilenoptionen
._CUIUNLOAD	
ABIEXPORT	keine Befehlszeilenoptionen
._CUIEXPORT	
ABIIMPORT	keine Befehlszeilenoptionen
CUIIMPORT	
ABILAD	keine Befehlszeilenoptionen
._CUILOAD	
ABRUNDEN	2d-Optionen: Zurück/Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrfach weitere Optionen bei Stutzen: Stutzen/Nicht stutzen 3d-Optionen: Kette/Radius weitere Optionen bei Kette: KAnte/Radius weitere Optionen bei Radius: Kette/Radius
._FILLET	2d-Optionen: _Undo/_Polyline/_Radius/_Trim/_Multiple weitere Optionen bei _Trim: _Trim/_No trim 3d-Optionen: _Chain/_Radius weitere Optionen bei _Chain: _Edge/_Radius weitere Optionen bei _Radius: _Chain/_Radius
ABSPEICH	keine Befehlszeilenoptionen
._WSSAVE	
ABSTAND	keine Befehlszeilenoptionen
._DIST	
ABSTUFUNG	keine Befehlszeilenoptionen
._GRADIENT	
ACISIN	keine Befehlszeilenoptionen
._ACISIN	
ACISOUT	keine Befehlszeilenoptionen
._ACISOUT	
ADCENTER	keine Befehlszeilenoptionen
._ADCENTER	
ADCNAVIGIEREN	keine Befehlszeilenoptionen
._ADCNAVIGATE	
ADCSCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen
._ADCCLOSE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ÄNDERN	Eigenschaften weitere Optionen bei Eigenschaften: Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/Material/Plotstil/Beschriftung bei Farbe: Truecolor/Farbbuch bei Beschriftung: Ja/Nein
._CHANGE	_ weitere Optionen bei Properties: _Color/_Elev/_LAYER/_LType/_ItScale/_LWeight/_Thickness/_Material/_Plotstyle/_Annotative bei _Color: _Truecolor/_Colorbook bei Annotative: Yes/ No
AFENSTER	Modellansichtsfenster: Speichern/Holen/Löschen/Verbinden/Eine/?/2/3/4 weitere Optionen bei 2: Horizontal/Vertikal bei 3: Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts Layoutansichtsfenster: Ein/Aus/Anpassen/Schattplot/Sperrn/Objekt/Polygonal/Holen/Layer/2/3/4 weitere Optionen bei Schattplot: Wie angezeigt/Drahtkörper/Verdeckt/visuelle Stile/Gerendert weitere Optionen bei Polygonal: Winkel/Zentrum/Richtung/Linie/RAdius/zweiter Pkt/ZURück/Bogenendpunkt weitere Optionen bei Layer: Ja/Nein
._VPORTS	weitere Optionen bei 2: Horizontal/Vertikal bei 3: Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts Modellansichtsfenster: _Save/_Restore/_Delete/_Join/_Single/?/2/3/4 weitere Optionen bei 2: _Horizontal/_Vertical bei 3: _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right Layoutansichtsfenster: _ON/_OFF/_Fit/_Shadeplot/_Lock/_Object/_Polygonal/_Restore/_Layer/2/3/4 weitere Optionen bei _Shadeplot: _As displayed/_Wireframe/_Hidden/all visual styles /all render presets weitere Optionen bei _Polygonal: _Angle/_CEnter/_CLose/_Direction/_Line/_Radius/_Second pt/_Undo/_Endpoint of arc weitere Optionen bei _Layer: _Yes/_No weitere Optionen bei 2: Horizontal/ Vertical bei 3: Horizontal/ Vertical/ Above/ Below/ Left/ Right
AFLAYER	?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/ Neufrier/ Afsvorg weitere Optionen bei Frieren/Tauen/Rücksetzen: ALle/Wahl/Aktuell weitere Optionen bei Frieren/Tauen/Afsvorg: GEFroren/GETaut
._VPLAYER	?/_Freeze/_Thaw/_Reset/_Newfrie/_Vpvisdflt weitere Optionen bei _Freeze/_Thaw/_Reset: _All/_Select/_Current weitere Optionen bei Vpvisdflt: _Frozen/ _Thawed
AFMAX	keine Befehlszeilenoptionen
._VPMAX	
AFMIN	keine Befehlszeilenoptionen
._VPMIN	
AFZUSCHNEIDEN	Polygonal/Löschen weitere Optionen bei Polygonal: Kreisbogen/sehenLänge/Zurück
._VPCLIP	_ weitere Optionen bei Polygonal: Arc/ Close/ Length/ Undo
AKTIV	keine Befehlszeilenoptionen
._ASSIST	
AKTIVSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._ASSISTCLOSE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ALLESCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen
._CLOSEALL	
ALLEWIEDERHERST	keine Befehlszeilenoptionen
RECOVERALL	
ALSHYPERLINKEINFÜGEN	keine Befehlszeilenoptionen
._PASTEASHYPERLINK	
ALTLICHTKONV	keine Befehlszeilenoptionen
._CONVERTOLDLIGHTS	
ALTMATKONV	keine Befehlszeilenoptionen
._CONVERTOLDMATERIALS	
AMEKONVERT	keine Befehlszeilenoptionen
._AMECONVERT	
ANHEBEN	Führungen/Pfad/nur Querschnitte
._LOFT	_Guides/ _Path/ _Cross sections only
ANIPFAD	keine Befehlszeilenoptionen
._ANIPATH	
ANPASSEN	keine Befehlszeilenoptionen
._CUSTOMIZE	
APPLOAD	keine Befehlszeilenoptionen
._APPLOAD	
APUNKT	Drehen
._VPOINT	Rotate
ARBEITSBER	Aktuell/Speichern unter/Bearbeiten/Umbenennen/Löschen/Einstellungen/? weitere Optionen bei Löschen: Ja/Nein
._WORKSPACE	._setCurrent/_SAveas/_Edit/_Rename/_Delete/_SEttings/? weitere Optionen bei Löschen: _Yes/ _No
ARCHIV	archiv-paket Erstellen/nur Bericht
._ARCHIVE	_Create archive package/ _Report only
ARX	?/Laden/Entfernen/Befehle/Optionen weitere Optionen bei Options: Group/CLasses/Services
._ARX	?/_Load/_Unload/_Commands/_Options weitere Optionen bei Options: _Group/_CLasses/_Services
ATTDEF	Unsichtbar/Konstant/Prüfen/Vorwahl/Positionssperrung/Beschriftung/Multilinien im weiteren Verlauf: Position/Stil weitere Optionen bei Position: Ausrichten/Einpassen/Zentrieren/Mittel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
._ATTDEF	._Invisible/_Constant/_Verify/_Preset/_Lock position/_Annotative/_Multiple lines im weiteren Verlauf: _Justify/_Style weitere Optionen bei Justify: Align/ Fit/ Center/ Middle/ Right/ TL/ TC/ TR/ ML/ MC/ MR/ BL/ BC/ BR
ATTDIRBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
ATTIPEDIT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ATTEDIT	Ja/Nein weitere Optionen bei Ja: Wert/Position/Höhe/Winkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes weitere Optionen bei Wert: Ändern/Ersetzen weitere Optionen bei Farbe: Truecolor/Farbbuch weitere Optionen bei Nein: Ja/Nein
_.ATTEDIT	_.Yes/_.No weitere Optionen bei _Yes: _Value/_Position/_Height/_Angle/_Style/_Layer/_Color/_Next weitere Optionen bei _Value: _Change/_Replace weitere Optionen bei _Color: _Truecolor/_Colorbook weitere Optionen bei _No: Yes/ No
ATTEXT	Cdf/ Sdf/ Dxf/ Objekte weitere Optionen bei Objekte: Cdf/Sdf/Dxf
_.ATTEXT	_.Cdf/_.Sdf/_.Dxf/_.Objects weitere Optionen bei Objects: _Cdf/ _Sdf/ _Dxf
ATTREDEF	keine Befehlszeilenoptionen
_.ATTREDEF	
ATTSYNC	?/Name/Auswählen
_.ATTSYNC	?/ _Name/ _Select
ATTZEIG	Normal/ EIN/ Aus
_.ATTDISP	_.Normal/ _ON/ _OFF
AUOPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.VTOPTIONS	
AUFGLEISTE	keine Befehlszeilenoptionen
_TASKBAR	
AUFLAYKOP	Name und Verschiebung/Beenden
_.COPYTOLAYER	_.Displacement/ _Exit
AUFLOS	Ja/Nein
_.VIEWRES	_.Yes/_.No
AUFPRÄG	keine Befehlszeilenoptionen
_IMPRINT	
AUSRICHTEN	Ja/Nein
_.ALIGN	_.Yes/_.No
AUSSCHNEIDEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.CUTCLIP	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
AUSSCHNT	?/LÖschen/Orthogonal/Holen/Speichern/Einstellungen/Fenster weitere Optionen bei Orthogonal: Oben/Unten/Vorne/Hinten/Links/Rechts weitere Optionen bei Einstellungen: hinterGrund/Kategorisieren/LAyerschnappschuss/Llveschnitt/Bks/Visueller stil weitere Optionen bei Hintergrund: Farbe/Abstufung/Bild/Sonne&Himmel/Kein
_.VIEW	?/_Delete/_Orthographic/_Restore/_Save/_Settings/_Window weitere Optionen bei Orthographic: _Top/_Bottom/_Front/_BAck/_Left/_Right weitere Optionen bei Settings: _Background/_Categorize/_Layer snapshot/_live Section/_Ucs/_Visual style weitere Optionen bei Background: Color/ Gradient/ Image/ Sun&sky/ None
AUTOPUBL	Überschreibungsposition
_.AUTOPUBLISH	_.Location
B	
BABRUFTAB	keine Befehlszeilenoptionen
_.BLOOKUPTABLE	
BAKTION	Anordnung/Verschieben/Skalieren/Dehnen/Polar dehnen weitere Optionen bei Verschieben: Multiplikator/Versatz oder Startpunkt/Zweiter punkt und Multiplikator/Versatz oder Startpunkt/Zweiter punkt und Multiplikator/Versatz/Xy und X/Y/XY weitere Optionen bei Skalieren: Basistyp oder Basistyp/Xy und Abhängig/Unabhängig oder X/Y/XY weitere Optionen bei Dehnen: Startpunkt/Zweiter punkt , KPolygon und Multiplikator/Versatz oder Startpunkt/Zweiter punkt/X-Ecke/Y-Ecke , KPolygon , Multiplikator/Versatz/Xy und X/Y/XY weitere Optionen bei Polar dehnen: Startpunkt/Zweiter punkt und KPolygon und Multiplikator/Versatz weitere Optionen bei Drehung: Basistyp und Abhängig/Unabhängig
_.BACTION	_.Array/_Move/_Scale/_Stretch/_Polar Stretch weitere Optionen bei _Move: _Multiplier/_Offset oder _sTart point/_Second point und _Multiplier/_Offset und _sTart point/_Second point und _Multiplier/_Offset/XY und X/Y/XY weitere Optionen bei _Scale: _Base type oder _Base type/XY und _Dependent/_Independent oder X/Y/XY weitere Optionen bei _Stretch: _sTart point/_Second point , _CPolygon und _Multiplier/_Offset oder _sTart point/_Second point/_Xcorner/_Ycorner , _CPolygon , _Multiplier/_Offset/XY , X/Y/XY weitere Optionen bei _Polar Stretch: _sTart point/_Second point und _CPolygon und _Multiplier/_Offset weitere Optionen bei _Rotate: _Base type und _Dependent/_Independent
BAKTIONSATZ	Neu/Ändern weitere Optionen bei Neu: Kpolygon weitere Optionen bei Ändern: Entfernen und Kpolygon und Entfernen
_.BACTIONSET	_.New/_Modify weitere Optionen bei _New: _Cpolygon weitere Optionen bei _Modify: Remove und Cpolygon und Remove

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BAKTIONTOOL	Anordnung/Abrufen/Umkehrung/Verschieben/Drehung/Skalieren/dehnen/Polar dehnen weitere Optionen bei Verschieben: Multiplikator/Versatz oder Startpunkt/Zweiter punkt und Multiplikator/Versatz oder Startpunkt/Zweiter punkt und Multiplikator/Versatz/Xy und X/Y/XY weitere Optionen bei Drehung: Basistyp und Abhängig/Unabhängig weitere Optionen bei Skalieren: Basistyp oder Basistyp/Xy und Abhängig/Unabhängig oder X/Y/XY weitere Optionen bei Dehnen: Startpunkt/Zweiter punkt , KPolygon und Multiplikator/Versatz oder Startpunkt/Zweiter punkt/X-Ecke/Y-Ecke , KPolygon , Multiplikator/Versatz/Xy und X/Y/XY weitere Optionen bei Polar dehnen: Startpunkt/Zweiter punkt und KPolygon und Multiplikator/Versatz
._BAKTIONTOOL	._Array/._Lookup/._Flip/._Move/._Rotate/._Scale/._sTretch/._Polar stretch weitere Optionen bei _Move: _Multiplier/_Offset oder _sTart point/_Second point und _Multiplier/_Offset und _sTart point/_Second point und _Multiplier/_Offset/XY und X/Y/XY weitere Optionen bei _Rotate: _Base type und _Dependent/_Independent weitere Optionen bei _Scale: _Base type oder _Base type/XY und _Dependent/_Independent oder X/Y/XY weitere Optionen bei _Stretch: _sTart point/_Second point , _CPolygon und _Multiplier/_Offset oder _sTart point/_Second point/_Xcorner/_Ycorner , _CPolygon , _Multiplier/_Offset/XY , X/Y/XY weitere Optionen bei _Polar Stretch: _sTart point/_Second point und _CPolygon und _Multiplier/_Offset
BAND	keine Befehlszeilenoptionen
._TRACE	
BASIS	keine Befehlszeilenoptionen
._BASE	
BATTMAN	keine Befehlszeilenoptionen
._BATTMAN	
BATTREIHENF	keine Befehlszeilenoptionen
._BATTORDER	
BBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
._BEDIT	
BEFEHLSZEILE	keine Befehlszeilenoptionen
COMMANDLINE	
BEFEHLSZEILEAUSBL	keine Befehlszeilenoptionen
._COMMANDLINEHIDE	
BEFNAV	keine Befehlszeilenoptionen
._DASHBOARD	
BEFNAV SCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._DASHBOARDCLOSE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BEM und BEM1	Exit/Neuzeich/Stil/Zurück weitere Befehle: ausg/winkel/basislinie/mittelpunkt/weiter/durchmesser/hometext/horizontal/führung/verkürz/neutext/schräg/ordinate/überschr/radius/holen/drehen/sichern/status/tedit/tdrehen/update/variablen/vertikal die Optionen zu diesen Befehlen bitte den entsprechenden Bemaßungsbefehlen entnehmen
_.DIM und DIM1	_.Exit/_.Redraw/_.Style/_.Undo weitere Befehle: _.aligned/_.angular/_.baseline/_.center/_.continue/_.diameter/_.hometext/_.horizontal/_.leader/_.jog/_.newtext/_.oblique/_.ordinate/_.override/_.radius/_.restore/_.rotated/_.save/_.status/_.tedit/_.trotate/_.update/_.variables/_.vertical die Optionen zu diesen Befehlen bitte den entsprechenden Bemaßungsbefehlen entnehmen
BEMAUSG	Mtext/Text/ Winkel
_.DIMALIGNED	_.Mtext/_.Text/_.Angle
BEMBASISL	Zurück/Wählen
_.DIMBASELINE	_.Undo/_.Select
BEMBOGEN	Mtext/Text/Winkel/PartiellFührung weitere Optionen bei Führung: Mtext/Text/Winkel/Partiell/Ohne Führung
_.DIMARC	_.Mtext/_.Text/_.Angle/_.Partial/_.Leader weitere Optionen bei Leader: Mtext/ Text/ Angle/ Partial/ No leader
BEMBRUCH	Mehrere und Auto/Holen/Manuell weitere Optionen bei Mehrere: Brechen/Holen
_.DIMBREAK	_.Multiple und _Auto/_.Restore/_.Manual weitere Optionen bei Multiple: Break/ Restore
BEMDURCHM	Mtext/Text/ Winkel
_.DIMDIAMETER	_.Mtext/_.Text/_.Angle
BEMEDIT	Ausgangsposition/Neu/Drehen/Schräg
_.DIMEDIT	_.Home/_.New/_.Rotate/_.Oblique
BEMENTASSOZ	keine Befehlszeilenoptionen
_.DIMDISASSOCIATE	
BEMLINEAR	Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen weitere Optionen bei Horizontal: Mtext/Text/Winkel
_.DIMLINEAR	_.Mtext/_.Text/_.Angle/_.Horizontal/_.Vertical/_.Rotated weitere Optionen bei Horizontal: Mtext/ Text/ Angle
BEMMITTELP	keine Befehlszeilenoptionen
_.DIMCENTER	
BEMORDINATE	Xdaten/Ydaten/ Mtext/Text/Winkel
_.DIMORDINATE	_.Xdatum/_.Ydatum/_.Mtext/_.Text/_.Angle
BEMPLATZ	Auto
_.DIMSPACE	_.Auto
BEMRADIUS	Mtext/Text/ Winkel
_.DIMRADIUS	_.Mtext/_.Text/_.Angle

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BEMREASSOZ	keine Befehlszeilenoptionen
.DIMREASSOCIATE	
BEMREGEN	keine Befehlszeilenoptionen
.DIMREGEN	
BEMSTIL	Beschriftung/Sichern/Holen/ SStatus/Variablen/Anwenden/ ? Bei Beschriftung: Ja/Nein
.DIMSTYLE	Annotative/ Save/ Restore/ SStatus/ Variables/ Apply/? Bei Annotative: Yes/ No
BEMTEDIT	Links/Rechts/Zentrum/Ausgangsposition/Winkel
.DIMTEDIT	Left/ Right/ Center/ Home/ Angle
BEMÜBERSCHR	Überschreibungen deaktivieren
.DIMOVERRIDE	Clear overrides
BEMVERKLINIE	Entfernen
.DIMJOGLINE	Remove
BEMVERKÜRZ	Mtext/Text/Winkel
.DIMJOGGED	Mtext/ Text/ Angle
BEMWEITER	Zurück/Wählen
.DIMCONTINUE	Undo/ Select
BEMWINKEL	Mtext/Text/Winkel/Quadrant
.DIMANGULAR	Mtext/ Text/ Angle/ Quadrant
BEREICHKONV	keine Befehlszeilenoptionen
.SPACETRANS	
BEREINIG	BLöcke/BEMstile/LAyer/LTYPen/Materialien/Plotstile/Symbole/Textstile/Mlinienstile/tabellENstile/Visuellestile/Regappl/ALles weitere Optionen: Ja/Nein
.PURGE	_Blocks/ _Dimstyles/ _LAyers/ _LTYPes/ _Materials/ _Plotstyles/ _SHapes/ _textSTyles/ _Mliniestyles/ _Tablestyles/ _Visualstyles/ _Regapps/ _All weitere Optionen: Yes/ No
BERSTPALETTE	keine Befehlszeilenoptionen
.BAUTHORPALETTE	
BERSTPALETTESCHL	keine Befehlszeilenoptionen
.BAUTHORPALETTECLOSE	
BERWECHS	keine Befehlszeilenoptionen
.CHSPACE	
BESCHRAKT	keine Befehlszeilenoptionen
.ANNOUPDATE	
BESCHRZURÜCK	keine Befehlszeilenoptionen
.ANNORESET	
BESITZER	keine Befehlszeilenoptionen
.WHOHAS	
BFLÖSCH	keine Befehlszeilenoptionen
.UNDEFINE	
BFRÜCK	keine Befehlszeilenoptionen
.REDEFINE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BGRIFFSATZ	0/1/2/4/Neupositionieren
._BGRIPSET	0/1/2/4/ Reposition
BILD	?/Lösen/Pfad/Neuladen/Entfernen/Zuordnen
._IMAGE	?/ _Detach/ _Path/ _Reload/ _Unload/ _Attach
BILDANPASSEN	Kontrast/Fade/Helligkeit
._IMAGEADJUST	_Contrast/ _Fade/ _Brightness
BILDQUALITÄT	Hoch/Entwurf
._IMAGEQUALITY	_High/ _Draft
BILDRAHMEN	0/1/2
._IMAGEFRAME	0/1/2
BILDSCHBERAUS	keine Befehlszeilenoptionen
._CLEANSCREENOFF	
BILDSCHBEREIN	keine Befehlszeilenoptionen
._CLEANSCREENON	
BILDSICH	keine Befehlszeilenoptionen
._SAVEIMG	
BILDZUORDNEN	keine Befehlszeilenoptionen
._IMAGEATTACH	
BILDZUSCHNEIDEN	EIN/ Aus/Löschen/Neue umgrenzung weitere Optionen bei Neue Umgrenzung: Polygonal/Rechteckig, dann Schließen/Zurück und Ja/Nein
._IMAGECLIP	_ON/_OFF/_Delete/_New boundary weitere Optionen bei New boundary: Polygonal/ Rectangular, dann Close/ Undo und No/ Yes
BKS	Fläche/bENannt/Objekt/Vorher/Ansicht/Welt/X/Y/Z/Achse weitere Optionen bei Fläche: Nächstes/Xumkehren/Yumkehren weitere Optionen bei Benannt: HOlen/SPeichern/Löschen/? weitere Optionen bei ZAchse: Objekt weitere Optionen bei Anwenden: ALles
._UCS	_Face/_NAmed/_Object/_Previous/_View/_World/X/Y/Z/_ZAxis weitere Optionen bei _Face: _Next/_Xflip/_Yflip weitere Optionen bei _Named: _Restore/_Save/_Delete/? weitere Optionen bei _ZAxis: _Object weitere Optionen bei Apply: All
BKSMAN	keine Befehlszeilenoptionen
._UCSMAN	
BKSYMBOL	EIN/ AU/ALles/ Keinursprung/ URsprung/EIGenschaften bei Alles: EIN/AU/Keinursprung/URsprung
._UCSICON	_ON/_OFF/ All/ Noorigin/ ORigin/ Properties bei All: ON/ OFF/ Noorigin/ ORigin
BLOCK	Ja/Nein und Beschriftung
._BLOCK	_Yes/ _No und Annotative
BLOCKEINFUG	keine Befehlszeilenoptionen
._PASTEBLOCK	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BLOCKSYMBOL	keine Befehlszeilenoptionen
._BLOCKSYMBOL	
BLOCKZURÜCKS	keine Befehlszeilenoptionen
._RESETBLOCK	
BMPSICH	keine Befehlszeilenoptionen
._BMPOUT	
BOGEN	Zentrum weitere Optionen bei Zentrum: Winkel/Sehnenlänge sonst: Zentrum/Endpunkt und Winkel/Sehnenlänge und Winkel/Startrichtung/Radius
._ARC	._Center weitere Optionen bei _Center: Angle/chord Length sonst: CEnter/ End und Angle/ chord Length und Angle/ Direction/ Radius
BPARAMETER	Ausrichtung/Basis/Punkt/Linear/Polar/XY/Drehung/Umkehrung/Sichtbarkeit/aBrufen weitere Optionen bei Ausrichtung: Name und Typ und Lotrecht/Tangente weitere Optionen bei Punkt: Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette und Ja/Nein weitere Optionen bei Linear: Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/baSis/Palette/Wertesatz bei Basis: Startpunkt/Mittelpunkt bei Wertesatz Keiner/Liste/Inkrement sonst Ja/Nein weitere Optionen bei Polar: Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette/Wertesatz bei Wertesatz Keiner/Liste/Inkrement sonst Ja/Nein weitere Optionen bei XY: Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette/Wertesatz bei Wertesatz Keiner/Liste/Inkrement sonst Ja/Nein weitere Optionen bei Drehung: Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette/Wertesatz und Basiswinkel bei Wertesatz Keiner/Liste/Inkrement sonst Ja/Nein weitere Optionen bei Umkehrung: Name/Bezeichnung/bEschreibung/Palette bei Palette Ja/Nein weitere Optionen bei Sichtbarkeit: Name/Bezeichnung/bEschreibung/Palette bei Palette Ja/Nein weitere Optionen bei aBrufen: Name/Bezeichnung/Kette/bEschreibung/Palette bei Palette Ja/Nein
._BPARAMETER	._Alignment/_Base/_pOint/_Linear/_Polar/_XY/_Rotation/_Flip/_Visibility/_lookUp weitere Optionen bei _Alignment: _Name und _Typ und _Perpendicular/_Tangent weitere Optionen bei _pOint: _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette und _Yes/_No weitere Optionen bei _Linear: _Name/_Label/_Chain/_Description/_Base/_Palette/_Value set bei _Base: _Startpoint/_Midpoint bei _Value set: _None/_List/_Increment sonst _Yes/_No weitere Optionen bei _Polar: _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette/_Value set bei _Value set: _None/_List/_Increment sonst _Yes/_No weitere Optionen bei _XY: _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette/_Value set bei _Value set: _None/_List/_Increment sonst _Yes/_No weitere Optionen bei _Rotation: _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette/_Value set und _Base angle bei _Value set: _None/_List/_Increment sonst _Yes/_No weitere Optionen bei _Flip: _Name/_Label/_Description/_Palette bei _Palette: _Yes/_No weitere Optionen bei _Visibility: _Name/_Label/_Description/_Palette bei _Palette: _Yes/_No weitere Optionen bei _lookUp: _Name/_Label/_Chain/_Description/_Palette bei _Palette: _Yes/_No
BREP	keine Befehlszeilenoptionen
._BREP	
BROWSER	keine Befehlszeilenoptionen
._BROWSER	
BRUCH	Erster Punkt
._BREAK	._First point
BSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._BCLOSE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
BSICHTBAUSBL	aKtuell/Alle
_BVHIDE	_Current/ All
BSICHTBEINBL	aKtuell/Alle
_BVSHOW	_Current/ All
BSICHTBSTATUS	Neu/Setzen/Löschen weitere Optionen bei Neu: alle Verbergen/alle Anzeigen/aKtuelle sichtbarkeit
_BVSTATE	_New/ _Set/ _Delete weitere Optionen bei New: Hide all/ _Show all/ _Current visibility
BSPEICHALS	keine Befehlszeilenoptionen
_BSAVEAS	
BSPEICH	keine Befehlszeilenoptionen
_BSAVE	
BVERKNUPF	keine Befehlszeilenoptionen
_BASSOCIATE	
BWCHSLREIHENF	keine Befehlszeilenoptionen
_BCYCLEORDER	
C	
CLIPINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen
_PASTECLIP	
CONVERTCTB	keine Befehlszeilenoptionen
_CONVERTCTB	
CONVERTPSTYLES	keine Befehlszeilenoptionen
_CONVERTPSTYLES	
COPYCLIP	keine Befehlszeilenoptionen
_COPYCLIP	
CUI	keine Befehlszeilenoptionen
_CUI	
D	
DANSICHT	Kamera/ Ziel/ABstand/ PUnkte/ PAn/Zoom/ Drehen/ Schneiden/Verdeckt/Aus/Zurück weitere Optionen bei Schneiden: Hinten/Vorne/Aus dann EIN/AUS oder auf AUGe (kamera)/EIN/AUS setzen
_DVIEW	_CAmEra/ _TARget/ _Distance/ _POints/ _PAn/ _Zoom/ _TWist/ _CLip/ _Hide/ _Off/ _Undo weitere Optionen bei Clip: _Back/ _Front/ _Off dann _ON/ OFF oder set to _Eye (camera)/ _ON/ OFF
DATENEXTRAKT	Csv/Txt/Xls/Mdb
_DATAEXTRACTION	Csv/Txt/Xls/Mdb
DATENVERKN	keine Befehlszeilenoptionen
_DATALINK	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
DATENKERNAKT	datenverknüpfung Aktualisieren/datenverknüpfung Schreiben weitere Optionen bei datenverknüpfung Aktualisieren: Datenverknüpfung/Alle
_.DATALINKUPDATE	_.Update data link/_.Write data link weitere Optionen bei Update data link: _Data link/ _All
DBCSCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.DBCCLOSE	
DBLISTE	keine Befehlszeilenoptionen
_.DBLIST	
DBVERBINDUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_.DBCONNECT	
DDEDIT	Zurück
_.DDEDIT	_.Undo
DDPTYPE	keine Befehlszeilenoptionen
_.DDPTYPE	
DDVPOINT	keine Befehlszeilenoptionen
_.DDVPOINT	
DEHNEN	Zaun/Kreuzen/Projektion/Kante/Zurück weitere Optionen bei Projektion: Keine/Bks/Ansicht weitere Optionen bei Kante: Dehnen/Nicht dehnen
_.EXTEND	_.Fence/_.Crossing/_.Project/_.Edge/_.Undo weitere Optionen bei _Project: _None/_.Ucs/_.View weitere Optionen bei _Edge: _Extend/ _No extend
DGNANHANG	Haupt-/Untereinheiten und Einheit weitere Optionen bei Einheit: MM/Zentimeter/Meter/Kilometer/Zoll/Fuß/Yard/Meilen/Keine Einheit
_.DGNATTACH	_.Master/_.Sub und _Unit weitere Optionen bei _Unit: MM/ Centimeter/ Meter/ Kilometer/ Inch/ Foot/ Yard/ MILE/ Unitless
DGNANPASS	Fade/Kontrast/Monochrom weitere Optionen bei Monochrom: Ja/Nein
_.DGNADJUST	_.Fade/_.Contrast/_.Monochrome weitere Optionen bei Monochrome: _Yes/ _No
DGNEXPORT	keine Befehlszeilenoptionen
_.DGNEXPORT	
DGNIMPORT	keine Befehlszeilenoptionen
_.DGNIMPORT	
DGNSCHNITT	Ein/Aus/Löschen/Neue Umgrenzung weitere Optionen bei Neue Umgrenzung: Polygonal/Rechteckig und Ja/Nein und Zurück und Schließen/Zurück
_.DGNCLIP	_.ON/_.OFF/_.Delete/_.New boundary weitere Optionen bei New boundary: Polygonal/ Rectangular und _Yes/ _No und _Undo und _Close/ _Undo
DICKE	keine Befehlszeilenoptionen
THICKEN	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
DIFFERENZ	keine Befehlszeilenoptionen
._SUBTRACT	
DPKLIBEARB	EIN/AUS
._DBLCLKEDIT	._ON/_OFF
DREHEN	Kopie/Bezug und bei Bezug: Punkte
._ROTATE	._Copy/_Reference und bei Reference: Points
DREHEN3D	keine Befehlszeilenoptionen
._3DROTATE	
DRSICHT	Aktuelles bks/ Bks/Weit
._PLAN	._Current ucs/_ Ucs/ World
DWFANHANG	Einheit
._DWFATTACH	._Unit
DWFANPASS	Fade/Kontrast/Monochrom weitere Optionen bei Monochrom: Ja/Nein
._DWFADJUST	._Fade/_Contrast/_Monochrome] weitere Optionen bei Monochrome: _Yes/ No
DWFLAYER	keine Befehlszeilenoptionen
._DWFLAYERS	
DWFMARKIERÖFFN	keine Befehlszeilenoptionen
._OPENDWFMARKUP	
DWFSCHNITT	Ein/Aus/Löschen/Neue Umgrenzung weitere Optionen bei Neue Umgrenzung: Polygonal/Rechteckig und Zurück und Schließen/Zurück und Nein/Ja
._DWFCCLIP	._ON/_OFF/_Delete/_New boundary weitere Optionen bei New boundary: Polygonal/ Rectangular und Undo und Close/ Undo und No/ Yes
DWGEIGEN	keine Befehlszeilenoptionen
._DWGPROPS	
DXBIN	keine Befehlszeilenoptionen
._DXBIN	
E	
EATTEDIT	keine Befehlszeilenoptionen
._EATTEDIT	
EATTEXT	Csv/Txt/Xls/Mdb
._EATTEXT	Csv/Txt/Xls/Mdb
EDGE	Anzeigen dann AUswählen/Alles
._EDGE	._Display dann Select/ All

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
EIGÄNDER	Farbe/ LAyer/ LTYp/ LTFaktor/ LStärke/Objekthöhe/Material/Plotstil/Beschriftung weitere Optionen bei Farbe: Truecolor/Farbbuch weitere Optionen bei Beschriftung: Ja/Nein
._CHPROP	._Color/ _LAyer/ _LTYpe/ _ItScale/ _LWeight/ _Thickness/ _Material/ _Plotstyle/ _Annotative weitere Optionen bei _Color: _Truecolor/ _Colorbook weitere Optionen bei _Annotative: Yes/ No
EIGANPASS oder EIGÜBERTRAG	eiNstellungen
._MATCHPROP oder _PAINTER	_Settings
EIGENSCHAFTEN	keine Befehlszeilenoptionen
._PROPERTIES	
EIGSCHLIESS	keine Befehlszeilenoptionen
._PROPERTIESCLOSE	
EINFÜGE	Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen weitere Optionen bei Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/VDrehen: Ecke/XYZ
._INSERT	._Basepoint/ _Scale/ _X/ _Y/ _Z/ _Rotate/ _PScale/ _PX/ _PY/ _PZ/ _Protate weitere Optionen bei _Rotate/ _PScale/ _PX/ _PY/ _PZ/ _Protate: _Corner/XYZ
EINHEIT	nur Zahlen und Ja/Nein
._UNITS	
ELLIPSE	Kreisbogen/Zentrum/Isokreis oder Drehung weitere Optionen bei Kreisbogen: Zentrum dann Drehung dann Parameter dann Parameter/einGeschlossener winkel weitere Optionen bei Parameter: winKel dann winKel/einGeschlossener winkel
._ELLIPSE	._Arc/ _Center/ _Isocircle oder _Rotation weitere Optionen bei _Arc: _Center dann _Rotation dann _Parameter dann _Parameter/ _Included angle weitere Optionen bei _Parameter: Angle dann Angle/ Included angle
ERHEBUNG	keine Befehlszeilenoptionen
._ELEVATION	
ETRANSMIT	übertragungspaket Erstellen/nur Bericht/aKtuelles installationsprogramm/installation Wählen/Plansatz
._ETRANSMIT	_Create transmittal package/ _Report only/ _CUrrent setup/ _CHoose setup/ _Sheet set
EXPORT	keine Befehlszeilenoptionen
._EXPORT	
-EXPORTTOAUTOCAD	Format/Bindung/Typ binden/Bei behalten/Präfix/Suffix/? weitere Optionen bei Format: r14/2000/2004/2007 weitere Optionen bei Bindung: Ja/Nein weitere Optionen bei Bindungstyp: Binden/Einfügen weitere Optionen bei Bei behalten: Ja/Nein
-EXPORTTOAUTOCAD	._Format/ _Bind/ _bind Type/ _Maintain/ _Prefix/ _Suffix/?] weitere Optionen bei _Format: r14/2000/2004/2007 weitere Optionen bei _Bind: _Yes/ _No weitere Optionen bei _Bind Typ: _Bind/ _Insert weitere Optionen bei _Maintain: _Yes/ _No

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
EXTERNREF	keine Befehlszeilenoptionen
EXTERNALREFERENCES	
EXTERNREFSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
EXTERNALREFERENCESCLOSE	
EXTRUSION	Richtung/Pfad/Verjüngungswinkel
_EXTRUDE	_Direction/_Path/_Taper angle
F	
FANG	EIN/AUS/ASpekt/Rotieren/Stil/Typ weitere Optionen bei Stil: Standard / Isometrisch dann Aspekt
_SNAP	_ON/_OFF/_Aspect/_Rotate/_Style/_Type weitere Optionen bei Style: _Standard/ _Isometric dann _Aspect
FARBE	Truecolor/Farbbuch
_COLOR	_Truecolor/_Colorbook
FASE	Zurück/Polylinie/Abstand/Winkel/Stutzen/Methode/MEHrere oder Nächste/OK (aktuelle) und KOntur und KAnte weitere Optionen bei Stutzen: Stutzen/Nicht stutzen weitere Optionen bei Methoden: Abstand/Winkel
_CHAMFER	_Undo/_Polyline/_Distance/_Angle/_Trim/_Method/_mUltiple oder _Next/_OK (current) und _Loop und _Edge weitere Optionen bei _Trim: _Trim/_No trim weitere Optionen bei _Method: Distance/ Angle
FELDEINSTELLUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_TRAYSETTINGS	
FERNLICHT	Vektor und Name/Intensität/Status/sChatten/Farbe/eXit bzw. Name/Intensitätsfaktor/Status/Fotometrie/sChatten/Filterfarbe/eXit weitere Optionen bei Status: Ein/Aus weitere Optionen bei sChatten: Aus/Scharf/weich Zugeordnet/weich Muster weitere Optionen bei Farbe: Indexfarbe/Hsl/Farbbuch weitere Optionen bei Fotometrie: Intensität/Farbe/eXit und Fluss/Illuminanz und Entfernung und ?Kelvin
_DISTANTLIGHT	_Vector und _Name/_Intensity/_Status/_shadoW/_Color/_eXit bzw. _Name/_Intensity factor/_Status/_Photometry/_shadoW/_filterColor/_eXit weitere Optionen bei _Status: _oN/_oFf weitere Optionen bei _shadoW: _Off/_Sharp/_soFt mapped/_soft sApled weitere Optionen bei _Color: _Index color/_Hsl/_colorBook weitere Optionen bei _Photometr: Intensity/ Color/ eXit und Flux/ Illuminance und Distance und ?Kelvin
FILTER	keine Befehlszeilenoptionen
_FILTER	
FILTERN	keine Befehlszeilenoptionen
_FILTERS	
FLÄCHE	Objekt/Hinzufügen/Subtrahieren weitere Optionen bei Hinzufügen: Objekt/Subtrahieren
_AREA	_Object/_Add/_Subtract weitere Optionen bei _Add: _Object/_Subtract

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
FREINETZ	Name/Intensitätsfaktor/Status/Fotometrie /netZ/sChatten/Filterfarbe/Beenden weitere Optionen bei Status: Ein/Aus weitere Optionen bei Fotometrie: Intensität/Farbe/eXit und Fluss/Illuminanz und Entfernung und ?/Kelvin weitere Optionen bei Netz: Datei/X/Y/Z/Beenden weitere Optionen bei sChatten: Aus/Scharf/weich Zugeordnet/weich Muster bei weich Muster: Form/Muster/Sichtbar/eXit und Linear/Scheibe/Rechteck/Kugel/Zylinder und Ja/Nein weitere Optionen bei Filterfarbe: Indexfarbe/Hsl/Farbbuch
_.FREEWEB	._Name/._Intensity factor/._Status/._Photometry/._weB/_shadoW/_filterColor/_eXit weitere Optionen bei Status: _oN/_oFf weitere Optionen bei Photometry: _Intensity/_Color/_eXit und _Flux/_Illuminance und _Distance und ?/Kelvin weitere Optionen bei Web: _File/X/Y/Z/_Exit weitere Optionen bei shadoW: _Off/_Sharp/_soFt mapped/_soft sAmpled bei soft sAmpled: _Shape/_sAmples/_Visible/_eXit und _Linear/_Disk/_Rect/_Sphere/_Cyl und _Yes/_No weitere Optionen bei Color: Index color/ Hsl/ colorBook
FREISPOT	Name/Intensität/Status/Maximaler Lichthelligkeitsbereich/Minimaler Lichthelligkeitsbereich/sChatten/Lichtintensitätsverlust/Farbe/eXit bzw. Name/Intensitätsfaktor/Fotometrie /Status/Maximaler Lichthelligkeitsbereich/Minimaler LichthelligkeitsbereichsChatten//Filterfarbe/eXit weitere Optionen bei Status: Ein/Aus weitere Optionen bei Fotometrie: Intensität/Farbe/eXit und Fluss/Illuminanz und Entfernung und ?/Kelvin weitere Optionen bei sChatten: Aus/Scharf/weich Zugeordnet/weich Muster bei weich Muster: Form/Muster/Sichtbar/eXit und Scheibe/Rechteck und Ja/Nein weitere Optionen bei Lichtintensitätsverlust: Lichtabnahmetyp/Begrenzungen verwenden/lichtabnahme-Anfangsbegrenzung/lichtabnahme-Endbegrenzung/eXit bei Lichtabnahmetyp: Kein/Invers linear/invers Quadratisch und Ein/Aus weitere Optionen bei Farbe und Filterfarbe: Indexfarbe/Hsl/Farbbuch
_.FREESPOT	._Name/._Intensity/._Status/._Hotspot/_Falloff/_shadoW/_Attenuation/_Color/_eXit bzw. _Name/._Intensity factor/._Photometry/._Status/._Hotspot/_Falloff/_shadoW/_filterColor/_eXit weitere Optionen bei Status: _oN/_oFf weitere Optionen bei Photometry: _Intensity/_Color/_eXit und _Flux/_Illuminance und _Distance und ?/Kelvin weitere Optionen bei shadoW: _Off/_Sharp/_soFt mapped/_soft sAmpled bei soft sAmpled: _Shape/_sAmples/_Visible/_eXit und _Disk/_Rect und _Yes/_No weitere Optionen bei attenuation: _attenuation Type/_Use limits/_attenuation start Limit/_attenuation End limit/_eXit bei Attenuation Type: _None/_Inverse linear/_inverse Squared und _oN/_oFf weitere Optionen bei Color/ Filter Color: Index color/ Hsl/ colorBook
FÜHRUNG	Maßtext/Format/Zurück weitere Optionen bei Maßtext: Toleranz/KOpieren/Block/KEine/Mtext weitere Optionen bei Format: Spline/Gerade/Pfei/Keine
_.LEADER	._Annotation/._Format/_Undo weitere Optionen bei Annotation: _Tolerance/_Copy/_Block/_None/_Mtext weitere Optionen bei Format: Spline/ STraight/ Arrow/ None
FÜLLEN	EIN/Aus
_.FILL	._ON/_OFF
G	
GEOPOSITION	keine Befehlszeilenoptionen
GEOGRAPHICLOCATION	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Legende:	Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
GOTOURL	keine Befehlszeilenoptionen
._GOTOURL	
GPOLY	keine Befehlszeilenoptionen
._BPOLY	
GRAPHBLD	keine Befehlszeilenoptionen
._GRAPHSCR	
GRUPPE	?/Reihenfolge/Hinzufügen/Entfernen/Auflösen/ UMBenennen/Wählbar/Erstellen weitere Option bei Reihenfolge: Reihenfolge umkehren weitere Optionen bei Wählbar: Ja/Nein
._GROUP	?/_Order/_Add/_Remove/_Explode/_REName/_Selectable/_Create weitere Optionen bei _Order: _Reverse order weitere Optionen bei _Selectable: _Yes/ _No
GSCHRAFF	Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeichnen/umgrenzungen entfernen/Weitere Optionen/Zeichnung/Ursprung/Beschriftung weitere Optionen bei Eigenschaften: ?/Solid/Benutzerdefiniert und Ja/Nein weitere Optionen bei Umgrenzung zeichnen: Ja/Nein und Kreisbogen/Schließen/sehenLänge/Zurück weitere Optionen bei Umgrenzung entfernen: umgrenzungen Hinzufügen weitere Optionen bei Optionen: Umgrenzungslinien/umgrenzung Beibehalten/Inseln erkennen/Stil/Assoziativität/abstandsToleranz/separate sChraffuren dann Neu/Alles dann Ja/Nein dann Nächster/+X/-X/+Y/-Y/Winkel dann Ignorieren/Äußere/Normal weitere Optionen bei Zeichnung: Nicht zuweisen/Hinten/Vorne/hinter Umgrenzung/vor uMgrenzung weitere Optionen bei Ursprung: aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/umgrenzungen als vOrgabe und aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/unten Links/unten Rechts/oben rEchts/oben llnks/Zentrum weitere Optionen bei Beschriftung: Ja/Nein
._BHATCH	._Properties/_Select objects/_draW boundary/_remove Boundaries/_Advanced/_DRaw order/_Origin/ANotative weitere Optionen bei _Properties: ?/_Solid/_User defined und _Yes/_No weitere Optionen bei _draW boundary: _Yes/_No und _Arc/_Close/_Length/_Undo weitere Optionen bei _remove Boundaries: _Add boundaries weitere Optionen bei _Advanced: _Boundary set/_Retain boundary/_Island detection/_Style/_Associativity/_Gap tolerance/_separate Hatches dann _New/_Everything dann _Yes/_No dann _Nearest/+X/-X/+Y/-Y/_Angle dann _Ignore/_Outer/_Normal weitere Optionen bei _DRaw order: _do Not assign/_send to Back/_bring to Front/_send beHind boundary/_bring in front of bounDary weitere Optionen bei _Origin: _Use current origin/_Set new origin/_Default to boundary extents und _Use current origin/_Set new origin/_bottom Left/_bottom Right/_top right/_top lEft/_Center weitere Optionen bei _ANotative: _Yes/_No
H	
HILFE	keine Befehlszeilenoptionen
._HELP	
HINTERGRUND	keine Befehlszeilenoptionen
._BACKGROUND	
HOPPLA	keine Befehlszeilenoptionen
._OOPS	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
HYPERLINK	ENtfernen/Einfügen weitere Optionen bei Einfügen: Bereich/Objekt
_.HYPERLINK	_Remove/_Insert weitere Optionen bei Insert: _Area/ _Object
HYPERLINKOPTIONEN	Ja/Nein
_.HYPERLINKOPTIONS	Yes/_No
I	
ID	keine Befehlszeilenoptionen
_.ID	
IDROPSTEUERPR	keine Befehlszeilenoptionen
_.SETIDROPHANDLER	
IMPORT	keine Befehlszeilenoptionen
_.IMPORT	
IMWEBPUBLIZIEREN	keine Befehlszeilenoptionen
_.PUBLISHTOWEB	
INFLÄCHKONV	keine Befehlszeilenoptionen
_.CONVTOSURFACE	
INFO	keine Befehlszeilenoptionen
_.ABOUT	
INHALTEINFUG	keine Befehlszeilenoptionen
_.PASTESPEC	
INKÖRPKONV	keine Befehlszeilenoptionen
_.CONVTOSOLID	
ISOEBENE	Links/Oben/Rechts
_.ISOPLANE	_Left/_Top/_Right
J	
JPGEXP	keine Befehlszeilenoptionen
_.JPGOUT	
K	
KAL	siehe AutoCAD-Befehlsreferenz
_.CAL	
KAMERA	?/Name/Position/Höhe/Ziel/Brennweite/Zuschneiden/Ansicht/eXit weitere Optionen bei Zuschneiden und Ansicht: Ja/Nein
_.CAMERA	?/_Name/_LOcation/_Height/_Target/_LEns/_Clipping/_View/_eXit weitere Optionen bei _Clipping und _View: _Yes/_No

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
KANTOB	keine Befehlszeilenoptionen
._EDGESURF	
KAPPEN	planares Objekt/Oberfläche/Zachse/Ansicht/XY/YZ/ZX/3punkte und Beide seiten behalten
._SLICE	planar Object/ Surface/ Axis/ View/XY/YZ/ZX/ 3pointsv und keep Both sides
KEGEL	3P/2P/Ttr/Elliptisch und Durchmesser und 2Punkt/Achsenendpunkt/Oberen radius weitere Optionen bei 3P, 2P und Ttr: 2Punkt/Achsenendpunkt/Oberen radius weitere Optionen bei Elliptisch: Mittelpunkt und 2Punkt/Achsenendpunkt/Oberen radius
._CONE	._3P/_2P/_Ttr/_Elliptical und _Diameter und _2Point/_Axis endpoint/_Top radius weitere Optionen bei _3P;_2P und Ttr: _2Point/_Axis endpoint/_Top radius weitere Optionen bei Elliptical: Center und 2Point/ Axis endpoint/ Top radius
KEIL	Mittelpunkt oder Würfel/Länge und 2Punkt weitere Optionen bei Mittelpunkt: Würfel/Länge
._WEDGE	._Center oder _Cube/_Length und _2Point weitere Optionen bei Center: Cube/ Length
KLASSXREF	keine Befehlszeilenoptionen
._CLASSXREF	
KLASSBILD	keine Befehlszeilenoptionen
._CLASSICIMAGE	
KLICKZIEHEN	keine Befehlszeilenoptionen
._PRESSPULL	
KLINIE	HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand weitere Option bei Win: Bezug weitere Option bei Abstand: Durch Punkt
._XLINE	._Hor/_Ver/_Ang/_Bisect/_Offset weitere Option bei _Ang: _Reference weitere Option bei _Offset: Through
KMPILER	keine Befehlszeilenoptionen
._COMPILE	
KONVERT	Schraffur/Polylinie/Alles und AUswählen/Alles
._CONVERT	_Hatch/ Polyline/ All und _Select/ _All
KONVERTCTB	keine Befehlszeilenoptionen
._CONVERTCTB	
KONVERTPSTILE	keine Befehlszeilenoptionen
._CONVERTPSTYLES	
KOPIEBASISP	keine Befehlszeilenoptionen
._COPYBASE	
KOPIEBISHER	keine Befehlszeilenoptionen
._COPYHIST	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
KOPIEREN	Verschiebung/mOduS/Mehrfach weitere Optionen bei mOduS: Einzel/Mehrfach
_.COPY	_.Displacement/_.mOde/_.Multiple weitere Optionen bei mOde: Single/ Multiple
KOPIEVERKNÜPFEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.COPYLINK	
KPMODUS	Ein/Aus
_.BLIPMODE	ON/ OFF
KREIS	3P (Drei Punkte)/2P (Zwei Punkte)/ Ttr (Tangente Tangente Radius) oder Durchmesser
_.CIRCLE	3P (Three Points)/ 2P (Two Points)/ Ttr (tan tan radius) oder Diameter
KSICH	keine Befehlszeilenoptionen
_.QSAVE	
KUGEL	3P/2P/TTR oder Durchmesser
_.SPHERE	3P/ 2P/ TTR oder Diameter
L	
LADEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.LOAD	
LÄNGE	DElta/Prozent/Gesamt/ Dynamisch weitere Optionen bei Delta und Gesamt: Winkel und Zurück weitere Optionen bei Prozent und Dynamisch: ZURück
_.LENGTHEN	_.DElta/_.Percent/_.Total/_.Dynamic weitere Optionen bei DElta und Total: _Angle und _Undo weitere Optionen bei Percent und Dynamic: Undo
LAYAFI	einstellungen/Zurück weitere Optionen bei Einstellungen: Layouts/Blockwahl weitere Optionen bei Layouts: Alle Layouts/aktuelles Layout weitere Optionen bei Blockwahl: Block/Objekt/Keine
_.LAYVPI	_.Settings/_.Undo weitere Optionen bei Settings: _Layouts/_.Block selection weitere Optionen bei Layouts: _All layouts/_.Current layout weitere Optionen bei Block selection: Block/ Entity/ None
LAYAKT	keine Befehlszeilenoptionen
LAYCUR	
LAYAKTM	keine Befehlszeilenoptionen
LAYMCUR	
LAYANZEIG	keine Befehlszeilenoptionen
LAYWALK	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
LAYAUS	einstellungen/Zurück weitere Optionen bei Einstellungen: Ansichtsfenster/Blockwahl weitere Optionen bei Ansichtsfenster: Affrieren/aUs weitere Optionen bei Blockwahl: Block/Objekt/Keine
_LAYOFF	_Settings/_Undo weitere Optionen bei _Settings: _Viewports/_Block selection weitere Optionen bei _Viewports: _Vpfreeze/_Off weitere Optionen bei Block selection: Block/ Entity/ None
LAYEIN	keine Befehlszeilenoptionen
_LAYON	
LAYER	?/Machen/Setzen/Neu/ Ein/ Aus/Farbe/Ltyp/ LStärke/Material/Plot/PSstii/FRieren/Tauen/ SPerrren/Entsperren/ SStatus weitere Optionen bei Farbe: Truecolor/Farbbuch weitere Optionen bei Plot: Plot/Kein Plot weitere Optionen bei Status: ?/Speichern/Wiederherstellen/Bearbeiten/Name/Löschen/Importieren/Exportieren weitere Optionen bei Speichern und Bearbeiten: Ein/Gefroren/SPerre/Plot/neue AFs frieren/Farbe/linienTyp/Linienstärke/plotSTil
_LAYER	?/_Make/_Set/_New/_ON/_OFF/_Color/_Ltype/_LWeight/_MATERial/_Plot/_PStyle/_Freeze/_Thaw/_LOck/_UnloCk/_stAte weitere Optionen bei _Color: _Truecolor/_Colorbook weitere Optionen bei _Plot: _Plot/_No Plot weitere Optionen bei Status: [?/_Save/_Restore/_Edit/_Name/_Delete/_Import/_EXport weitere Optionen bei Save und Edit: On/ Frozen/ Lock/ Plot/ Newvpfreeze/ Color/ lineType/ lineWeight/ plotStyle
LAYERSTATUS	keine Befehlszeilenoptionen
_LAYERSTATE	
LAYERV	keine Befehlszeilenoptionen
_LAYERP	
LAYERVMODUS	Ein/Aus
_LAYERPMODE	_ON/_OFF
LAYFRIER	einstellungen/Zurück weitere Optionen bei Einstellungen: Ansichtsfenster/Blockwahl weitere Optionen bei Ansichtsfenster: Frieren/Affrieren weitere Optionen bei Blockwahl: Block/Objekt/Keine
_LAYFRZ	_Settings/_Undo weitere Optionen bei _Settings: _Viewports/_Block selection weitere Optionen bei _Viewports: _Freeze/_Vpfreeze weitere Optionen bei Block selection: Block/ Entity/ None
LAYISO	einstellungen und Aus/Sperrren und ausblenden und Affrieren/aUs
_LAYISO	_Settings und _Off/ Lock and fade und _Vpfreeze/ _Off
LAYISOAUFH	keine Befehlszeilenoptionen
LAYUNISO	
LAYKONV	keine Befehlszeilenoptionen
_LAYTRANS	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
LAYLÖSCH	Name/Rückgängig
LAYDEL	_Name/ Undo
LAYMWECHS	Name
LAYMCH	_Name
LAYOUT	Kopieren/Löschen/Neu/Vorlage/Umbenennen/ Slchals/SETzen/ ?]
_LAYOUT	_Copy/ _Delete/ _New/ _Template/ _Rename/ _SAveas/ _Set/?]
LAYOUTASS	keine Befehlszeilenoptionen
_LAYOUTWIZARD	
LAYSPERR	keine Befehlszeilenoptionen
LAYLCK	
LAYSPERRAUFH	keine Befehlszeilenoptionen
LAYULK	
LAYTAU	keine Befehlszeilenoptionen
LAYTHW	
LAYZUSF	Name und Name/Rückgängig
LAYMRG	_Name und _Name/ Undo
LICHT	Punkt/Spot/Netz/Zielpunkt/Freispot/freineTZ/fErn
_LIGHT	_Point/ _Spot/ _Web/ _Targetpoint/ _Freispot/ _FreeweB/ _Distant
LICHTLISTE	keine Befehlszeilenoptionen
LIGHTLIST	
LICHTLISTESCHL	keine Befehlszeilenoptionen
LIGHTLISTCLOSE	
LIMITEN	Ein/Aus
_LIMITS	_ON/ _OFF
LINIE	Schließen/Zurück
_LINE	_Close/Undo
LINIENTYP	?/Erstellen/Laden/Setzen
_LINETYPE	?/ _Create/ _Load/ _Set
LISTE	keine Befehlszeilenoptionen
_LIST	
LIVESCHNITT	keine Befehlszeilenoptionen
LIVESECTION	
LOGFILEOFF	keine Befehlszeilenoptionen
_LOGFILEOFF	
LOGFILEON	keine Befehlszeilenoptionen
_LOGFILEON	
LÖSCHEN	keine Befehlszeilenoptionen
_ERASE	
LSBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
_LSEdit	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
LSBIBL	keine Befehlszeilenoptionen
._LSLIB	
LSNEU	keine Befehlszeilenoptionen
._LSNEW	
LSTARKE	keine Befehlszeilenoptionen
._LWEIGHT	
LTFAKTOR	keine Befehlszeilenoptionen
._LTSCALE	
M	
MACHDIA	keine Befehlszeilenoptionen
._MSLIDE	
MANSFEN	EIN/AUS/Zbereich/Schattplot/speRren/Objekt/Polygonal/Holen/Layer/2/3/4 weitere Optionen bei Schattplot: Wie angezeigt/Drahtkörper/Verdeckt/visuelle Stile/Gerendert weitere Optionen bei Sperren: Ein/Aus weitere Optionen bei Polygonal: Kreisbogen/sehenLänge/Zurück bei Kreisbogen: Winkel/Zentrum/Richtung/Linie/Radius/zweiter Pkt/Zurück/Bogenendpunkt weitere Option bei Holen: Zbereich weitere Optionen bei Layer: Ja/Nein weitere Optionen bei 2: Horizontal/Vertikal und Zbereich weitere Optionen bei 3: Horizontal/Vertikal/Über/Unter/Links/Rechts und Zbereich weitere Option bei 4: Zbereich
._MVIEW	_ON/_OFF/_Fit/_Shadeplot/_Lock/_Object/_Polygonal/_Restore/_Layer/2/3/4 weitere Optionen bei Shadeplot: _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_visual Styles/_Rendered weitere Optionen bei Lock: _On/_Off weitere Optionen bei Polygonal: _Arc/_Length/_Undo bei Arc: _Angle/_CEnter/_Close/_Direction/_Line/_Radius/_Second pt/_Undo/_Endpoint of arc weitere Option bei Restore: _Fit weitere Optionen bei Layer: _Yes/_No weitere Optionen bei 2: _Horizontal/_Vertical und _Fit weitere Optionen bei 3: _Horizontal/_Vertical/_Above/_Below/_Left/_Right und _Fit weitere Option bei 4: _Fit
MAPPING	keine Befehlszeilenoptionen
._MAPPING	
MARKIERSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._MARKUPCLOSE	
MARKIERUNG	keine Befehlszeilenoptionen
._MARKUP	
MASSEIG	Ja/Nein
._MASSPROP	_Yes/ No
MAT	keine Befehlszeilenoptionen
._MAT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Legende:	Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
MATANHANG	keine Befehlszeilenoptionen
MATERIALATTACH	
MATBIBL	keine Befehlszeilenoptionen
._MATLIB	
MATERIALIEN	keine Befehlszeilenoptionen
MATERIALS	
MATERIALIENSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
MATERIALSCLOSE	
MATMAP	Quader/Planar/Kugelförmig/Zylindrisch/mapping Kopieren nach/mapping zuRücksetzen weitere Optionen bei Quader, Planar, Kugelförmig, Zylindrisch: Verschieben/Drehen/ZuRücksetzen/zuordnungsmodus Wechseln
._MATERIALMAP	._Box/_Planar/_Spherical/_Cylindrical/_copY mapping to/_Reset mapping weitere Optionen bei Box, Planar, Spherical, Cylindrical: _Move/_Rotate/_reseT/_sWitch mapping mode
MBEREICH	keine Befehlszeilenoptionen
._MSPACE	
MEINFÜG	Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ Vdrehen weitere Optionen bei Drehen/Vfaktor/VX/VY/VZ/Vdrehen: Ecke/XYZ
._MINSERT	._Scale/_X/_Y/_Z/_Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_Protate weitere Optionen bei Rotate/_PScale/_PX/_PY/_PZ/_Protate: _Corner/_XYZ
MENU	keine Befehlszeilenoptionen
._MENU	
MENÜENTF	keine Befehlszeilenoptionen
._MENUUNLOAD	
MENULAD	keine Befehlszeilenoptionen
._MENULOAD	
MESSEN	Block und Ja/Nein
._MEASURE	Block und Yes/ No
MFUHRRAUSR	Optionen und Verteilen/führungsliniensegmente Parallel machen/Abstand angeben/aktuellen abstand vErwenden
MLEADERALIGN	Options und Distribute/_ make leader segments Parallel/_ specify Spacing/_ Use current
MFÜHRBEARB	Führungslinie hinzufügen/führungslinie entfernen
MLEADEREDIT	._Add leader/_Remove leader
MFUHRSAMMELN	Vertikal/Horizontal/Umbruch und Anzahl
MLEADERCOLLECT	._Vertical/_Horizontal/_Wrap und Number
MFÜHRUNG	führungslinienVerlängerung zuerst/Inhalt zuerst/Optionen weitere Optionen bei Optionen: Führungsliniientyp/führungslinienVerlängerung/inhaltstYp/Maxpunkte/erster Winkel/Zweiter winkel/opTionen beenden bei Führungsliniientyp: Typ/Verlängerung bei Typ: Gerade/Spline/Keine bei Verlängerung: Ja/Nein bei Inhaltstyp: bLock/Mtext/Keine
._MLEADER	._leader Landing first/_Content first/_Options weitere Optionen bei _Options: _Leader type/_leader lAnding/_Content type/_Maxpoints/_First angle/_Second angle/_eXit options bei _Leader type: _Type/_Landing bei _Type: _Straight/_sPline/_None bei _Landing: _Yes/_No bei _Content type: Block/ None

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Legende:	Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
MFÜHRUNGSSTIL	keine Befehlszeilenoptionen
MLEADERSTYLE	
MINIATURJETZTAKT	keine Befehlszeilenoptionen
.UPDATETHUMBSNOW	
MLEDIT	GK/OK/IK/GT/OT/IT/EV/KH/KL/ES/AS/AV
.MLEEDIT	_CC/ _OC/ _MC/ CT/ _OT/ _MT/ _CJ/ AV/ _DV/ _CS/ CA/ _WA
MLINIE	Ausrichtung/Faktor/ Stil oder Schließen/Zurück weitere Optionen bei Ausrichtung: Oben/Null/Unten
._MLINE	_Justification/ _Scale/ _Style oder _Close/ _Undo weitere Optionen bei Justification: Top/ Zero/ Bottom
MLSTIL	keine Befehlszeilenoptionen
._MLSTYLE	
MODELL	keine Befehlszeilenoptionen
._MODEL	
MSTABLISBEARB	[?]/Hinzufügen/Löschen/Zurücksetzen/Beenden und bei Zurücksetzen: Ja/Nein
._SCALELISTEDIT	[?]/ Add/ Delete/ Reset/ Exit und bei Reset: Yes/ No
MTBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
._MEDIT	
MTEXT	Höhe/Ausrichten/ Zeilenabstand/Drehen/ Stil/Breite/Spalten weitere Optionen bei Ausrichten: OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR weitere Optionen bei Zeilenabstand: Mindestens/Genau
._MTEXT	_Height/ _Justify/ _Line spacing/ _Rotation/ _Style/ _Width/ _Columns weitere Optionen bei Justify: _TL/ _TC/ _TR/ _ML/ _MC/ _MR/ _BL/ _BC/ _BR weitere Optionen bei Line spacing: At least/ Exactly
MVSETUP	im Modellbereich: Ja/Nein und Wissenschaftlich/Dezimal/Maschinenbau/Architektur/Metrisch im Layout: Ausrichten/Erstellen/ ansichtsfenster Skalieren/Optionen/ schriftfeld/Zurück weitere Optionen bei Ausrichten: Winkel/Horizontal/Vertikal/ansicht Drehen/Zurück weitere Optionen bei Erstellen: objekte Löschen/ansichtsfenster Erstellen/Zurück bei ansichtsfenster Erstellen: Neuanzeigen weitere Option bei ansichtsfenster Skalieren: Interaktiv/<Gleichmäßig> weitere Option bei Optionen: Layer/Limits/Einheiten/XRef und Ja/Nein und Fuß/Zoll/MEter/Millimeter und XRef zuordnen/Einfügen weitere Optionen bei schriftfeld: objekte Löschen/ Ursprung/Zurück/Einfügen und Hinzufügen/Löschen/Neuanzeigen und Ja/Nein
._MVSETUP	im Modellbereich: _No/ _Yes und _Scientific/ _Decimal/ _Engineering/ _Architectural/ _Metric im Layout: _Align/ _Create/ _Scale viewports/ _Options/ _Title block/ _Undo weitere Optionen bei _Align: _Angled/ _Horizontal/ _Vertical alignment/ _Rotate view/ _Undo weitere Optionen bei _Create: _Delete objects/ _Create viewports/ _Undo bei _Create viewport: _Redisplay weitere Option bei _Scale viewports: _Interactively/<Uniform> weitere Option bei _Options: _Layer/ _Limits/ _Units/ _Xref und _Yes/ _No und _Feet/ _Inches/ _MEters/ _Millimeters und _Xref attach/ _Insert weitere Optionen bei Title Block: _Delete objects/ _Origin/ _Undo/ _Insert und _Add/ _Delete/ _Redisplay und _Yes/ _No
MZLÖSCH	Alles/Letztes
._MREDO	_All/ _Last

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
N	
NEBEL	keine Befehlszeilenoptionen
_FOG	
NETLOAD	keine Befehlszeilenoptionen
.NETLOAD	
NETZLICHT	Name/Intensitätsfaktor/Status/Fotometrie/netZ/sChatten/Filterfarbe/Beenden weitere Optionen bei Status: Ein/Aus weitere Optionen bei Fotometrie: Intensität/Farbe/eXit bei Intensität: Fluss/Illuminanz und Entfernung bei Farbe: ?/Kelvin weitere Optionen bei Netz: Datei/X/Y/Z/Beenden weitere Optionen bei Schatten: Aus/Scharf/weich Zugeordnet/weich Muster bei weich Muster: Form/Muster/Sichtbar/eXit und Linear/Scheibe/Rechteck/Kugel/Zylinder und Ja/Nein weitere Optionen bei Filterfarbe: Indexfarbe/Hsl/Farbbuch
_WEBLIGHT	_Name/_Intensity factor/_Status/_Photometry/_weB/_shadoW/_filterColor/_eXit weitere Optionen bei Status: _oN/_oFf weitere Optionen bei Photometry: _Intensity/_Color/_eXit und _Flux/_Illuminance und _Distance und ?/Kelvin weitere Optionen bei Web: _File/X/Y/Z/_Exit weitere Optionen bei shadoW: _Off/_Sharp/_soFt mapped/_soFt sAmpled bei soft sAmpled: _Shape/_sAmples/_Visible/_eXit und _Linear/_Disk/_Rect/_Sphere/_Cyl und _Yes/_No weitere Optionen bei Color: Index color/ Hsl/ colorBook
NEU	keine Befehlszeilenoptionen
_NEW	
NEUINIT	keine Befehlszeilenoptionen
_REINIT	
NEUPLANSATZ	keine Befehlszeilenoptionen
_NEWSHEETSET	
NEUZALL	keine Befehlszeilenoptionen
_REDRAWALL	
NEUZEICH	keine Befehlszeilenoptionen
_REDRAW	
NOCHMAL	keine Befehlszeilenoptionen
_MULTIPLE	
O	
OBJEINF	keine Befehlszeilenoptionen
_INSERTOBJ	
OBJEKTMASS	Hinzufügen/Löschen
OBJECTSCALE	_Add/_Delete
OFFNEN	keine Befehlszeilenoptionen
_OPEN	
ÖFFNUNG	keine Befehlszeilenoptionen
.APERTURE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
OFANG	siehe Objektfänge
._OSNAP	
OLESKAL	keine Befehlszeilenoptionen
._OLESCALE	
OLEVERKN	keine Befehlszeilenoptionen
._OLELINKS	
OPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen
._OPTIONS	
ORIGEIFUG	keine Befehlszeilenoptionen
._PASTEORIG	
ORTHO	Ein/Aus
._ORTHO	_On/_Off
P	
PAINTPROP	eiNstellungen
._PAINTPROP	_Settings
PAN	keine Befehlszeilenoptionen
._PAN	
PAUSE	keine Befehlszeilenoptionen
._DELAY	
PBEREICH	keine Befehlszeilenoptionen
._PSPACE	
PCIMPASSIST	keine Befehlszeilenoptionen
._PCINWIZARD	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
PEDIT	<p>Mehrfach bei 2D-Polylinien: Schließen/Verbinden/BReite/BEarbeiten/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve Löschen/LInientyp/Zurück weitere Optionen bei Verbinden: Verbindungstyp und Dehnen/Hinzufügen/Beides weitere Optionen bei Bearbeiten: Nächster/Vorher/BRUch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/Tangente/BReite/eXit und bei Bruch und Linie: Nächster/Vorher/Los/eXit weitere Optionen bei LInientyp: EIN/AUS bei 3D-Polylinien: Schließen/BEarbeiten/Kurvenlinie/kurve Löschen/Zurück weitere Optionen bei Bearbeiten: Nächster/Vorher/Bruch/Einfügen/Schieben/Regen/Linie/eXit und bei Bruch und Linie: Nächster/Vorher/Los/eXit 3D-Polygonnetzen: BEarbeiten/Oberfläche glätten/Glättung löschen/Mschliessen/Nschliessen/Zurück weitere Optionen bei Bearbeiten: Nächster/Vorher/Links/REchts/ALt/AR/Schieben/Regen/eXit</p>
_PEDIT	<p>_Multiple bei 2D-Polylinien: _Close/_Join/_Width/_Edit vertex/_Fit/_Spline/_Decurve/_Ltype gen/_Undo weitere Optionen bei _Join: _Jointype und _Extend/Add/Both weitere Optionen bei _Edit vertex: _Next/_Previous/_Break/_Insert/_Move/_Regen/_Straighten/_Tangent/_Width/_eXit und bei _Break und _Straighten: _Next/_Previous/_Go/_eXit weitere Optionen bei _Ltype gen: _ON/_OFF bei 3D-Polylinien: _Close/_Edit vertex/_Spline curve/_Decurve/_Undo/_eXit weitere Optionen bei _Edit vertex: _Next/_Previous/_Break/_Insert/_Move/_Regen/_Straighten/_eXit und bei _Break und _Straighten: _Next/_Previous/_Go/_eXit 3D-Polygonnetzen: _Edit vertex/_Smooth surface/_Desmooth/_Mclose/_Nclose/_Undo weitere Optionen bei Bearbeiten: _Next/_Previous/_Left/_Right/_Up/_Down/_Move/_REgen/_eXit</p>
PLANFLÄCH	Objekt
_PLANESURF	_Object
PLANSATZ	keine Befehlszeilenoptionen
_SHEETSET	
PLANSATZAUSBL	keine Befehlszeilenoptionen
_SHEETSETHIDE	
PLANSATZÖFFN	keine Befehlszeilenoptionen
_OPENSHEETSET	
PLINIE	<p>Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/Länge/Zurück/Breite weitere Optionen bei Kreisbogen: Winkel/ZEntrum/Schließen/Richtung/Halbbreite/Linie/RADius/zweiter Pkt/ZURück/Breite dann ZEntrum/Radius bzw. Winkel/sehnenlänge oder Winkel</p>
_PLINE	<p>_Arc/_Close/_Halfwidth/_Length/_Undo/_Width weitere Optionen bei Arc: _Angle/_cEnter/_cLose/_Direction/_Halfwidth/_Line/_Radius/_Second pt/_Undo/_Width dann _Center/_Radius bzw. _Angle/_Length oder _Angle</p>
PLOT	<p>Ja/Nein weitere Optionen bei Ja: Zoll/Millimeter , Hochformat/Querformat , Ja/Nein , Anzeige/Grenzen/Limiten bzw. Layout/Ansicht/Fenster , Anpassen , Zentrum , Ja/Nein und in Layouts: Wie angezeigt/Drahtkörper/Verborgen/visuelle Stile/Gerendert bei visuelle Stile: 3DDrahtkörper/3DVerdeckt/Realistisch/Konzeptuell/Sonstiges sonst Ja/Nein/Qualität , Entwurf/Voransicht/Normal/Präsentation/Maximal/Benutzerspezifisch weitere Optionen bei Nein: Ja/Nein</p>
_PLOT	<p>_Yes/_No weitere Optionen bei _Yes: _Inches/_Millimeters , _Portrait/_Landscape , _Yes/_No , _Display/_Extents/_Limits bzw. _Layout/_View/_Window , _Fit , _Center , _Yes/_No und in Layouts: _As displayed/_Wireframe/_Hidden/_Visual styles/_Rendered bei _visual styles: _3dwireframe/_3dHidden/_Realistic/_Conceptual/_Other sonst _Yes/_No/_Quality , _Draft/_Preview/_Normal/_pResentation/_Maximum/_Custom weitere Optionen bei _No: _Yes/_No</p>

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Legende:	Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
PLOTDETAILSZEIG	keine Befehlszeilenoptionen
._VIEWPLOTDETAILS	
PLOTMARKIERUNG	Ein/Aus/Felder/Benutzerfelder/Protokolldatei/Position/Texteigenschaften/einheiten weitere Optionen bei Felder, Protokolldatei und Texteigenschaften: Ja/Nein weitere Optionen bei Position: OL/OR/OL/UR und Horizontal/Vertikal und Ja/Nein und Papierrand/Druckbereich weitere Optionen bei Einheiten: Zoll/Millimeter/Pixel
._PLOTSTAMP	._On/_OFF/_Fields/_User fields/_Log file/_LOCation/_Text properties/_Units weitere Optionen bei _Fields, _Log file und _Text properties: _Yes/_No weitere Optionen bei _Location: _TL/_TR/_BL/_BR und _Horizontal/_Vertical und _Yes/_No und _paper Border/_printable Area weitere Optionen bei Units: Inches/ Millimeters/ Pixels
PLOTSTIL	?/Aktuell
._PLOTSTYLE	?/_Current
PLOTSTILMANAGER	keine Befehlszeilenoptionen
._STYLESMANAGER	
PLOTTERMANAGER	keine Befehlszeilenoptionen
._PLOTTERMANAGER	
PNETZ	Flächen definieren und Farbe/Layer und bei Farbe: Truecolor/Farbbuch
._PFACE	define faces und Color/ Layer und bei Color: Truecolor/ COLORbook
PNGOUT	keine Befehlszeilenoptionen
._PNGOUT	
POLYGON	Seite oder bei Polygonmittelpunkt: Umkreis/Inkreis
._POLYGON	Edge oder bei center of polygon: _Inscribed in circle/ Circumscribed about circle
POLYKÖRPER	Objekt/Höhe/Breite/Ausrichten und Kreisbogen/Zurück weitere Optionen bei Ausrichten: Links/Mitte/Rechts weitere Optionen: Bogen/Schließen/Zurück weitere Optionen bei Bogen und Kreisbogen: Schließen/Richtung/Linie/zweiter Punkt/Zurück
._POLYSOLID	._Object/_Height/_Width/_Justify und _Arc/_Undo weitere Optionen bei Justify: _Left/_Center/_Right weitere Optionen: _Arc/_Close/_Undo weitere Optionen bei Arc: Close/ Direction/ Line/ Second point/ Undo
POLYKONVERT	Fett/Dünn
._CONVERTPOLY	Heavy/ Light
PRÜFBEM	Entfernen oder Rund/Eckig/Keine
._DIMINSPECT	Remove oder Round/ Angular/ None
PRÜFSTANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen
._CHECKSTANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen
PRÜFUNG	Ja/Nein
._AUDIT	Yes/ No
PSFÜLL	keine Befehlszeilenoptionen
._PSFILL	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
PSOUT	keine Befehlszeilenoptionen
._PSOUT	
PUBLIZIEREN	keine Befehlszeilenoptionen
._PUBLISH	
PUNKT	keine Befehlszeilenoptionen
._POINT	
PUNKTLICHT	Name/Intensität/Status/(Fotometrie)/sChatten/Lichtintensitätsverlust/(Filter-)Farbe/eXit weitere Optionen bei Status: Ein/Aus (weitere Optionen bei Fotometrie: Intensität/Farbe/eXit und Fluss/Illuminanz und Abstand und ?/Kelvin) weitere Optionen bei sChatten: Aus/Scharf/Weich bei Weich Muster: Form/Muster/Sichtbar/eXit bei Form: Linear/Scheibe/Rechteck/Kugel/Zylinder und Ja/Nein weitere Optionen bei Lichtintensitätsverlust: lichtabnahmeTyp/Limitenverwenden/lichtabnahmeStartlimite/lichtabnahmeEndlimite/eXit und Kein/Invers linear/invers Quadratisch und Aus weitere Optionen bei Farbe: Indexfarbe/Hsl/Farbbuch
._POINTLIGHT	._Name/._Intensity/._Status/(._Photometry)/._shadoW/_Attenuation/_Color/_eXit weitere Optionen bei Status: _oN/_oFf (weitere Optionen bei _Photometry: _Intensity/_Color/_eXit und _Flux/_Illuminance und _Distance und ?/_Kelvin) weitere Optionen bei shadoW: _Off/Sharp/_soFtMapped/_soFtsAmpled bei _soFtsAmpled _Shape/_sAmplEs/_Visible/_eXit bei _Shape _Linear, _Disk, _Rect, _Sphere, _Cylinder und _Yes/_No weitere Optionen bei Attenuation: _attenuation Type/_Use limits/_attenuation start Limit/_attenuation End limit/_eXit und _None/_Inverse linear/_inverse Squared und _Off weitere Optionen bei (Filter-)Color: _Index color/_Hsl/_colorBook
PYRAMIDE	Kante/Seiten und Inkreis oder Umkreis und 2Punkt/Achsenendpunkt/Oberer radius weitere Optionen bei Oberer Radius: 2Punkt (Zwei Punkte)/Achsenendpunkt
._PYRAMID	._Edge/_Sides und _Inscribed oder _Circumscribed und _2Point/_Axis endpoint/_Top radius weitere Optionen bei Top radius: 2Point (Two Points)/ Axis Endpoint
Q	
QTEXT	Ein/Aus
._QTEXT	._On/_Off
QUADER	Mittelpunkt oder bei Ecke des Quaders: Würfel/Länge weitere Optionen bei Zentrum: Würfel/Länge
._BOX	._Center oder bei corner of box: _Cube/_Length weitere Optionen bei Center: _Cube/_Length
QUERSCHNITT	Objekt/ ZAchse/ Ansicht/XY/YZ/ZX
._SECTION	._Object/_Zaxis/_View/_XY/_YZ/_ZX
QUIT	keine Befehlszeilenoptionen
._QUIT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
R	
RASTER	EIN/AUS/Fang/Haupt/Adaptiv/LimitsFolgen/Aspekt weitere Optionen bei Adaptiv: Ja/Nein
_.GRID	ON/OFF/Snap/Major/Adaptive/LimitsFollow/Aspect weitere Optionen bei Adaptiv: Yes/ No
RECHTECK	Fasen/Erhebung/Abrunden/Objekthöhe/ Breite oder bei Ersten Eckpunkt angeben: Fläche/Abmessungen/Drehung und bei Fläche: Länge/Breite
_.RECTANG	Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width oder bei first corner point: _Area/ _Dimensions/ _Rotation
RECHTSCHREIBUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_.SPELL	
REFBEARB	OK/Nächste weitere Optionen bei OK: Alle/Eingebettet und Ja/Nein
_.REFEDIT	_.OK/ _Next weitere Optionen bei _OK: _All/ _Nested und _Yes/ _No
REFSATZ	Hinzufügen/Entfernen
_.REFSET	_.Add/ _Remove
REFSCHLIESSEN	Speichern/Verwerfen
_.REFCLOSE	Save/Discard reference changes
REGELÖB	keine Befehlszeilenoptionen
_.RULESURF	
REGEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.REGEN	
REGENALL	keine Befehlszeilenoptionen
_.REGENALL	
REGENAUTO	EIN/ Aus
_.REGENAUTO	_.ON/ _OFF
REGION	keine Befehlszeilenoptionen
_.REGION	
REIHE	Rechteckig/Polar weitere Optionen bei Polar: Basis
_.ARRAY	_.Rectangular/ _Polar weitere Optionen bei Polar: _Base
REINST	keine Befehlszeilenoptionen
_.RPREF	
REINSTSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
_.RPREFCLOSE	
RENDER	Entwurf/Niedrig/Mittel/Hoch/Präsentation/Andere und Renderfenster/Ansichtsfenster weitere Optionen bei Renderfenster: Ja/Nein
_.RENDER	_.Draft/ _Low/ _Medium/ _High/ _Presentation/ _Other und _Render Window/ _Viewport weitere Optionen bei _RenderWindow: _Yes/ _No

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
RENDERBELICHT	keine Befehlszeilenoptionen
RENDEREXPOSURE	
RENDERFENSTER	keine Befehlszeilenoptionen
_RENDERWIN	
RENDERSCHNITT	keine Befehlszeilenoptionen
RENDERCROP	
RENDVOREINST	keine Befehlszeilenoptionen
_RENDERPRESETS	
RENDSCR	keine Befehlszeilenoptionen
_RENDSCR	
RESUME	keine Befehlszeilenoptionen
_RESUME	
REVVOLKE	Bogenlänge/Objekt/Stil weitere Optionen bei Objekt: Ja/Nein weitere Optionen bei Stil: Normal/Kalligraphie
_REVCLLOUD	_Arc length/_Object/_Style weitere Optionen bei _Object: _Yes/_No weitere Optionen bei _Style: Normal/ Calligraphy
RING	keine Befehlszeilenoptionen
_DONUT	
RMLIN	Eine/Mehrfach/Identisch
_RMLIN	_Single/ _Multiple/ _sAme
ROTATION	Objekt/X/Y/Z und Startwinkel
_REVOLVE	_Object/X/Y/Z und _STart angle
ROTOB	keine Befehlszeilenoptionen
_REVSURF	
RSCRIPT	keine Befehlszeilenoptionen
_RSCRIPT	
S	
SAUSWAHL	keine Befehlszeilenoptionen
_QSELECT	
SBEM	Ausgezogen/Versetzt/Basislinie/Koordinaten/Radius/Durchmesser/bezugsPunkt/Bearbeiten/Einstellungen weitere Optionen bei Bearbeiten: Hinzufügen/eXit weitere Optionen bei Einstellungen: Endpunkt/Schnittpunkt
_QDIM	_Continuous/ _Staggered/ _Baseline/ _Ordnate/ _Radius/ _Diameter/ _datumPoint/ _Edit/ _seTtings weitere Optionen bei _Edit: _Add/ _eXit weitere Optionen bei _seTtings: Endpoint/ Intersection
SCHIEBEN	Verschiebung
_MOVE	_Displacement

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehloptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehloptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SCHLIESSEN	keine Befehlszeilenoptionen
._CLOSE	
SCHNEBENE	Schnitt zeichnen/Orthographisch weitere Optionen bei Orthographisch: Vorne/Hinten/Oben/Unten/Links/Rechts
_SECTIONPLANE	_Draw section/_Orthographic weitere Optionen bei Orthographic: _Front/ _Back/ _Top/ _Bottom/ _Left/ _Right
SChNELLCUI	keine Befehlszeilenoptionen
_QUICKCUI	
SCHNELLKAL	keine Befehlszeilenoptionen
._QUICKCALC	
SCHNITTMENGE	keine Befehlszeilenoptionen
._INTERSECT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SCHRAFF	<p>Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeichnen/umgrenzungen entfernen/Weitere Optionen/ZEichnung/ursprung/Beschriftung</p> <p>weitere Optionen bei Eigenschaften: ?/Solid/Benutzerdefiniert und Ja/Nein</p> <p>weitere Optionen bei Umgrenzung zeichnen: Ja/Nein und Kreisbogen/Schließen/sehenLänge/Zurück</p> <p>weitere Optionen bei Umgrenzung entfernen: umgrenzungen Hinzufügen</p> <p>weitere Optionen bei Weitere Optionen: Umgrenzungslinien/umgrenzung Beibehalten/Inseln erkennen/Stil/Assoziativität/abstandsToleranz/separate sChraffuren</p> <p>bei Umgrenzungslinien: Neu/Alles</p> <p>bei Umgrenzung beibehalten: Ja/Nein</p> <p>bei Inseln erkennen: Ja/Nein und Nächster/+X/-X/+Y/-Y/Winkel</p> <p>bei Stil: Ignorieren/Äußere/Normal</p> <p>bei Assoziativität und separate Schraffuren: Ja/Nein</p> <p>weitere Optionen bei Zeichnung: Nicht zuweisen/Hinten/Vorne/hinter Umgrenzung/vor uMgrenzung</p> <p>weitere Optionen bei Ursprung: aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/umgrenzungen als vOrgabe</p> <p>bei aktuellen ursprung Verwenden: aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/unten Links/unten Rechts/oben rEchts/oben lInks/Zentrum</p> <p>weitere Optionen bei Beschriftung: Ja/Nein</p>
__HATCH	<p>__Properties/_Select objects/_draW boundary/_remove Boundaries/_Advanced/_DRaw order/_Origin/_Annotative</p> <p>weitere Optionen bei __Properties: ?/_Solid/_User defined und _Yes/_No</p> <p>weitere Optionen bei __draW boundary: _Yes/_No und _Arc/_Close/_Length/_Undo</p> <p>weitere Optionen bei __removeBoundaries: _Add boundaries</p> <p>weitere Optionen bei __Advanced: _Boundary set/_Retain boundary/_Island detection/_Style/_Associativity/_Gap tolerance/_separate Hatches</p> <p>bei __Boundary Set: _New/_Everything</p> <p>bei __Retain boundary: _Yes/_No</p> <p>bei __Island detection: _Yes/_No und _Nearest/+X/-X/+Y/-Y/_Angle</p> <p>bei __Style: _Ignore/_Outer/_Normal</p> <p>bei __Associativity und __Separate Hatches _Yes/_No</p> <p>weitere Optionen bei __DRaw order: _do Not assign/_send to Back/_bring to Front/_send beHind boundary/_bring in front of boundDary</p> <p>weitere Optionen bei __DRaw order: _do Not assign/_send to Back/_bring to Front/_send beHind boundary/_bring in front of boundDary</p> <p>weitere Optionen bei __Origin: _Use current origin/_Set new origin/_Default to boundary extents</p> <p>bei __Use current origin: _Use current origin/_Set new origin/_bottom Left/_bottom Right/_top rIght/_top lEft/_Center</p>

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SCHRAFFEDIT	Loslösen/Stil/Eigenschaften/Zeichnungsreihenfolge/umgrenzungen Hinzufügen/umgrenzungen eNtfernen/Umgrenzung neu erstellen/Verknüpfen/separate sSchraffuren/Ursprung/Beschriftung weitere Optionen bei Stil: Ignorieren/Äußere/Normal weitere Optionen bei Zeichnung: Nicht ändern/Hinten/Vorne/hinter Umgrenzung/vor uMgrenzung weitere Optionen bei Verknüpfen: Objekte wählen weitere Optionen bei Ursprung: aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/umgrenzungen als vOrgabe bei aktuellen usprung Verwenden: aktuellen ursprung Verwenden/neuen ursprung Einstellen/unten Links/unten Rechts/oben rEchts/oben lInks/Zentrum weitere Optionen bei Beschriftung: Ja/Nein
._HATCHEDIT	._Dissassociate/._Style/._Properties/._DRaw order/._Add boundaries/._Remove boundaries/._recreate Boundary/._Associate/._separate Hatches/._Origin/._Annotative weitere Optionen bei _Style: _Ignore/._Outer/._Normal weitere Optionen bei _Draw order: do _Not change/send to _Back/bring to _Front/send be_Hind boundary/bring in front of boun_Dary weitere Optionen bei _Associate: _Select Objects weitere Optionen bei _Origin: _Use current origin/._Set new origin/._Default to boundary extents bei _Use current origin: _Use current origin/._Set new origin/._bottom Left/._bottom Right/._top right/._top lEft/._Center weitere Optionen bei _Annotative: Yes/ No
SCHRITTFELD	keine Befehlszeilenoptionen
._FIELD	
SCHRITTFELDAKT	alle
._UPDATEFIELD	_all
SCRIPT	keine Befehlszeilenoptionen
._SCRIPT	
SEINRICHTIMP	keine Befehlszeilenoptionen
._PSETUPIN	
SEITENEINR	keine Befehlszeilenoptionen
._PAGESETUP	
SETBYLAYER	einstellungen und Ja/Nein
._SETBYLAYER	Settings und Yes/ No
SETVAR	keine Befehlszeilenoptionen
._SETVAR	
SFUHRUNG	Einstellungen und gegebenenfalls: Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFAktor/VX/VY/VZ/VDrehen
._QLEADER	Settings und gegebenenfalls: Scale/X/Y/X/ Rotate/ PScale/ PX/ PY/ PZ/ PRotate
SHADEMODE	2D-drahtkörper/ 3D-drahtkörper/Verdeckt/ Flach/ Gouraud/ fLach+Kanten/ gOuraud+Kanten
._SHADEMODE	_2D wireframe/ _3D wireframe/ _Hidden/ _Flat/ _Gouraud/ _fLat+edges/ _gOuraud+edges
SHELL	keine Befehlszeilenoptionen
._SHELL	
SICHALS	R14(LT98<97)/2000(LT2000)/2004/Standard/DXF/Vorlage
._SAVEAS	R14(LT98<97)/2000(LT2000)/2004/ Standards/DXF/ _Template
SICHERHEITSOPTIONEN	keine Befehlszeilenoptionen
._SECURITYOPTIONS	
SICHERN	keine Befehlszeilenoptionen
._SAVE	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SIGVALIDIER	keine Befehlszeilenoptionen
._SIGVALIDATE	
SKALSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._QCCLOSE	
SKALTEXT	Vorhanden/Ausrichten/Einpassen/Zentrum/Mitte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR und Papierhöhe/objekt Anpassen/Skalieren faktor weitere Option bei Skalieren faktor: Referenz
._SCALETEXT	._Existing/._Align/._Fit/._Center/._Middle/._Right/._TL/._TC/._TR/._ML/._MC/._MR/._BL/._BC/._BR und _Paper height/._Match object/._Scale factor weitere Option bei Scale factor: Reference
SKIZZE	Stift/eXit/Beenden/Speichern/Löschen/Verbinden
._SKETCH	_Pen/ eXit/ Quit/ Record/ Erase/ Connect
SNEU	keine Befehlszeilenoptionen
._QNEW	
SOLANS	BKS/Ortho/Hilfsansicht/Schnitt weitere Optionen bei BKS: Benannt/Welt/?/Aktuelles
._SOLVIEW	._Ucs/ _Ortho/ _Auxiliary/ _Section weitere Optionen bei ucs: _Named/ _World/?/ _Current
SOLID	keine Befehlszeilenoptionen
._SOLID	
SOLPROFIL	Ja/Nein
._SOLPROF	_Yes/ _No
SOLZEICH	keine Befehlszeilenoptionen
._SOLDRAW	
SONNENEIGENSCH	keine Befehlszeilenoptionen
._SUNPROPERTIES	
._SONNENEIGENSCHSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._SUNPROPERTIESCLOSE	
SPIEGELN	Ja/Nein
._MIRROR	._Yes/ _No
SPIRALE	Durchmesser und Achsenendpunkt/Drehungen/drehHöhe/dRehen weitere Optionen bei dRehen: UZ/GUZ
._HELIX	._Diameter und _Axis endpoint/._Turns/._turn Height/._tWist weitere Optionen bei tWist: CW/ CCW
SPLINE	Objekt oder bei Ersten Punkt: Schließen/Anpassungstoleranz
._SPLINE	Object oder bei first point: _Close/ _Fit Tolerance

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
SPLINEDIT	Anpassungsdaten/Schließen/scheitelPunkte verschieben/Verfeinern/Richtung wechseln/Zurück weitere Optionen bei Anpassungsdaten: Hinzufügen/Schließen/Löschen/Verschieben/Bereinigen/Tangenten/Toleranz/eXit bei Hinzufügen: Nachher/Vorher bei Verschieben: Nächster/Vorher/Wählen/eXit bei Tangenten: Systemvorgabe weitere Optionen bei Scheitelpunkte verschieben: Nächster/Vorher/Wählen/eXit weitere Optionen bei Verfeinern: Kontrollpunkt hinzufügen/Höherer Grad/Gewicht/eXit bei Gewicht: Nächster/Vorher/Wählen/eXit
_SPLINEDIT	_Fit data/_Close/_Move vertex/_Refine/_rEverse/_Undo weitere Optionen bei _Fit data: _Add/_Close/_Delete/_Move/_Purge/_Tangents/_toLerance/_eXit bei _Add: _After/_Before bei _Move: _Next/_Previous/_Select Point/_eXit bei _Tangents: _System default weitere Optionen bei _Move vertex: _Next/_Previous/_Select Point/_eXit weitere Optionen bei _Refine: _Add control point/_Elevate order/_Weight/_eXit bei _Weight: _Next/_Previous/_Select point/_eXit
SPOTLICHT	Name/Intensität(sfaktor/Fotometrie)/Status/Maximaler Lichthelligkeitsbereich/Minimaler Lichthelligkeitsbereich/sChatten/Lichtintensitätsverlust/Farbe/eXit (weitere Optionen bei Fotometrie: Intensität/Farbe/eXit bei Intensität: Fluss/Illuminanz und Entfernung bei Farbe: ?/Kelvin) weitere Optionen bei Status: Ein/Aus weitere Optionen bei Schatten: Aus/Scharf/weich Zugeordnet/weich Muster bei weich Muster: Form/Muster/Sichtbar/eXit und Scheibe/Rechteck und Ja/Nein weitere Optionen bei Lichtintensitätsverlust: Lichtabnahmetyp/Begrenzungen verwenden/lichtabnahme-Anfangsbegrenzung/lichtabnahme-Endbegrenzung/eXit bei Lichtabnahmetyp: Kein/Invers linear/invers Quadratisch bei lichtabnahme-Anfangsbegrenzung und lichtabnahme-Endbegrenzung: Ein/Aus weitere Optionen bei Farbe: Indexfarbe/Hsl/Farbbuch
_SPOTLIGHT	_Name/_Intensity (factor/_Photometry)/_Status/_Hotspot/_Falloff/_shadoW/_Attenuation/_Color/_eXit (weitere Optionen bei _Photometry: _Intensity/_Color/_eXit bei _Intensity: _Flux/_Illuminance und _Distance bei Farbe: ?/Kelvin) weitere Optionen bei Status: _On/_Off weitere Optionen bei shadoW: _Off/Sharp/_soFtMapped/_softsAmpled bei _softsAmpled: _Shape/_sAmple/_Visible/_eXit bei _Shape: _Disk, _Rect und _Yes/_No weitere Optionen bei Attenuation: _attenuation Type/_Use limits/_attenuation start Limit/_attenuation End limit/_eXit bei attenuation Type: _None/_Inverse linear/_inverse Squared bei attenuation start Limit und attenuation End limit: _On/_Off weitere Optionen bei Color: Index color/_Hsl/_colorBook
STANDARDS	keine Befehlszeilenoptionen
_STANDARDS	
STAT	keine Befehlszeilenoptionen
_STATS	
STATUS	keine Befehlszeilenoptionen
_STATUS	
STIL	Beschriftung und Ja/Nein
_STYLE	Annotative und Yes/ No

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
STLOUT	Ja/Nein
._STLOUT	._Yes/ _No
STRAHL	keine Befehlszeilenoptionen
._RAY	
STRECKEN	ggf.: Verschiebung
._STRETCH	ggf.: Displacement
STUTZEN	Zaun/Kreuzen/Projektion/Kante/Löschen/Zurück weitere Optionen bei Zaun: Zurück weitere Optionen bei Projektion: Keine/Bks/Ansicht weitere Optionen bei Kante: Dehnen/Nicht dehnen
._TRIM	._Fence/_ Crossing/_ Project/_ Edge/_ eRase/_ Undo weitere Optionen bei _Fence: _Undo weitere Optionen bei _Project: _None/_ Ucs/_ View weitere Option bei _Edge: Extend/ No extend
SUCHEN	keine Befehlszeilenoptionen
._FIND	
SWEEP	Ausrichtung/Basispunkt/Faktor/Drehen weitere Optionen bei Ausrichtung: Ja/Nein weitere Optionen bei Faktor: Bezug weitere Optionen bei Drehen: Neigung und Ausrichten/Basispunkt/Skalieren/Drehen
._SWEEP	._Alignment/_ Base Point/_ Scale/_ Twist weitere Optionen bei Alignment: _Yes/_ No weitere Optionen bei Scale: _Reference weitere Optionen bei Twist: Bank und Alignment/Base point/Scale/Twist
SYMBOL	keine Befehlszeilenoptionen
._SHAPE	
SYSFENSTER	Überlappend/ Horizontal/ Vertikal/ Symbole anordnen
._SYSWINDOWS	._Cascade/_ tile Horizontal/_ tile Vertical/_ Arrange icons
SZENE	keine Befehlszeilenoptionen
._SCENE	
T	
TABELLE	Auto/von Stil/datenVerknüpfung oder Auto und Stil/Breite/Höhe und Höhe weitere Optionen bei Auto: Breite weitere Optionen bei von Stil: Stil/Zeilen/Spalten/Optionen bei Optionen: Bezeichnung/Daten/Formeln/Felder/datenVerknüpfungen/Blöcke/Zellenstilüberschreibungen
._TABLE	._Auto/_ from Style/_ data Link oder _Auto und _Style/_ Width/_ Height weitere Optionen bei _Auto: _Width weitere Optionen bei from Style: Style/ Rows/ Columns/ Options bei Optionen: Label text/ Data text/ Formulas/ fields/ data liNks/ Blocks/ cell style Overrides
TABELLEBEARB	keine Befehlszeilenoptionen
._TABLEEDIT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
TABELLENEXPORT	keine Befehlszeilenoptionen
.TABLEEXPORT	
TABELLENSTIL	keine Befehlszeilenoptionen
.TABLESTYLE	
TABLETT	EIN/AUS/KAL/KFG weitere Optionen bei KAL: Orthogonal/3-Punkt/Projizierend/Tabelle wiederholen weitere Optionen bei KFG: Ja/Nein
.TABLET	_ON/_OFF/_CAL_CFG weitere Optionen bei _CAL: _Orthogonal/_Affine/Projective/_Repeat table weitere Optionen bei _KFG: _Yes/ _No
TABOB	keine Befehlszeilenoptionen
.TABSURF	
TEILEN	Block und Ja/Nein
.DIVIDE	_Block und _Yes/ _No
TEILLAD	Ansicht und Ja/Nein
.PARTIALLOAD	_View und _Yes/ _No
TEILOFFNEN	Ja/Nein
.PARTIALOPEN	_Yes/ _No
TEINFÜG	keine Befehlszeilenoptionen
.TINSERT	
TEXT	Position/Stil weitere Optionen bei Position: Ausrichten/Einpassen/Zentrieren/Mittel/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
.TEXT	_Justify/_Style weitere Optionen bei Justify: Align/ Fit/ Center/ Middle/ Right/ TL/ TC/ TR/ ML/ MC/ MR/ BL/ BC/ BR
TEXTBLD	keine Befehlszeilenoptionen
.TEXTSCR	
TEXTNACHVORNE	Text/Bemaßungen/Beides
.TEXTTOFRONT	
TIFEXP	keine Befehlszeilenoptionen
.TIFOUT	
TOLERANZ	keine Befehlszeilenoptionen
.TOLERANCE	
TORUS	3P/2P/TTR und Durchmesser
.TORUS	_3P/ _2P/ _TTR und _Diameter
TPNAVIG	palettenGruppe
.TPNAVIGATE	_palette Group
TRANSPARENZ	EIN/AUS
.TRANSPARENCY	_ON/ _OFF
TREESTAT	keine Befehlszeilenoptionen
.TREESTAT	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
U	
ÜBERLAG	Verschachtelte auswahl und Verschachtelte auswah/ersten satz Prüfen und Ja/Nein und Nächstes paar/eXit weitere Optionen bei Verschachtelte Auswahl: beEnden
_.INTERFERE	_.Nested selection und _.Nested selection/_checkK current und _Yes/_No und _Next pair/_eXit bei Nested Selection: eXit
UFENSTER	keine Befehlszeilenoptionen
_.DSVIEWER	
UMBENENN	BLock / BEmstil / LAyer / LTyp / Material / Plotstil / Textstil / Tabellenstil / BKS / AUsschnitt / AFenster
_.RENAME	_.Block/Dimstyle/_LAyer/_LType/_Material/_Plotstyle/_textStyle/_Tablestyle/_Ucs/_View/_VPort
UMGRENDERN	keine Befehlszeilenoptionen
_.RENDERENVIRONMENT	
UMGRENZUNG	Optionen weitere Optionen: Umgrenzungslinien/Inseln erkennen/Objekttyp und Region/Polylinie
_.BOUNDARY	Advanced options weitere Optionen: _Boundary set/_Island detection/_Object type und _Region/_Polyline
URLANHANG	Bereich/Objekt
_.ATTACHURL	_.Area/_Object
URLLÖSEN	keine Befehlszeilenoptionen
_.DETACHURL	
URSPRUNG	keine Befehlszeilenoptionen
_.EXPLODE	
V	
VARIA	Kopie/Bezug weitere Option bei Bezug: Punkte
_.SCALE	_.Copy/_Reference weitere Option bei Reference: _Points
VBAAUDR	keine Befehlszeilenoptionen
_.VBASTMT	
VBAUSF	keine Befehlszeilenoptionen
_.VBARUN	
VBAENTF	keine Befehlszeilenoptionen
_.VBAUNLOAD	
VBAIDE	keine Befehlszeilenoptionen
_.VBAIDE	
VBALAD	keine Befehlszeilenoptionen
_.VBALOAD	
VBAMAN	keine Befehlszeilenoptionen
_.VBAMAN	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
VERBINDEN	Schließen
_JOIN	_close
VERDECKT	keine Befehlszeilenoptionen
_HIDE	
VEREINIG	keine Befehlszeilenoptionen
_UNION	
VERKSCHNITT	keine Befehlszeilenoptionen
_JOGSECTION	
VERSETZ	Durch punkt/Löschen/Layer oder bei Abstand: Beenden/Rückgängig und Beenden/Mehrfach/Rückgängig weitere Optionen bei Durch punkt: Beenden/Mehrfach/Rückgängig weitere Optionen bei Löschen: Ja/Nein weitere Optionen bei Layer: Aktuell/Quelle
_OFFSET	_Through/_Erase/_Layer oder bei Offset distance: _Exit/_Undo und _Exit/_Multiple/_Undo weitere Optionen bei _Through: _Exit/_Multiple/_Undo weitere Optionen bei _Erase: _Yes/_No weitere Optionen bei Layer: Current/_Source
VISUELLESTILE	Aktuell/Speichern/Umbenennen/Löschen/?
_VISUALSTYLES	_setCurrent/_Saveas/_Rename/_Delete/?
VISUELLESTILESCHL	keine Befehlszeilenoptionen
_VISUALSTYLESCLOSE	
VLEINSTELLUNGEN	keine Befehlszeilenoptionen
_HLSETTINGS	
VLISP	keine Befehlszeilenoptionen
_VLISP	
VOLKÖRPERBEARB	Fläche/Kante/Volumenkörper/Zurück/ eXit weitere Optionen bei Fläche: Extrusion/Schieben/Drehen/Versetzen/verJüngung/Löschen/Kopieren/Farbe/Material/Zurück/eXit bei allen: ZURück/Entfernen/ALLE bei Entfernen: ZURück/Hinzufügen/ALLE bei Alle: Pfad bei Drehen: Achse von Objekt/ANSicht/X-Achse/Y-Achse/Z-Achse und Bezug weitere Optionen bei Kante: Kopieren/Farbe/Zurück/eXit bei Kopieren: Zurück/Entfernen bei Entfernen: Zurück/Hinzufügen weitere Optionen bei Volumenkörper: Aufprägen/volumenkörper Trennen/Wandstärke/Bereinigen/Überprüfen/Zurück/eXit bei Wandstärke: ZURück/Hinzufügen/ALLE
_SOLIDEDIT	_Face/_Edge/_Body/_Undo/_eXit weitere Optionen bei Face: _Extrude/_Move/_Rotate/_Offset/_Taper/_Delete/_Copy/_coLor/_mAterial/_Undo/_eXit bei allen: _Undo/_Remove/_ALL bei Remove: _Undo/_Add/_ALL bei All: _Path bei _Rotate: _Axis by object/_View/_Xaxis/_Yaxis/_Zaxis und _Reference weitere Optionen bei _Edge: _Copy/_coLor/_Undo/_eXit bei Copy: _Undo/_Remove bei Remove: _Undo/_Add weitere Optionen bei _Body: _Imprint/_seParate solids/_Shell/_cLean/_Check/_Undo/_eXit bei Shell: Undo/ Add/ All
VONLAYEREINST	eInstellungen und Ja/Nein
_SETBYLAYER	_Settings und _Yes/_No

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
VORANSICHT	keine Befehlszeilenoptionen
._PREVIEW	
VSAKTUELL	2d-Drahtkörper/3d-dRahtkörper/3d-Verdeckt/Realistisch/Konzeptuell/Andere
._VSCURRENT	._2dwireframe/._3dwireframe/._3dHidden/._Realistic/._Conceptual/._Other
VSSPEICH	keine Befehlszeilenoptionen
._VSSAVE	
W	
WAHL	Fenster/Letztes/Kreuzen/ QUADER/ ALLE/Zaun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/ Hinzufügen/Entfernen/Mehrfach/Vorher/Zurück/ AUto/ Einzeln/Unterobjekt/Objekt weitere Option bei Zaun, FPolygon, KPolygon: Zurück
._SELECT	._Window/._Last/._Crossing/._BOX/._ALL/._Fence/._WPolygon/._CPolygon/._Group/._Add/._Remove/._Multiple/._Previous/._Undo/._AUto/._Single/._SUbobject/._Object weitere Option bei Fence, WPolygon, CPolygon: Undo
WBLOCK	= (block=ausgabedatei)* (ganze zeichnung)
._WBLOCK	= (block=output file)* (whole drawing)
WERKZEUGKASTEN	ALLE oder bei Werkzeugkastennamen eingeben: Anzeigen/AUsblenden/Links/Rechts/Oben/Unten/VERschiebbar und horizontal, vertikal weitere Optionen bei ALLE: Anzeigen/AUsblenden
._TOOLBAR	._ALL oder bei toolbar name: _Show/_Hide/_Left/_Right/_Top/_Bottom/_Float und _horizontal, _vertical weitere Optionen bei ALL: Show/ Hide
WERKZPALETTEN	keine Befehlszeilenoptionen
._TOOLPALETTES	
WERKZPALETTENSCHL	keine Befehlszeilenoptionen
._TOOLPALETTECLOSE	
WHERST	keine Befehlszeilenoptionen
._RECOVER	
WIEDERGABE	keine Befehlszeilenoptionen
._REPLAY	
WMFIN	Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/ VDrehen und/oder: Ecke/XYZ
._WMFIN	Scale/X/Y/Z/ Rotate/ PScale/ PX/ PY/ PZ/ PRotate und/oder: Corner/XYZ
WMFOPT	keine Befehlszeilenoptionen
._WMFOPT	
WMFOUT	keine Befehlszeilenoptionen
._WMFOUT	
X	
XBINDEN	BLock / BEmstil / LAyer / LTyp / Stil
._XBIND	._Block/._Dimstyle/._LAYER/._LType/._Style
XKANTEN	keine Befehlszeilenoptionen
._XEDGES	
XÖFFNEN	keine Befehlszeilenoptionen
._XOPEN	

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
XPLODE	Individuell auflösen/Global weitere Optionen: Alle/Farbe/Layer/Ltyp/LStärke/von Hauptblock übernehmen/Ursprung bei Einzeln und Farbe: Rot/GELb/GRün/Cyan/Blau/Magenta/Weiss/VONLayer/VONBlock/Truecolor/Farbbuch
._XPLODE	._Individually/._Globally weitere Optionen: _All/_Color/_LAYER/_LType/_Lweight/_Inherit from parent block/_Explode bei Individually und Color: Red/ Yellow/ Green/ Cyan/ Blue/ Magenta/ White/ BYLayer/ BYBlock/ Truecolor/ Colorbook
XREF	?/Binden/Lösen/Pfad/Entfernen/Neuladen/Überlagern/Zuordnen
._XREF	?/ Bind/ Detach/ Path/ Unload/ Reload/ Overlay/ Attach
XZUORDNEN	keine Befehlszeilenoptionen
._XATTACH	
XZUSCHNEIDEN	EIN/ AUS/Schnittiefe/Löschen/Polylinie generieren/Neue Umgrenzung weitere Optionen bei Schnittiefe: Abstand/Entfernen weitere Optionen bei Neue Umgrenzung: Ja/Nein und polylinie Wählen/Vieleck/Rechteck/schnitt Invertieren
._XCLIP	._ON/_OFF/_Clipdepth/_Delete/_generate Polyline/_New boundary weitere Optionen bei _Clipdepth: _Distance/_Remove weitere Optionen bei _New boundary: Yes/ No und Select polyline/ Polygonal/ Rectangular/ Invert clip
Z	
Z	keine Befehlszeilenoptionen
._U	
ZCHNGWDHERST	keine Befehlszeilenoptionen
._DRAWINGRECOVERY	
ZCHNGWDHERSTAUSBL	keine Befehlszeilenoptionen
._DRAWINGRECOVERYHIDE	
ZEICHEINST	keine Befehlszeilenoptionen
._DSETTINGS	
ZEICHENREIHENF	üBer objekten/ uNter objekten/Oben/Unten
._DRAWORDER	._Above object/_ Under object/_ Front/_ Back
ZEIGDIA	keine Befehlszeilenoptionen
._VSLIDE	
ZEIGMAT	keine Befehlszeilenoptionen
._SHOWMAT	
ZEIT	Darstellen/Ein/Aus/Zurückstellen
._TIME	._Display/_ On/_ OFF/_ Reset
ZELLENANP	keine Befehlszeilenoptionen
._MATCHCELL	
ZENTRTEXTAUSR	Links/Ausrichten/Einpassen/Zentrum/Mitte/Rechts/OL/OZ/OR/ML/MZ/MR/UL/UZ/UR
._JUSTIFYTEXT	._Existing/_ Align/_ Fit/_ Center/_ Middle/_ Right/_ TL/_ TC/_ TR/_ ML/_ MC/_ MR/_ BL/_ BC/_ BR

Deutsch - Englische Befehlsreferenz für AutoCAD 2008	
Gegenüberstellung aller AutoCAD-Befehle, Befehlsoptionen, Objektfänge und Bemaßungs-Systemvariablen	
Legende:	
neu in AutoCAD 2008	
geändert in AutoCAD 2008	
wird nicht mehr unterstützt	
Befehlsnamen	Befehlsoptionen
Deutsch	Deutsch
Englisch	Englisch
ZIELPUNKT	Name/Intensitätsfaktor/Status/(Fotometrie)/sChatten/Lichtintensitätsverlust/(Filter-)Farbe/eXit weitere Optionen bei Status: Ein/Aus (weitere Optionen bei Fotometrie: Intensität/Farbe/eXit und Fluss/Illuminanz und Abstand und ?/Kelvin) weitere Optionen bei sChatten: Aus/Scharf/Weich bei Weich Muster: Form/Muster/Sichtbar/eXit bei Form: Linear/Scheibe/Rechteck/Kugel/Zylinder und Ja/Nein weitere Optionen bei Lichtintensitätsverlust: lichtabnahmeTyp/Limitenverwenden/lichtabnahmeStartlimite/lichtabnahmeEndlimite/eXit und Kein/Invers linear/invers Quadratisch und Aus weitere Optionen bei Farbe: Indexfarbe/Hsl/Farbbuch
	_Name/_Intensity/_Status(/_Photometry)/_shadoW/_Attenuation/_Color/_eXit weitere Optionen bei Status: _oN/_oFf (weitere Optionen bei Photometry: _Intensity/_Color/_eXit und _Flux/_Illuminance und _Distance und ?/_Kelvin) weitere Optionen bei shadoW: _Off/Sharp/_soFtmapped/_softsAmpled bei softsAmpled _Shape/_sAmplEs/_Visible/_eXit bei Shape _Linear, _Disk, _Rect, _Sphere, _Cylinder und _Yes/_No weitere Optionen bei Attenuation: _attenuation Type/_Use limits/_attenuation start Limit/_attenuation End limit/_eXit und _None/_Inverse linear/_inverse Squared und _Off weitere Optionen bei (Filter-)Color: _Index color/_Hsl/_colorBook
ZLOSCH	keine Befehlszeilenoptionen
_REDO	
ZOOM	Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/Faktor/Fenster/Objekt
_.ZOOM	_.All/_.Center/_.Dynamic/_.Extents/_.Previous/_.Scale/_.Window/_.Object
ZUGMODUS	EIN/ AUS/Auto
_.DRAGMODE	_.ON/_OFF/_Auto
ZURÜCK	Auto/Steuern/ Beginn/Ende/ Markierung/Rück weitere Optionen bei Auto: Ein/Aus weitere Optionen bei Steuern: Ganz/Nichts/Eine/Kombinieren bei Nichts und Eine: Ganz/Nichts/Eine bei Kombinieren: Ja/Nein
_UNDO	_Auto/_Control/_BEgin/_End/_Mark/_Back weitere Optionen bei Auto: _ON/_OFF weitere Optionen bei Control: All/ None/ One/ Combine bei None und One: All/ None/ One bei Combine: Yes/ No
ZYLINDER	3P/2P/Ttr/Elliptisch oder bei Mittelpunkt für Basis: Durchmesser und 2Punkt/Achsenendpunkt weitere Optionen bei Elliptisch: Mittelpunkt
_.CYLINDER	_.3P/_2P/_Ttr/_Elliptical oder bei center point: _Diameter und _2Point/_Axis endpoint weitere Optionen bei Elliptical: Center

Objektfangmodi

Deutsch	Englisch
ANgen. schnittPunkt	_APParent Intersection
BASispunkt	_INSertion
ENDPunkt	_ENDpoint
HILfslinie	_EXTension
KEIner	_NONe
LOT	_PERpendicular
MITtelpunkt	_MIDpoint
NÄChster	_NEArest
PARallel	_PARAllel
PUNKt	_NODE
QUADrant	_QUAdrAnt
QUIck	_QUIck
SCHnittpunkt	_INTersection
TANGente	_TANGent
ZENtrum	_CENter

VON	_FROM
MTP	_M2P
SPUR	_TRACKING

Bemaßungs-Endblöcke

Deutsch	Englisch
Punkt	_dot
PunktKlein	_dotsmall
PunktLeer	_dotblank
Ursprung	_origin
Ursprung2	_origin2
Geöffnet	_open
Geöffnet90	_open90
Geöffnet30	_open30
Geschlossen	_closed
Klein	_small
Kein	_none
Schräg	_oblique
QuadratGefüllt	_boxfilled
QuadratLeer	_boxblank
GeschlossenLeer	_closedblank
UmgekDreieckGefüllt	_datumfilled
UmgekDreieckLeer	_datumblank
Integral	_integral
Architektonisch	_archtick